

B²
Bquadro

Offerte valide
fino ad esaurimento scorte

Numero Verde
800 64 27 77

NOVEMBRE 2020
numero 04



INFO&PROMO PER L'ODONTOIATRIA

BQUADRO
**ORANGE
WEEK**

SMALL EQUIPMENT



PRODONTO
ProHalo Light

SCARICA CLAPP PER SCOPRIRE DI PIÙ.
Inquadra il QRcode in base al tipo di dispositivo.
CLAPP è disponibile per iOS e Android.

Scarica CLAPP



OW!



offerta 1 pz

Risparmia
fino al**49%**~~778^{,00} €~~

CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:1 F.O. PROA50001

395^{,07} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Contrangolo 1:1 dotato di sistema anti-retraction, meccanismo anti-risucchio volto a impedire che materiale della cavità orale penetri nella testina. Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox rende lo strumento solido e inattaccabile dalla ruggine. I cuscinetti a sfera, il 25% più resistenti rispetto all'acciaio e pesanti la metà, ne limitano l'usura. Il sistema di tenuta del mandrino è stato aggiornato, garantendo una ancor maggiore sicurezza di paziente e operatore.

PRODONTO

OW!



offerta 1 pz

Risparmia
fino al**57%**~~988^{,00} €~~

CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:5 F.O. PROA50005

423^{,06} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Contrangolo moltiplicatore 1:5 dotato di sistema anti-retraction, meccanismo anti-risucchio volto a impedire che materiale della cavità orale penetri nella testina. Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox rende lo strumento solido e inattaccabile dalla ruggine. I cuscinetti a sfera, il 25% più resistenti rispetto all'acciaio e pesanti la metà, ne limitano l'usura.

Il sistema di tenuta del mandrino è stato aggiornato, garantendo una ancor maggiore sicurezza di paziente e operatore. Inoltre, lo spray quadruplo risulta più efficace per un raffreddamento migliorato.

PRODONTO



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

49%

~~778⁰⁰€~~

**TURBINA ARXPEED NEXT K F.O.
PROA50002**

395^{,07} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Turbina attacco Kavo con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26W. Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox lo rende inattaccabile dalla ruggine e particolarmente solido. I cuscinetti in ceramica, il 25% più resistenti dell'acciaio e pesanti la metà, consentono di ridurre l'usura dello strumento, prolungandone così la durata della cartuccia. Il sistema anti retraction impedisce a sangue e materiale estraneo della cavità orale di penetrare la testina; di conseguenza, la durata dei cuscinetti a sfera e delle parti meccaniche sarà maggiore. Il manipolo è progettato per una cartuccia di tipo a capsula, facile da sostituire. Lo spray quadruplo risulta più efficace sull'intera fresa per un sistema di raffreddamento migliorato.

PRODONTO



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

49%

~~778⁰⁰€~~

**TURBINA ARXPEED NEXT N F.O.
PROA50003**

395^{,07} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Turbina attacco NSK con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26W. Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox lo rende inattaccabile dalla ruggine e particolarmente solido. I cuscinetti in ceramica, il 25% più resistenti dell'acciaio e pesanti la metà, consentono di ridurre l'usura dello strumento, prolungandone così la durata della cartuccia. Il sistema anti retraction impedisce a sangue e materiale estraneo della cavità orale di penetrare la testina; di conseguenza, la durata dei cuscinetti a sfera e delle parti meccaniche sarà maggiore. Il manipolo è progettato per una cartuccia di tipo a capsula, facile da sostituire. Lo spray quadruplo risulta più efficace sull'intera fresa per un sistema di raffreddamento migliorato.

PRODONTO



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

40%

~~672^{,00} €~~

398^{,03} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

LAMPADA LED PROHALO LIGHT CORDLESS PROA00001

Innovativa lampada a luce led con alimentazione cordless che abbina elevate performance operative ad una estrema maneggevolezza. Oltre all'elevata potenza fotopolimerizzante (3000 mw), PROHALO LED LIGHT è dotata di un sofisticato sistema di illuminazione led a 20.000 lux che permette di illuminare in maniera ottimale il cavo orale. Accattivante dal punto di vista estetico, il manipolo è facilmente lavabile, disinfettabile e resistente agli urti. Queste e altre caratteristiche lo rendono uno strumento indispensabile in ogni studio medico odontoiatrico.

PRODONTO



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

35%

~~812^{,00} €~~

520^{,00} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

ARXSONIC VASCA ULTRASUONI LT.3 C/ACC.RI PROA90001

Progettata per uso dentale e medicale la nuova VASCA ULTRASUONI ARXSONIC utilizza un sistema di cavitazione (detersione ad ultrasuoni) che permette di pulire gli strumenti in maniera nettamente superiore alle normali operazioni manuali, riducendo al minimo i rischi causati dalla manipolazione da parte del personale ausiliario.

PRODONTO



448,99 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MANIPOLO PIEZON UNIVERSALE EMS EMSEN041

MANIPOLO PIEZON Manipolo ad ultrasuoni, universale, realizzato in titanio e peek. Adatto all'impiego di liquidi aggressivi, è compatibile con miniPiezon e miniMaster. Sterilizzabile a 134°C.



Risparmia fino al

18%

~~490,00~~ €

399,01 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MANIPOLO PIEZON EMS NEW EMSEN061

MANIPOLO ORIGINALE PIEZON Manipolo studiato per uso universale, leggero ed ergonomico, realizzato in materiale high-tech: controllo del flusso dell'irrigazione direttamente sul manipolo. Compatibile con Piezon 250 e Piezon 150. Sterilizzabile fino a 135°C.

EMS



Risparmia fino al

48%

~~1.896,00~~ €

979,09 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

VIARIOS 570 ABLATORE C/FIBRE OTTICHE NK006A014L

VIARIOS 570 Ablatore ultrasonico multi-funzionale da banco, a tecnologia iPiezo, che assicura stabilità della potenza in uscita, adeguando automaticamente la frequenza di vibrazione ottimale alla situazione clinica, assicurando trattamenti più efficaci per tutte le applicazioni: tradizionali, come l'ablazione, o applicazioni più specifiche come l'endodonzia, la parodontologia, la conservativa e la chirurgia.

EMS



Risparmia fino al

44%

~~2.803,00~~ €

1.564,91 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

VIARIOS 970 LED C/FIBRE OTTICHE NK006A019

VIARIOS 970 LUX Ablatore ultrasonico di ultima generazione: la nuova tecnologia del motore iPiezo assicura la stabilità della potenza in uscita, adeguando automaticamente la frequenza di vibrazione ottimale in relazione alla situazione clinica, assicurando trattamenti più efficaci per tutte le applicazioni, anche grazie ad un'ampia disponibilità di punte.

NSK



Risparmia fino al

16%

~~1.680,00~~ €

1.398,94 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

P5 NEWTRON XS B.LED PURE BLUETOOTH NO18AA62150

Generatore ad ultrasuoni Newtron Pure, con tecnologia B.LED caratterizzato da nuovo sistema di rilevazione della placca: quest'ultima infatti viene identificata (diventa fluorescente) tramite l'utilizzo combinato del liquido F.L.A.G. (applicabile direttamente sui denti o diluibile nel serbatoio) con la luce blu del manipolo Newtron Slim B.Led (brevetto Satelec).

NSK



Risparmia fino al

54%

~~682,00~~ €

312,97 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

HYGIENE KIT II (1 MANIP.NEWT+ 3PUNTE) NO18AAF00940

KIT IGIENE II Box autoclavabile contenente un manipolo ablatore universale per tutti gli apparecchi Satelec, caratterizzato da un nuovo design e con sistema piezoelettrico migliorato. Il kit oltre al manipolo contiene 3 punte (n.1,1S,10Z) e 3 chiavette dinamometriche blu. Manipolo autoclavabile a 134°C, collegabile al riunito.



SCONTO MERCE



+
offerta 1 pz



PROPHYFLEX 4 WAVE - PROPHY BOX
KV10135078

Dispositivo multifunzionale ad aria per lucidatura, igiene e profilassi
Indicato per il trattamento sopragengivale e sottogengivale (kit Perio opzionale)
Permette la rimozione di macchie e placca dentale, igiene in ortodonzia, pulizia di sigillature, fissurazioni ed odontoiatria conservativa ed estetica in generale.
Leggero e confortevole per l'operatore grazie al design ergonomico ed al perfetto bilanciamento del peso.

1.195,05 €
cad.

SOLO DA BQUADRO



Risparmia
fino al
38%
~~1.100,00~~
679,03 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ABLATORE NEWTRON BOOSTER HP NEWT 1
NO18AAF60203

Generatore ad ultrasuoni con tecnologia Newtron e manipolo NEWTRON più fino e ergonomico. Pannello frontale inclinato per una migliore visibilità, esclusivi supporti per manipolo e design elegante.
Caratteristiche:
-Generatore piezoelettrico ad ultrasuoni con selettore di potenza
-Telecomando di controllo regolabile da 0,5% per periodonzia delicata, fino alla massima potenza booster per chirurgia apicale
-4 scale e 14 livelli di potenza



Risparmia
fino al
25%
~~1.075,00~~
797,97 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

AIRNGO EASY KIT ATTACCO KAVO
NO18AGF10110

Manipolo per pulizia e lucidatura con duplice funzione: SUPRA per trattamenti sopragengivali e PERIO per trattamenti sottogengivali, periodontali e perimplantari semplicemente sostituendo il puntale SUPRA con puntali della serie PERIO (opzionali). Massima libertà di movimento grazie alla rotazione di 360°.



Risparmia
fino al
24%
~~1.422,00~~
1.080,01 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

P5 NEWTRON XS PURE ABLATORE
NO18F62111

P5 Newtron XS Pure generatore ad ultrasuoni.
- Regolazione automatica della frequenza- Ampiezza delle vibrazioni completamente controllata- Regolazione di potenza in tempo reale- Sistema CCS (Color Coding System): il potenziometro a LED colorati consente di identificare immediatamente la potenza ideale per ogni inserto utilizzato



Risparmia
fino al
26%
~~2.073,00~~
1.530,00 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

SONICFLEX 2008L DENTAL HYGIENE SET A
KV10086115

Manipolo ablatore sonico con fibre ottiche per attacco rapido Multiflex.
Set completo di 5 punte (5A,6A,7A,48A,60A).

Compresi nel prezzo ulteriori 5 inserti a scelta



PERIO-MATE SET
NK0046P

Per trattamenti di tasche parodontali e perimplantiti; il getto d'acqua unitamente alla polvere a base di glicina ed al puntale sottile con il beccuccio in plastica flessibile, eliminano delicatamente la placca dalle tasche parodontali.
DATI TECNICI: Pressione aria da 2.5 a 3.5 bar - Peso g 135 - Manipolo e corpo autoclavabili 134°C. Garanzia 12 mesi.
Attacco KAVO/ BIEN AIR.

SCONTO MERCE

~~1.327,00~~
859,00
€
cad.



PERIO-MATE MANIPOLO RICAMBIO(S/BECC)
NK0046PM5



PERIO-MATE POLVERE PZ. 2X 160 GR.
NK0046PM1

Polvere per profilassi, a base di glicina, per trattamento sottogengivale. Per strumenti di pulizia Air-polishing, in particolare per Perio-Mate. Confezione: 2 flaconi da 160 gr cad.



PROPHY MATE NEO KIT
NK0046G

Il kit contiene: 1 manipolo + 1 puntale da 60° + 1 puntale da 80° + 5 bustine di polvere Flashpearl da 15 g cad. + 1 coperchio per serbatoio polvere + Kit di manutenzione. Indicato per la rimozione della placca dentale e delle colorazioni, pulizia, preparazione dello smalto, della dentina e della ceramica prima del collaggio.
Caratteristiche: ugelli intercambiabili, sistema con doppio ingresso d'aria, autoclavabile a 135°C, garanzia 12 mesi.
Attacco KAVO/BIEN AIR/NSK/SIRONA/W&H

SCONTO MERCE

~~1.242,00~~
859,00
€
cad.



PROPHY MATE NEO MANIPOLO C/BEC-
NK0046M60



BICARBONATO FLASH PEARL PZ. 4X300 GR
NK0046FLB

Polvere di bicarbonato a particelle sferiche ideata per scorrere delicatamente sulla superficie dei denti e penetrare in ogni parte per una rapida pulizia. A base di calcio, risulta ideale per pazienti intolleranti al bicarbonato e con pressione alta. Indicato per essere utilizzato con l'ablatore Prophy-Mate NEO.
Confezione: 4 flaconi da 300 gr cad.



Risparmia fino al **31%**
~~3.834,00 €~~
2.638,94 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE AC200Q 2CIL ESSIC. INSON. 230V CN013250

Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A.
 Serbatoio aria 30 litri.
 Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
 160 N l/min.
 Livello di pressione sonora: 63 dB (A).
 L= 660 mm P= 600 mm H= 860 mm.
 Peso netto= 64 kg (Peso lordo= 79 kg)

CATTANI



Risparmia fino al **31%**
~~4.542,00 €~~
3.128,98 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE AC300Q 3CIL.C/ESSIC. INS. 230V CN013350

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A.
 Serbatoio aria 45 litri.
 Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
 238 N l/min. Livello di pressione sonora: 68 dB (A).
 L= 720 mm P= 600 mm H= 970 mm.
 Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)
 Consigliato per 3 poltrone

CATTANI



Risparmia fino al **28%**
~~3.429,00 €~~
2.440,08 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE CS30/15 PRIME M C/ESSIC. 40L MGFPRCS200040M

Compressore a secco silenzioso, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., con essiccatore a membrana di nuova generazione. Ideale per 2 riuniti



Risparmia fino al **29%**
~~3.989,00 €~~
2.830,20 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE CS50/25 PRIME M MGFPRCS300040M

Compressore a secco silenzioso con mobile (53 dB(A)), 2 cilindri, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada. Ideale per strutture fino a 3 riuniti.



Risparmia fino al **29%**
~~2.415,00 €~~
1.711,99 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE 50/15 PRIME M C/ESSIC. 40L MGFPROF200040M

Compressore a secco, 2 cilindri, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore (66 dB) a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20 micron. Ideale per 2 riuniti.



Risparmia fino al **29%**
~~2.745,00 €~~
1.948,95 €
 SOLO DA BQUADRO cad.


offerta 1 pz

COMPRESSORE 50/25 PRIME M C/ESSIC. 40L MGFPROF300040M

Compressore a secco, 3 cilindri, portata 225 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore (66 dB) a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20 micron. Ideale per 3 riuniti.

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

BQUADRO ORANGE WEEK



MICRO SMART SCARENATO CN035050

Potenza assorbita 1,12 kW – corrente assorbita 8 A.
Prevalenza massima per il servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 900 l/min.
Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea.
L= 370 mm P= 340 mm H= 590 mm
Peso netto= 21,5 kg (Peso lordo= 32 kg)

Risparmia
fino al
30%

~~2.838,00~~ €
1.959,07 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



TURBO SMART SCARENATO VERSIONE "A" CN035105


Potenza assorbita 1,5 kW – corrente assorbita 6,5 A.
Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 1400 l/min.
Consigliato per 2 studi in funzione contemporanea.

Risparmia
fino al
31%

~~3.421,00~~ €
2.355,02 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CATTANI



TURBO SMART 2V SCARENATO + PASSWORD CN035130

Potenza assorbita 2 kW – corrente assorbita 9 A.
Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo 280 mbar.
Portata massima 1600 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 70 dB (A)*.
L= 540 mm P= 400 mm H= 650 mm.
Peso netto= 41 kg (Peso lordo= 61 kg)

Risparmia
fino al
31%

~~4.190,00~~ €
2.889,84 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CATTANI



ASPIRATORE HYBRID 1S C/CABINA INSONORIZZ MGFAS075EXS

Pompa di aspirazione semi-secco da 0,75 Hp, portata massima 1.100 l/min, prevalenza massima 120 mbar.

Risparmia
fino al
22%

~~1.650,00~~ €
1.280,07 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CATTANI



ASPIRATORE HYBRID 2 MGFAS100EX

Pompa di aspirazione semi-secco per 2/3 postazioni di lavoro, da 1,5 HP, portata massima 1.500 l/min., prevalenza massima 180 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il corretto funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo.

Risparmia
fino al
22%

~~2.660,00~~ €
2.059,90 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MGF



ASPIRATORE HYBRID 5 MGFAS150EX

Pompa di aspirazione semi-secco per 3/5 postazioni di lavoro, da 2 HP, portata massima 2.500 l/min., prevalenza massima 180 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il corretto funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo.

Risparmia
fino al
23%

~~3.510,00~~ €
2.698,84 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



Risparmia
fino al

53%

~~908,00~~
€

423,00
€

cad.

W&H

offerta 1

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH WH30001000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø 1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

WH30001000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø 1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.

W&H



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

WH30007000

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm, asta di vetro.

Destinazione d'uso:

- Preparazione di monconi e cavità
- Fresatura
- Resezione

W&H

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30009000

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H



Risparmia
fino al

53%

~~908,00~~
€

423,00
€
cad.

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO WH30003000

W&H

offerta 1

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø 1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm. Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

WH30001000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø 1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min. Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.

W&H



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

WH30007000

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm, asta di vetro.

Destinazione d'uso:

- Preparazione di monconi e cavità
- Fresatura
- Resezione

W&H



PRODOTTO
A SCELTA



423,00
€

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30009000

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H



Risparmia
fino al

63%

~~1.158,00~~
€

423,00
€
cad.

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5 WH30007000

W&H

offerta 1

WG-99 LT Contrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm, asta di vetro.

Destinazione d'uso:

- Preparazione di monconi e cavità
- Fresatura
- Resezione
- Rifinitura
- Rimozione di otturazioni e metalli

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI

423,00 €



PRODOTTO
A SCELTA



423,00 €

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

WH30001000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø 1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min. Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.

W&H



PRODOTTO
A SCELTA



423,00 €

W&H

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO

WH30003000

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø 1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm. Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfera in ceramica, raccordo Multiflex*.

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30009000

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.



Risparmia
fino al

47%

~~803,00~~ €

423,00 €

cad.

W&H

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30009000

offerta 1

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI



PRODOTTO
A SCELTA



423,00 €



PRODOTTO
A SCELTA



423,00 €

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

WH30001000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø 1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min. Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.

W&H



PRODOTTO
A SCELTA



423,00 €



PRODOTTO
A SCELTA



423,00 €

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

WH30007000

WG-99 LT Contrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm, asta di vetro.

Destinazione d'uso:

- Preparazione di monconi e cavità
- Fresatura
- Resezione

W&H

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30009000

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H



Risparmia fino al **59%**

offerta 1 pz ~~5.793,00~~ €
2.360,00 €

SURGIC PRO LED SET COMPLETO

NK004502P

Micromotore chirurgico versatile: consolle compatta, maneggevole e leggera, utile per avere il massimo controllo intra-operatorio anche nelle aree più delicate.

Caratteristiche principali: sistema integrato di doppia calibrazione AHC che garantisce la costanza dei valori di velocità e torque della fresa durante le applicazioni, 64 possibilità di programmazione personalizzabile (8x8), ampio display LCD retroilluminato; l'inclinazione dello schermo ne permette una visione ottimale da tutte le angolazioni.

NSK

SOLO DA BQUADRO **cad.**

SCONTO MERCE

offerta 1 pz +



Risparmia fino al **19%**

~~3.200,00~~ €
2.590,00 €

IMPLANTMED SI-923 UNITÀ COMPLETA

WH9000161

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia e piccola chirurgia delle ossa.

Dotata di: grande display; potente motore; funzione di maschiatura integrata che agevola l'inserimento degli impianti in caso di osso particolarmente denso; controllo a piede S-N2. Da utilizzare con manipoli WI-75 E/ KM / S-9 LG / S-11 LG / WS-56 LG / WS-75 LG / WS-91 LG / WS-92 LG.

W&H

SOLO DA BQUADRO **cad.**



offerta 1 pz +

4.290,00 €

IMPLANTMED SI-1023 LED C/PEDALE FILO

WH90000165

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia e piccola chirurgia delle ossa.

Dotata di: grande display; potente motore; funzione di maschiatura integrata che agevola l'inserimento degli impianti in caso di osso particolarmente denso.

W&H

SOLO DA BQUADRO **cad.**



offerta 1 pz +

4.499,00 €

IMPLANTMED SI-1023 LED C/PEDALE WI-FI

WH90000166

Implantmed offre gli strumenti adatti agli interventi di chirurgia orale per garantire la massima precisione nell'ambito dell'implantologia e della chirurgia maxillo-facciale.

Motore potente con coppia di 5,5 Ncm; ampia gamma di velocità: 300 - 40.000 giri/min a motore; esatta limitazione di coppia: 5 - 70 Ncm; funzione integrata di maschiatura; motore con cavo, sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfestazione

W&H

SOLO DA BQUADRO **cad.**



Risparmia fino al **57%**

~~1.382,00~~ €
590,05 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

CONTRANGOLO X SERIES XSG20L F.O. 20:1

NK00012X1

Manipolo chirurgico per implantologia a fibre ottiche con rapporto di riduzione 20:1. Corpo in titanio e rivestimento Duracoat anti-graffio. Sistema di raffreddamento sia interno che esterno. Bloccaggio della fresa a bottone.

Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min.⁻¹. Massimo Torque: 50 Ncm.

NSK



Risparmia fino al **39%**

~~950,00~~ €
579,03 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

CONTRANGOLO S MAX SG20 S/F.O. 20:1

NK00012X2

MANIPOLO S-MAX SG20 Manipolo chirurgico per implantologia senza fibre ottiche, con rapporto di riduzione 20:1. Corpo in acciaio inossidabile, sistema di raffreddamento sia interno che esterno e bloccaggio della fresa a bottone. Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min.⁻¹. Massimo Torque: 50 Ncm

NSK



Risparmia
fino al
32%

~~937,00~~
€

629,01 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO WI-75 E/KM 20:1 IMPLANTMED

WH10207550

Contrangolo per implantologia senza fibre ottiche, rapporto 20:1, per frese con gambo Ø 2,35 mm. Corpo completamente in acciaio inossidabile, dalla forma ergonomica e dalla detersione semplice; clip spray rimovibile e raffreddamento interno frese staccabile.



Risparmia
fino al
32%

~~1.393,00~~
€

939,02 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO WS-75 LG 20:1 LED CHIRURGICO

WH30032000

Contrangolo per chirurgia mini led+ e generatore, rapporto 20:1, per frese con gambo ø2,35mm. Corpo in acciaio inossidabile con rivestimento anti graffio, dalla forma ergonomica, completamente smontabile per una pulizia profonda. Raffreddamento interno. Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato.

W&H



Risparmia
fino al
19%

~~891,00~~
€

715,03 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MANIPOLO DIRITTO S-11 CHIRURGIA 1:1

WH30056000

MANIPOLO DIRITTO S-11 - W&H Manipolo diritto per chirurgia, senza fibre ottiche, rapporto 1:1, per strumenti e frese chirurgiche con Ø 2,35 mm (lunghezza 45 mm). Estremamente affidabile, robusto (in acciaio inossidabile di elevata qualità) e di lunga durata: forma sottile e visione ottimale. Dotato di bloccaggio a levetta e spray esterno. Termodisinfettabile e sterilizzabile in autoclave a 135°C. Rapporto 1:1 n° max di giri: 50000 min.⁻¹

W&H



Risparmia
fino al
35%

~~3.025,00~~
€

1.949,92 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

OSSTELL BEACON

WH08022260

Strumento correlato a smartpeg per la misurazione della stabilità implantare, wireless e ricaricabile, sistema di archiviazione dati su dispositivo usb. La confezione comprende: Dongle USB per la comunicazione Bluetooth, 1 Osstell Test Peg, 1 supporto di avvitamento SmartPeg, Istruzioni per l'uso. Dimensioni: 210 x 35 x 25 mm. Peso: 0,7 kg.

W&H



Risparmia
fino al
27%

~~6.035,00~~
€

4.389,86 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

PIEZOTOME CUBE ACTEON C/ KIT ESSENTIAL

NO18F50100

Confezionamento:
Kit: 1 manipolo Cube LED + 1 Kit Essential da 6 punte (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2) + 1 chiave dinamometrica + 1 pedale multifunzione + cordone e supporto per manipolo + accessori

Dispositivo medico di chirurgia dentale intraorale da utilizzare insieme ad un manipolo ad ultrasuoni per procedere quali l'osteotomia, l'osteoplastia, la sindesmotomia, il distacco di membrana e l'espansione ossea.

ACTEON

W&H



Risparmia
fino al
37%

~~7.200,00~~
€

4.490,64 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ORION 40 DS LAMPADA 30 LED A SOFFITTO

TZLC002LRD

Lampada a soffitto composta da 30 riflettori ellittici suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno per una intensità luminosa di 130.000 Lux.

Un anello in alluminio avvolge la cupola per facilitare le operazioni di movimentazione. La dimensione del campo illuminato si regola elettronicamente con sistema O-View in relazione alla tipologia di luce che la specialità chirurgica richiede.

TECNO-GAZ



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

20%

~~1.749^{'00}~~
€

1.399^{'03} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

ASPI-SOL 1200 ASPIRATORE DENTALE MTASPISOL

Depolverizzatore dotato di sistema di sterilizzazione e abbattimento aerosol e particelle sospese tramite filtro Hepa H13/14 al 99,97% 0,3 micron e lampada UV-C 254nm.

Confezione: 1 Dispositivo con Bracci snodati.

MARATHON



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

38%

~~454^{'50}~~
€

279^{'02} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

WS AEROSOL DEFENDER PZ.2 CS91120699

Il Water Saliva Aerosol Defender è un sistema aspirante per la riduzione dell' aerosol generato dal cavo orale del paziente. Il sistema è costituito da posizionatore/tendidiga, archetto rotante ed intercettore d'aerosol con aggancio per porta-cannula. Il WS Aerosol Defender è progettato per essere inserito nel porta-cannula grande (16mm) di ogni riunito odontoiatrico e sfrutta la forza aspirante del riunito stesso.

Il sistema è autoclavabile a 121°, per garantire il massimo dell'igiene

Il sistema è dotato anche di un pratico laccio di fissaggio.

Confezione contenente DUE sistemi WS Aerosol Defender

CEFLA



STERILAIR PRO A PARETE TZSA210ZSA

Apparecchiatura per la sterilizzazione dell'aria che assicura l'eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore; grazie ad un irradiazione controllata, riesce a trattare sino a 120 m³/h, eliminando tutte le forme patogeni presenti nell'atmosfera. VERSIONE A PARETE: Dimensioni: 1800x125x80 mm (LxHxP). Peso: 7 Kg. Portata: 120 m³/h. Efficacia di abbattimento microbiologico (dopo 3 ore ca. dalla sua installazione): 90%. Lunghezza d'onda: 254 nm. Assorbimento: 110 W. Sostituzione tubi UVC: 8000 ore (1 anno).

TECNO-GAZ



SAFETYSLOT SANIFICATORE AMBIEN- TZ3ELENI0001

Sistema di sanificazione e disinfezione ambientale
Ideale per qualsiasi ambiente, ha il fine di rendere ogni operatore autonomo sempre in massima sicurezza.
il sistema è dotato di un nebulizzatore aerosol che genera micro particelle molto sottili in grado di garantire una perfetta espansione in qualsiasi punto della stanza.
Il dispositivo è composto da un gruppo tecnologico e da un serbatoio in materiale plastico con capienza sino a 5 lt.
Dimensioni: 290x260x430 mm. Peso: 3,5 Kg. Diametro particelle: da 20 a 60 µm.

1.190,00 €
cad.

SCONTO MERCE



STERILAIR PRO BASE D'APPOGGIO TZSA002ZSA

BASE D'APPOGGIO PER STERILAIR PRO (VERSIONE A STATIVO)

TECNO-GAZ

730,00 €
cad.

offerta 2 pz



AMINOSEPT DISINFETTANTE SUPERFICI TZ3LIQM0001

Detergente disinfettante basato su tecnologia triammina.
Non contiene alcol né quaternari d'ammonio.
Attività ad ampio spettro.
Consigliato per vari utilizzi, ideale per studi odontoiatrici, ospedali, per trattamento di superfici, pavimenti ed attrezzature.
Viene fornito in taniche da 10 litri con diluizione pari all'1%.

SCONTO MERCE

offerta 1 pz

KIT PROTEZIONE SAFETY SPOT SAFETY

Kit di protezione composto da:
nr. 1 occhiale protettivo
nr. 1 mascherina ffp2
nr. 1 confezione copricapo pz. 10



FAROSTEAM PLUS SANIFICATORE

FA730201

Generatore professionale di vapore saturo secco a 155°-170° multiuso che combina vapore e disinfettante per sanificare attrezzature, superfici e ampie aree di lavoro in pochi secondi.

Consente un'autonomia illimitata a pressione e temperatura costanti in quanto ha due serbatoi, in acciaio INOX AISI 304 resistente e anti-corrosivo: una caldaia a pressione dove si genera il vapore (steam boiler) e un serbatoio non pressurizzato (fresh water).

L'acqua viene aggiunta nel serbatoio non pressurizzato permettendo quindi cicli di igiene in continuo senza interruzioni.

2.250,00 €

cad.

SCONTO MERCE



SILVER BIO DISINFETTANTE-FARO STEAM LT.5

FA730207

Detergente igienizzante a base di composti inorganici ossidanti, sali di argento, idoneo per le operazioni di lavaggio ed igienizzazione di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto con soluzioni acquose di perossido di idrogeno; la sua formulazione concentrata lo rende idoneo al trattamento di ampie superfici.

Confezione: Tanica da 5 lt.

FARO



FAROSTEAM SANIFICATORE

FA730200

Generatore professionale di vapore saturo secco a 155°-170° multiuso che combina vapore e disinfettante per sanificare attrezzature, superfici e ampie aree di lavoro in pochi secondi, nel pieno rispetto della salute delle persone, dei materiali e dell'ambiente.

La caldaia a vapore, in acciaio INOX AISI 304 resistente e anti-corrosivo, funziona da serbatoio di acqua da ricaricare ogni 2 hr circa di utilizzo.

FARO

950,00 €

cad.

SCONTO MERCE



SILVER BIO DISINFETTANTE-FARO STEAM LT.5

FA730207

Detergente igienizzante a base di composti inorganici ossidanti, sali di argento, idoneo per le operazioni di lavaggio ed igienizzazione di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto con soluzioni acquose di perossido di idrogeno; la sua formulazione concentrata lo rende idoneo al trattamento di ampie superfici.

Confezione: Tanica da 5 lt.

FARO

FARO



Risparmia
fino al
28%

~~594^{,19}~~
423,00 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CANALPRO APEX LOCATOR COMPACT KIT CT60019095

Sagomatura endodontica Maneggevole, salvaspazio e preciso CanalPro Apex Locator Compact è un localizzatore apicale preciso, facile da usare e affidabile, adatto sia per gli endodontisti più esperti che per gli odontoiatri generalisti che eseguono trattamenti endodontici. Il display grafico a colori personalizzati di CanalPro Apex aiuta ad ottenere risultati ottimali nella determinazione della lunghezza di lavoro e nella localizzazione dell'apice. Funziona in canali sia asciutti che umidi Display LCD per prestazioni ottimali

COLTENE



Risparmia
fino al
42%

~~1.602^{,00}~~
915,06 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ENDOMATE TC2 MP-F16R SET COMPL. NK0030TC2

ENDOMATE TC2 Micromotore endodontico cordless programmabile, utilizzabile con qualsiasi tipo di strumento NiTi grazie alla disponibilità di 5 programmi totalmente personalizzabili. Provvisto di testina Ultra Push (riduzione 16:1) predisposta per il collegamento con ogni tipo di rilevatore apicale ed orientabile in 6 differenti posizioni per un miglior adattamento ad ogni quadrante della bocca. Semplice display per un rapido controllo di tutti i valori operativi: velocità selezionabili tra 100 e 500 giri al min., torque compreso tra 0,3 e 3 Ncm per un assoluto controllo di tutti i valori operativi.



Risparmia
fino al
49%

~~1.735^{,00}~~
869,06 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ENDOMATE DT2 STANDARD SET C/TEST. 20:1 NKY1004230

ENDO-MATE DT2 con testina 20:1
Caratteristiche:
• Selezione di 9 programmi regolabili
• Doppia alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz e batteria
• Tempo di ricarica batteria /
Durata batteria con funzionamento: 5 h / 2 h
• Torque Max: 7 Ncm (con testina 20:1)

NSK



Risparmia
fino al
30%

~~849^{,75}~~
592,02 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

APEX ID LOCALIZZATORE APICALE DIGITALE KE9720090

Localizzatore apicale digitale di ultima generazione. Punto zero impostato dall'utente, il segnale acustico indica quando si è raggiunto il punto zero desiderato. Precisione in tutte le condizioni, anche quelle più critiche. Apex ID si autocalibra continuamente per offrire letture costanti e accurate in tempo reale. Nel kit è contenuto tutto il necessario, batterie AAA incluse Apex ID

KERR



Risparmia
fino al
44%

~~1.126^{,00}~~
625,04 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

IPEX 2 RILEVATORE APICALE NSK NK0031PX2

IPEX II Rilevatore apicale di ultima generazione progettato per misurare in modo preciso la lunghezza dei canali in ogni tipo di condizione, anche in caso di cavità asciutta o bagnata. La tecnologia SmartLogic di iPEX II rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale e consente di localizzare in maniera precisa la posizione dell'apice.



Risparmia
fino al
29%

~~452^{,00}~~
320,02 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO PROXEO UNIVERS. WP-64 MU 4:1 WH10216443

Proxeo W&H è la soluzione compatta e di facile impiego, per tutto quello che serve: pulizia, lucidatura e fluorurazione!
La piccola testina del contrangolo consente una visione ottimale, anche in zona distale.
La velocità di rotazione con rapporto di trasmissione 4:1 garantisce:
> Maggiore efficacia di pulitura
> Lucidatura delicata delle superfici dei denti
> Nessuna formazione di schizzi di pasta

W&H



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

39%

~~1.312^{,57} €~~

798^{,96} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

VALO LAMPADA CORDLESS KIT UL5941

Lampada a tecnologia LED per fotopolimerizzare, in versione cordless. È in grado di polimerizzare tutti i materiali dentali fotoattivabili: dispone di 4 LED a garanzia di un ampio spettro d'assorbimento (395-480 nm). Grazie al profilo basso e alla lente incorporata in vetro speciale (Ø 9,6 mm), in grado di realizzare un fascio di luce collimato, raggiunge facilmente tutte le aree del cavo orale, senza tensioni dell'articolazione ATM e dei tessuti molli, e garantisce polimerizzazioni omogenee e senza dispersioni di potenza. Tre programmi di polimerizzazione: Standard Power (Potenza 1000 mW/cm²) - intervalli 5/10/15/20 secondi - ideale per la conservativa diretta e i materiali dentali fotosensibili, High Power (Potenza 1400 mW/cm²) - intervalli 1/2/3/4 secondi - ideale per la conservativa indiretta (perni, faccette, intarsi), XTRA Power (Potenza 3200 mW/cm²) - intervallo fisso: 3 secondi - ideale nella cementazione di manufatti in ceramiche caricate e per brackets ortodontici.

ULTRADENT



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

51%

~~310^{,00} €~~

152^{,00} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

LAMPADA I-LED BIANCA GC677/00

Lampada polimerizzatrice senza fili ad alta potenza con testina ruotabile a 360°. Grazie alla sorgente luminosa diretta inserita nel puntale evita la dispersione della fibra ottica. Due programmi di erogazione: TURBO e NORMAL.

Caratteristiche:

- design ergonomico
- polimerizza 2 mm di resina in 1 secondo
- batteria al Litio ricaricabile

CARLO DE GIORGI



Risparmia fino al **47%**

~~690,00 €~~
360,04 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

TURBINA ARXPEED K F.O.

PROA576000716

Con le turbine PRODONTO, il rumore percepito è più che dimezzato rispetto a una turbina convenzionale.

Un autentico comfort con prestazioni di alto livello: 57 dB(A) a fronte di 62/64 dB(A) delle turbine convenzionali, cuscinetti ceramici ad altissima prestazione e durata minima vibrazione: 350.000-400.000 g/min.

2/4 spray: irrigazione ottimale con ugelli aria e acqua indipendenti.

Attacco Kavo.

PRODONTO



Risparmia fino al **47%**

~~690,00 €~~
360,04 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

TURBINA ARXPEED C F.O.

PROA576000712

Con le turbine PRODONTO, il rumore percepito è più che dimezzato rispetto a una turbina convenzionale.

Un autentico comfort con prestazioni di alto livello: 57 dB(A) a fronte di 62/64 dB(A) delle turbine convenzionali, cuscinetti ceramici ad altissima prestazione e durata minima vibrazione: 350.000-400.000 g/min.

2/4 spray: irrigazione ottimale con ugelli aria e acqua indipendenti.

Attacco Castellini.

PRODONTO



Risparmia fino al **51%**

~~1.187,00 €~~
579,02 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

TURBINA EXPERT TORQUE E680L F.O. STD.

KV10068700

Turbina a fibre ottiche per preparazioni rapide.

Fotoconduttore ottico da 25000 LUX, ergonomia all'avanguardia grazie agli angoli pari a 100° e a 18°, testina in acciaio inossidabile e rivestimento in EXPERT grip per lavorare in estrema sicurezza e consentire una semplice igienizzazione.

Cuscinetti in ceramica, spray a 4 getti, forza di tenuta del mandrino fino a 30 N, filtro dell'acqua, per consentire di lavorare in tutta tranquillità e dispositivo anti-riflusso.



Risparmia fino al **50%**

~~962,00 €~~
473,02 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E20L 1:1 F.O.

KV10075540

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E20 L Contrangolo con fotoconduttore ottico da 25000 LUX, con un design tale da garantire una perfetta illuminazione del campo operatorio: rapporto di trasmissione 1:1 per frese con gambo Ø 2,35 mm. Testina in acciaio inossidabile per consentire una lunga durata e la massima resistenza.



Risparmia fino al **55%**

~~1.311,00 €~~
589,03 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E25L 1:5 F.O.

KV10075550

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E25 L Contrangolo con fotoconduttore ottico da 25000 LUX, con un design tale da garantire una perfetta illuminazione del campo operatorio: moltiplicatore 1:5 per frese con gambo Ø 1,6 mm. Testina in acciaio inossidabile per consentire una lunga durata e la massima resistenza.



Risparmia fino al **31%**

~~583,00 €~~
399,01 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MANIPOLO DIRITTO HG-43 A SYNEA FUS 1:1

WH30013000

Manipolo 1:1, spray singolo, serraggio a rotazione per frese manipolo e contrangolo Ø 2,35 mm. Destinazione d'uso:

- > Preparazione
- > Separazione
- > Fresatura
- > Resezione nella zona del dente anteriore

W&H

KAVO



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

34%

~~6.800^{,00}~~
€

4.490^{,00} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

PSPIX 2 SCANNER AI FOSFORI NOS702001

Il primo sviluppatore ai fosfori pensato per tutte le tue esigenze.

Vantaggi:

- Design compatto e funzionalità immediata: Lo sviluppatore ai fosfori più piccolo sul mercato pensato per le specifiche esigenze di ogni singolo operatore
- Immagini in pochi secondi : non devi più spostarti da una sala all' altra per ottenere le tue immagini.
- Grazie al nuovo ed esclusivo concetto "Click & Scan", il nuovo PSPIX è completamente intuitivo: selezioni la tua workstation sul largo display touchscreen, inserisci la tua piastrina imaging e lasci che PSPIX faccia il resto...

ACTEON



Risparmia
fino al

22%

~~4.561^{,40}~~
€

3.520^{,03} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

EZ SENSOR HD SLIM VIDEORADIOGRAFIA

TZRT017RAD

Sensore intra-orale EZ SENSOR HD SLIM dalle forme arrotondate e 4.8 mm di spessore. Sfruttando l'elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità. Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono rendere necessaria la ripetizione dell'esposizione.



Risparmia
fino al

22%

~~3.596^{,49}~~
€

2.770^{,02} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

EZ SENSOR CLASSIC SLIM VIDEORADIOGRAFIA

TZRT019RAD

EZ SENSOR CLASSIC Slim Tecno Gaz by VATECH
Il Concetto vincente dei sensori SLIM 4.8 mm di spessore e forme arrotondate Sfruttando l'elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità. In questo modo i pazienti sono salvaguardati dall'eccesso di radiazioni. Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono rendere necessaria la ripetizione dell'esposizione. I sensori EzSensor Slim sono l'ideale per dimostrare ai pazienti la massima attenzione nei loro confronti. Totale protezione da polvere e acqua Ez Sensor Classic e HD sono classificati IP68 il più alto livello di protezione IP. INGRESS PROTECTION adatto ad immersione continua con protezione completa da contatto

VATECH

VATECH



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

33%

~~3.287¹⁷~~ €

**EZ RAY AIR "W" RX MURALE C/MENSOLA CM.90
TZVAX1200ESX**

2.189^{,26} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Radiografico endorale con pantografo, mensola da 90cm e supporto di fissaggio a parete.
Nanotecnologia di ultima generazione che consente il funzionamento senza tubo radiogeno, sostituito da un tubo in ceramica realizzato internamente in carbonio a nanotubioli.
Pannello di comando posizionato direttamente sulla testata, con unico comando per tutte le impostazioni di lavoro.

VATECH



1.989^{,96} €

SOLO DA BQUADRO cad.

RADIOGRAFICO XMIND AC C/CENTR.MENS.CM.80

DO59023001

XGENUS AC Radiografico a corrente alternata, in grado di offrire un ottimo rapporto tra la qualità dell'immagine ed i parametri tecnici. Dotato di temporizzatore digitale avente la possibilità di collegare un ulteriore monoblocco in corrente alternata o in corrente continua. Corrente: 8 mA. Macchia focale: 0,7 mm. Generatore: 70 KV. Massima estensione: 1840 mm.



2.130^{,03} €

SOLO DA BQUADRO cad.

RADIOGRAFICO XMIND DC C/CENTR.MENS.CM.80

DO59223131

Radiografico endorale con supporto murale, mensola e pantografo.
Generatore DC a corrente continua con potenza selezionabile 60kV o 70kV e 4mA ed 8mA.
Ideale per utilizzo con sistemi di acquisizione immagini digitale CCD, CMOS e fosfori, permettendo un'elevata riduzione della dose radiogena.

ACTEON

ACTEON

SCONTO MERCE

~~5.043,00~~

2.900,23

cad.



DIAGNOCAM TELECAMERA

KV10019000

Strumento diagnostico che sfrutta la struttura del dente e utilizza quest'ultimo come fotoconduttore. Simultaneamente, una videocamera digitale cattura il segnale trasmesso. Composto da: manipolo, cd con software per postazione singola, alloggiamento per manipolo, prolunga USB (3M), 1 puntale grande, 1 punta le piccolo, manuale d'uso.

PUNTA LARGA X DIAGNOCAM

KV10051300

Punta larga per KaVo DIAGNOcam.

KAVO

KAVO



Risparmia fino al

37%

~~1.600,00~~

999,04

€

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz



Risparmia fino al

21%

~~3.300,00~~

2.589,84

€

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

TELECAMERA 617 LED SOPRO

SD/MASS6170001

Telecamera intraorale con illuminazione LED. Permette un approccio interattivo ed immediato con il paziente. Pulsante a sfioramento "Touch" che salva sullo schermo da 1 a 4 immagini in maniera semplice e veloce. Dotata di fuoco fisso automatico che permette di avere immagini sempre nitide. Lente asferica che elimina distorsioni e garantisce un'ottima qualità delle immagini. Angolo di campo di 105° che permette una visuale perfetta anche nelle aree distali o di difficile accesso del cavo orale. Luce ad 8 LED ed elevata velocità dell'otturatore che assicurano un'illuminazione potente ed efficiente in maniera costante.

ACTEON

TELECAMERA S950 LED SOPROCARE

SD/MASS9500001

SOPROCARE è stata sviluppata per aiutare il medico durante la profilassi e il trattamento parodontale nello studio dentistico. SOPROCARE mette in evidenza le carie grazie alla modalità CARIO e la nuova e la vecchia placca dentale grazie alla modalità PERIO. Inoltre, SOPROCARE è il primo prodotto sul mercato in grado di rivelare l'infiammazione gengivale. Grazie alla modalità DAYLIGHT, SOPROCARE può anche essere usata come telecamera in quanto è in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per eseguire un esame orale completo ed efficiente in termini di tempo.

ACTEON



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

35%

~~7.705,00~~
€

4.959,71 €

SOLO DA BQUADRO

cad.

AUTOCLAVE LISA VA131 LT.17 NEW WH19931180

L'autoclave Lisa è uno sterilizzatore a vapore di tipo B. I cicli di sterilizzazione sono più veloci per manipoli dentali, è facile da usare e fornisce elevate prestazioni e completa tracciabilità.

Con la tecnologia Eco Dry, l'autoclave Lisa permette di realizzare una più rapida con un carico medio di 2Kg in un tempo di 30 minuti.

Inoltre, è legata a un'applicazione mobile che consente di monitorare fino a 4 sterilizzatori da qualsiasi luogo della vostra clinica e nel momento in cui si desidera.

Caratteristiche:

Facile da usare. Il nuovo touch screen incorporato facilita l'uso dello sterilizzatore grazie al menù e al design dei pulsanti intuitivi, incorporando una guida dell'utente.

W&H

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

BQUADRO ORANGE WEEK



Risparmia
fino al

37%

~~6.175,00~~
€

3.850,11 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

AUTOCLAVE LARA RIL117 LT.17 NEW

WH19941120

Autoclave di tipo B - Capacità 17 litri

Nuovo design ergonomico e funzionale, display touch a colori per una navigazione intuitiva e semplice. Tempo di ciclo per un carico medio di 38 minuti che rende Lara la sterilizzatrice più veloce della sua classe.

Performance eccezionali

Dimensioni ottimali

Facile utilizzo

Navigazione intuitiva

W&H



Risparmia
fino al

42%

~~6.725,00~~
€

3.850,06 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

AUTOCLAVE LARA RIL122 LT.22 NEW

WH19942120

Sterilizzatrice composta di cestello reversibile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto per vassoio, drive USB da 8 GB, strumento di apertura porta, test di fabbrica.

Camera da 22 litri.

W&H



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

52%

~~6.245^{'00} €~~

2.990^{'00} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

AUTOCLAVE LINA RIK-122 LT.22
WH19952131

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell'acqua), capacità della camera: 22 litri. Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.

Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi.

W&H



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

47%

~~5.725^{'00} €~~

2.990^{'17} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

AUTOCLAVE LINA RIK-117 LT.17
WH19951131

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell'acqua), capacità della camera: 17 litri. Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.

Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi.

W&H



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

28%

~~3.500^{,00} €~~

EUROPA B EVO AUTOCLAVE TZ2033/S

2.492^{,00} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Autoclave di tipo B di ultima generazione per la sterilizzazione di tutti gli strumenti, inclusi quelli cavi e porosi.

Provvista di stampante integrata, connessione a PC, attacco a memory card e predisposizione per connessione a rete idrica. Display grafico, 6 cicli di sterilizzazione, 3 cicli test; cicli automatici senza operatore con autospegnimento e dispositivo anticondensa. Asciugatura con sistema combinato calore vuoto; carico acqua con pompa e stop automatico a serbatoio pieno. Nuova sicurezza elettromagnetica sulla chiusura del portello; assemblaggio modulare per facilitare l'assistenza tecnica.

Carico:

- Materiali solidi liberi ed imbustati: max kg. 5,00
- Materiali cavi di tipo A e B: max kg. 5,00

TECNO-GAZ



offerta 1 pz

Risparmia
fino al

24%

~~3.978^{,00} €~~

ONYX B 5.0 AUTOCLAVE LT.17 TZAB015ZXY

2.999^{,01} €

SOLO DA BQUADRO

cad.

Autoclave di tipo B caratterizzato dalla massima semplicità di utilizzo: funzioni evolute ed avanzate alla portata di tutti, facili da imparare e facili da eseguire. Capacità di carico aumentata (tray più lunghi per la gestione degli strumenti ingombranti), ottimizzazione e riduzione dei tempi. Caratteristiche principali: - 7 CICLI OPERATIVI, completamente automatici + 3 CICLI TEST. Ogni fase, vuoto, preriscaldamento, tempo d'esposizione, asciugatura, viene monitorata, supportata e gestita automaticamente.

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **19%**

~~243,80~~ €

195,99 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

INCUBATORE B2 TEST STAND ALONE TZ2035TAS

Incubatore per indicatori biologici che si connette direttamente alla rete elettrica: a 3 posizioni, permette il trattamento contemporaneo di 3 fiale spore. Utilizzabile con qualsiasi autoclave. Dimensioni: 120x104x86 mm (LxHxP). Peso: 0,9 Kg.



266,00 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

TRACCIA ETICETTATRICE TZ225/S

Nuovo ed esclusivo sistema, studiato appositamente per semplificare la gestione complessiva della tracciabilità dello strumentario e dei materiali utilizzati. Il sistema Traccia permette di avere: rintracciabilità del carico sterilizzato, rintracciabilità del singolo strumento e identificazione del paziente su cui è stato utilizzato, gestione degli strumenti sterili e il loro periodo di mantenimento sterile.

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **29%**

~~469,00~~ €

329,00 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MULTIDEM C27 DEPURATORE WH19723112

Il sistema per la demineralizzazione dell'acqua Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta qualità per la generazione di vapore nelle autoclavi, garantendo prestazioni ottimali e costanti e allungando così la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di trattamento.

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **50%**

~~2.840,00~~ €

1.420,00 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ASSISTINA TWIN WH30310000

Assistina TWIN
Lubrificazione in tempo record
Assistina TWIN consente di eseguire la manutenzione della strumentazione in tempi più rapidi rispetto al passato.
Grazie all'innovativa tecnologia di nebulizzazione dell'olio, W&H è riuscita a ridurre la durata della procedura di manutenzione a un tempo record di appena 10 secondi. Per risultati ultra-rapidi e incomparabilmente accurati.

W&H

W&H



Risparmia fino al **42%**

~~1.480,00~~ €

849,96 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ASSISTINA 301 PLUS + KIT DETERG/LUBRIFIC WH00030125

Sistema di manutenzione a ciclo automatizzato per la detersione e lubrificazione degli strumenti, garantisce una funzione ineccepibile unalunga durata degli strumenti di trasmissione odontoiatrici. Consente: detersione e lubrificazione delle parti interne con Service Oil, de-tersione ottimale dei canali dello spray e dell'aria con liquido detergente, spurgo ed asciugatura con aria compressa.



Risparmia fino al **35%**
~~2.700,00 €~~
1.749,87 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MULTISTERIL VASCA MULTIFUNZIONE

TZ2200S

MULTISTERIL Rivoluzionario dispositivo automatico che consente di espletare le principali fasi del ciclo di sterilizzazione senza impiccanza umana, senza nessun rischio professionale e con una forte riduzione dei tempi complessivi. È sufficiente inserire gli strumenti nell'apposita vasca e Multisteril procederà automaticamente alle fasi di disinfezione, detersione, sciacquo ed asciugatura: tutto senza toccare nulla con le mani, senza l'ausilio di un operatore, senza contaminazioni esterne.



Risparmia fino al **27%**
~~3.400,00 €~~
2.451,40 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MULTISTERIL FAST VASCA MULTIFUNZIONE

TZ2200S2

MULTISTERIL FAST

Dispositivo multifunzione per il protocollo di sterilizzazione.

Estremamente veloce: ciclo completo in 18 minuti.

Processo operativo completamente automatico: disinfezione, detersione, ultrasuoni, sciacquo ed asciugatura.

Ampio display con immediata visualizzazione delle fasi di lavoro.

Sistema di apertura graduale del coperchio che permette l'alloggiamento in zone di lavoro con presenza

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **45%**
~~660,00 €~~
357,98 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MILLSEAL PLUS TERMOSIGILLATRICE MANUALE

MOM7B200000

MILLSEAL PLUS - Mocom

Termosigillatrice con controllo elettronico, caratterizzata da un nuovo design: struttura in plastica e alluminio con sistema di anti-schiacciamento delle dita. È dotata di sistema di bloccaggio dei rotoli, piano di appoggio con misurazione in centimetri, sistema di risparmio energetico (dopo 30 minuti di non utilizzo si spegne la resistenza) e segnalazione ottica e acustica di avvenuta saldatura. Larghezza massima di saldatura 300 mm.

Dimensioni (senza rotolo): 474x200x374 mm (LxHxP). Peso: 7 Kg. Spessore di saldatura: 12 mm.

MOCOM



Risparmia fino al **26%**
~~500,00 €~~
369,00 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

SIGILLATRICE ONE

TZ21655

ONE SIGILLATRICE Sigillatrice altamente performante, studiata per essere alloggiata in tutti i mobili. Caratteristiche principali: doppio programma di saldatura (impostabile per carta standard o per carta corrugata), facile e rapido inserimento della carta, scheda elettronica con controllo attivo sulla coppia di resistenze e regolazione costante della temperatura sulla barra saldante, visibilità della zona di taglio, segnalazione possibile cattiva saldatura, nuovo sistema a leva adatto anche per i mancini, che elimina ogni ingombro laterale. Dimensioni: 440x170 (240 per rotolo grande) x400 mm. Peso: 8 Kg. Spessore di saldatura: 12 mm.

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **39%**
~~2.290,00 €~~
1.390,03 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

MILLSEAL ROLLING TERMOSIGILLATRICE

MOM7B240000

Veloce e impeccabile, Millseal Rolling è la termosigillatrice a rulli con trascinamento automatico con fotocellula, che offre performance al di sopra delle aspettative. La tecnologia di cui è dotata assicura infatti una procedura automatica, rapida ed efficace, e garantisce una perfetta sigillatura anche per gli strumenti più ingombranti.

MOCOM



Risparmia fino al **25%**
~~2.000,00 €~~
1.490,00 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

TECNO SEAL SIGILLATRICE AUTOMATICA

TZTA001TAU

Questa è la massima espressione in materia di tecnologia applicata alla sigillatura dentale/medicale, è utilizzata nei centri medici, studi dentistici, ospedali e cliniche, assicurando altissima produzione, massima rapidità operativa e nessuna manutenzione ordinaria, utilizza buste pretagliate e saldate su 3 lati.

TECNO-GAZ

SCONTO MERCE



~~460,00~~
369,00 €
cad.



PULSOSSIMETRO VITAL TEST

TZ11250

Prodotto di ultima generazione che si distingue per solidità, precisione, caratteristiche evolute. Vital Test ha una forma ergonomica, dimensioni ridotte ed è facilmente trasportabile: il display è ampio, i comandi semplici ed intuitivi, ed è munito di comando per azionare o togliere la retroilluminazione in modo da renderlo leggibile in tutte le condizioni di luce.

WELCOME DISPENSER MULTI.GEL MANI A MURO

PROBD0004

Dispenser per sala d'attesa ideato per contenere i dispositivi di protezione individuale da fornire ai propri pazienti. Costruito in solido composito di alluminio è dotato di ampia base d'appoggio ma può essere anche fissato a parete tramite gancio posteriore.

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **37%**
~~5.400,00~~ €
3.396,60 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MASTERFLUX PLUS AUTOMATICO A MOBILE

TZ1600AS

Apparecchio per sedazione, con controllo flussi automatico, finalizzato alla somministrazione controllata di ossigeno (O²) e protossido d'azoto (N²O) per via inalatoria, che induce nel paziente un senso di rilassatezza ed una diminuzione dello stato ansioso, senza produrre effetti collaterali; questo garantisce un atteggiamento più collaborativo da parte del paziente ed una migliore trattabilità.

PRODONTO



Risparmia fino al **23%**
~~1.300,00~~ €
999,05 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

DEFIBRILLATORE TECNO HEART PLUS

TZAE001Z12

Tecnoheart Plus gestisce le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. Anche l'azionamento delle scariche avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, senza intervento dell'operatore. L'apparecchio fa automaticamente controllo, diagnosi e guida l'operatore con comandi vocali, nelle fasi di emergenza.

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ



Risparmia fino al **29%**
~~212,00 €~~

148,99 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

WELCOME DISPENSER MULTI.GEL MANI A MURO

PROBD0004

Dispenser per sala d'attesa ideato per contenere i dispositivi di protezione individuale da fornire ai propri pazienti. Costruito in solido composito di alluminio è dotato di ampia base d'appoggio ma può essere anche fissato a parete tramite gancio posteriore.



Risparmia fino al **37%**
~~320,00 €~~

199,01 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

SEGGIOLINO ECOSEAT C/APPOGGIAPIEDI

LOSOL

Seggiolino per odontoiatria, con schienale fisso ed alzata a gas tramite leva. Alzata minima 50 CM, alzata massima 65 CM.

PRODONTO



Risparmia fino al **34%**
~~2.138,00 €~~

1.398,89 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

LAMPADA ALYA LED S/TRAFORM.A RIUNITO

FA512000000

Lampada dentale dotata di serie del movimento triassiale e del sistema ottico brevettati FARO, oltre che di un sofisticato sistema elettronico di regolazione dell'intensità per un miglior controllo dello spot luminoso. Una nuova scheda elettronica assicura la perfetta compatibilità con i sistemi di acquisizione video e gli strumenti diagnostici, sempre più presenti nello studio dentistico. È dotata inoltre di una elettronica sofisticata che gestisce tale funzione, in modo da assicurare la temperatura colore (pari a 5.000 K), costante, a tutti i livelli di luminosità (3.000 a 50.000 lux). L'avanzato controllo elettronico elimina i rischi dati dall'effetto stroboscopico.

FARO

LORAN



Risparmia fino al **35%**
~~6.180,00 €~~

3.997,84 €
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

LAMPADA C/TELECAMERA ALYA CAM A RIUNITO

FA521125000

Lampada dentale dotata di serie del movimento triassiale e del sistema ottico brevettati FARO, oltre che di un sofisticato sistema elettronico di regolazione dell'intensità per un miglior controllo dello spot luminoso. Una nuova scheda elettronica assicura la perfetta compatibilità con i sistemi di acquisizione video e gli strumenti diagnostici, sempre più presenti nello studio dentistico. È dotata inoltre di una elettronica sofisticata che gestisce tale funzione, in modo da assicurare la temperatura colore (pari a 5.000 K), costante, a tutti i livelli di luminosità (3.000 a 50.000 lux). Dotata di telecamera integrata ideata appositamente per l'uso odontoiatrico.

FARO



Risparmia fino al **34%**

~~2.181,00~~ €

1.420,05 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

ULTIMATE XL TORQUE FT A PEDALE

NK00185UX

Micromotore ad induzione potente e di grande stabilità in tutto il rango di velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Micromotore leggero che riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi
- Controllo ottimale tramite microprocessore che garantisce una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento
- Meccanismo anti-polvere che previene la contaminazione e garantisce un'ottima durata
- Segnali acustici di controllo funzionamento



Risparmia fino al **31%**

~~1.455,00~~ €

999,00 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MICROMOTORE PERFECTA 300 A PEDALE LA323F

WH14933200

Unità di comando per laboratori odontotecnici Perfecta 300

- Manipolo-motore 5,5 Ncm
- 1.000 – 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Opzionale: - Variante »E-Type« con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa

NSK



Risparmia fino al **41%**

~~872,00~~ €

510,03 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MICROMOTORE VITESSE A PEDALE 27000G.

SF330VP

Micromotore da laboratorio, con motore a spazzole, dal design ergonomico, con sistema di raffreddamento incorporato: provvisto di pinza di serraggio di precisione (Ø 2,35 mm) facile da regolare e da sostituire, con bloccaggio mediante ¼ di giro dell'impugnatura. Gli alimentatori abbinati a questo micromotore offrono i seguenti vantaggi: compensazione di coppia alle basse velocità pari all'80% della potenza massima, doppia limitazione di corrente a protezione del motore in caso di sovraccarichi o blocchi improvvisi durante la lavorazione. VERSIONE A PEDALE: n° di giri: 1500-27000 min.⁻¹.

W&H



Risparmia fino al **34%**

~~300,00~~ €

198,00 €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MICROMOTORE MIGHTY H37L1 35000G.MARATHON

APMCMH37

Micromotore dalle dimensioni compatte, caratterizzato da basso rumore, vibrazioni minime, eccellente durata e meccanismo antipolvere. Consente di effettuare lavori ad alta precisione, in assenza di riscaldamento anche dopo molte ore.

APEX DENTAL

SILFRADENT



Risparmia fino al **36%**
~~750,00 €~~
477,98 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

SQUADRAMODELLI AD ACQUA "NEW 2020

EOEMT1400

SQUADRAMODELLI EMT 1400 ,modello ad acqua, con elettrovalvola per l'acqua, con mola ad impasto bakelitico. Dimensioni esterne: 300x300x400 mm (LxHxP). ,altezza piano di lavoro 15cm. , Peso: 17 Kg. Numero di giri: 2800 rpm. tensione di alimentazione 230V ac 50Hz Potenza: 600 W



Risparmia fino al **30%**
~~809,50 €~~
558,96 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

SQUADRAMODELLI MT3 C/DISCO KLETTFIX

RE1808-0000

SQUADRAMODELLI MT3 Squadramodelli ad acqua, con motore da 1300 W e di potenza superiore alla media per la massima asportazione di materiale senza sforzo. Struttura esterna robusta e di lunga durata, al 100% resistente alla corrosione: forma compatta che consente l'integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. È possibile scegliere in modo molto semplice e razionale tra due inclinazioni (90°/98°): modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al meccanismo basculante. L'ampia superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità. Linee ortogonali incise e aperte sul fondo: buona maneggevolezza dei modelli in gesso senza che vi aderiscano.

EUROCEM



Risparmia fino al **22%**
~~1.293,00 €~~
998,97 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MISCELATORE TWISTER

RE1826-0000

MISCELATORI TWISTER - Renfert Miscelatore con controllo manuale diretto o, facile da utilizzare, che offre tutte le funzioni standard: può essere utilizzato per tutti i materiali per modelli e di riproduzione. I parametri di miscelazione si impostano velocemente e facilmente. Il motore potente e il depressore di alta qualità garantiscono dei risultati di miscelazione omogenei e privi di bollicine: il livello regolabile del vuoto evita la formazione di microbollicine in determinati tipi di gesso e silicani per duplicazione.

RENFERT



Risparmia fino al **20%**
~~1.837,50 €~~
1.469,08 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

MISCELATORE TWISTER EVOLUTION 230V

RE1828-0000

Miscelatore sottovuoto con elevato momento torcente, pompa a membrana per la formazione del vuoto e otto funzioni di miscelazione programmabili. Vantaggi: lavorazione affidabile di grandi quantità di materiale grazie all'elevato momento torcente; programmazione di 99 programmi di miscelazione tramite l'ampio display luminoso; riduzione delle microbollicine grazie al vuoto regolabile dal 70% al 100%.

RENFERT



Risparmia fino al **32%**
~~1.875,00 €~~
1.262,06 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

VAPORIERA VAPOR KLEIN VK300 EFFEGI BREGA

703169

VAPORIERA VAPOR KLEIN VK 300 Vaporiera dalle elevate prestazioni provvista di elettropompa incorporata, pistola regolabile e manometro. Dimensioni esterne: 370x280x290 mm (LxHxP). Peso: 17 Kg ca. Pressione massima d'esercizio: 4 bar. Temperatura d'esercizio: 135°C. Capacità caldaia: 3,6 Lt. Tempo di riscaldamento: 15 minuti. Potenza assorbita: 1950 W

EFFEGI BREGA

RENFERT



Risparmia fino al **32%**
~~1.875,00 €~~
1.262,06 €
 SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

VAPORIERA EGV 28 PN C/ADDOLCITORE

EOEGV28PN

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica o a serbatoio esterno. Impostazione della pressione di lavoro da 2 a 8 bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su display della pressione presente in caldaia. Funzione vapore da ugello fisso. Funzione acqua, vapore e miscela acqua/vapore da pistola con regolazione flusso. Comando a pedale in bassa tensione. Dispositivi di sicurezza: pressostato a riarmo manuale e valvola di sicurezza. Controllo livello minimo e massimo acqua in caldaia.

EUROCEM



Risparmia fino al **38%**

~~1.125,00~~
695,03 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

FORNO X CILINDRI ECF3N1 CM.12X9X16 EOCFC3N1

FORNO PRERISCALDO CILINDRI SERIE ECF 3N caratterizzato da: scheda elettronica per l'inserimento in memoria di 1 ciclo caratterizzato da 3 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili in base alle esigenze dell'operatore; display LCD; possibilità di impostazione fase di raffreddamento; timer accensione differita impostabile fino a 99 ore e 59 minuti; temperatura finale impostabile fino a 1100°C; sistema di riscaldamento a muffola con resistenze sui 4 lati; microinterruttore di sicurezza che interrompe l'erogazione di corrente all'apertura dello sportello; parte superiore completamente in acciaio inox; predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante (AS).

EUROCEM



Risparmia fino al **37%**

~~1.400,00~~
881,02 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

FORNO X CILINDRI ECF3N2 CM.16,5X16X11 EOCFC3N2

FORNI PRERISCALDO CILINDRI SERIE ECF 3N caratterizzato da: scheda elettronica per l'inserimento in memoria di 1 ciclo caratterizzato da 3 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili in base alle esigenze dell'operatore; display LCD; possibilità di impostazione fase di raffreddamento; timer accensione differita impostabile fino a 99 ore e 59 minuti; temperatura finale impostabile fino a 1100°C; sistema di riscaldamento a muffola con resistenze sui 4 lati; microinterruttore di sicurezza che interrompe l'erogazione di corrente all'apertura dello sportello; parte superiore completamente in acciaio inox; predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante (AS).

EUROCEM



Risparmia fino al **20%**

~~1.122,50~~
892,05 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

BASIC CLASSIC SABBIASTRICE 25-70 /70-250 RE29472025

Microsabbiatrice compatta con 1-2 serbatoi. 1 x 25-70 µm, 1 x 70-250 µm, incl. 2 ugelli di sabbatura 0,8 mm / 1,2 mm



Risparmia fino al **39%**

~~1.087,00~~
657,96 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

SABBIASTRICE DUE MOD. ESB2 PLUS C/RICICLO EOESB2P

ESB 2 - A due moduli. Possibilità di sabbare con ossido di alluminio o microsferi di vetro con granulometrie comprese tra 25 µm e 250 µm. L'operatore all'atto dell'ordine può scegliere in base alle proprie esigenze tra i moduli a disposizione 25/50 µm ugello d. 0,5 - 50/100 µm ugello d. 0,8 - 110/250 µm ugello d. 1,3. Predisposizione attacco aspiratore esterno. Comando a pedale. Perfetta visibilità ed illuminazione ottimale. Selettore sabbie unico posto all'interno della cabina di sabbatura. Regolatore di pressione e manometro. Sportello con tirante per una perfetta chiusura della cabina di sabbatura. Filtro aria.

EUROCEM



Risparmia fino al **43%**

~~1.061,00~~
595,01 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

TURBINA PRESTO II KIT COMPLETO NK0018404

Turbina ad aria auto-lubrificante ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Il manipoletto leggero e compatto, è caratterizzato da un anello ruotabile e da un semplice sgancio della fresa. La presenza del meccanismo anti-polvere permette di prevenire l'ingresso dei residui di lavorazione nei componenti interni. n° max di giri: 320000 rpm. Dotazione: unità Presto II + manipoletto Presto + pedale (ACF-40) + supporto per manipoletto + tubo per Presto + tubo secondario per Presto

NSK



Risparmia fino al **45%**

~~2.120,00~~
1.154,98 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

TURBINA PRESTO AQUA II SET COMPLETO NK00184A4

Turbina ad aria auto-lubrificante con spray ad acqua. La nuova versione è caratterizzata da 2 tipi di spray ad acqua, a goccioline o nebulizzata, ed è ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Lo spray ad acqua refrigerante evita la generazione di calore durante le fasi di lavoro, prevenendo eventuali micro-fratture del manufatto. L'esclusivo meccanismo anti-polvere impedisce l'entrata di residui all'interno del manipoletto allungando la vita della turbina.

NSK



Risparmia fino al **21%**

~~751,50 €~~
587,00 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

VORTEX COMPACT 3L ASPIRATORE 230V

RE2924-5000

Aspiratore di nuova generazione potente e compatto, dalle elevate prestazioni. Grazie al sistema a due filtri e all'efficace filtro fino omologato per polveri della classe "M" raggiunge un grado di depolverazione pari al 99,9%; inoltre la sua forma ottimizzata offre un ingombro ridotto. Dispone di una funzione per l'aspirazione dei liquidi che consente di aspirare le miscele di acqua e ceramica o zirconio generate con la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua; la regolazione della potenza a variazione continua e la possibilità di scelta tra modo operativo continuo oppure pratico avvio in automatico consentono un adattamento ad ogni metodo di lavoro individuale.

RENFERT



Risparmia fino al **31%**

~~1.209,00 €~~
825,02 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

SILENT COMPACT ASPIRATORE 220-240V

RE29340000

SILENT compact è un sistema di aspirazione professionale compatto per singola utenza.

RENFERT



Risparmia fino al **38%**

~~662,00 €~~
409,98 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

PULITRICE EPM1 2 VELOCITA C/PARASPRUZZI

EOEPM1

Pulitrice da banco, compatta e silenziosa a due velocità. Provvista di para spruzzi. Dimensioni esterne: 340x250x200 mm (LxHxP). Peso: 12 Kg. Numero di giri: 1400-2800 rpm. Potenza: 500 W. Mod. EPM1



Risparmia fino al **45%**

~~1.099,50 €~~
599,01 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

PLASTVAC P7 BIOART TERMOFORMATRICE

IDS580100

PLAST VAC P7 Termoformatrice con resistenza in fibra di carbonio, che garantisce un riscaldamento rapido, e piattello portapiastre ruotabile, che consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra. Portamodello versatile che consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel pozzetto con palline. Motore potente (1400 W), elevata precisione e avvio automatico. Utilizzabile sia con piastre quadrate, sia con piastre rotonde.

IDS



Risparmia fino al **34%**

~~150,00 €~~
99,00 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

SEGGIOLINO ECOSEAT LAB. FAGGIO

SA4900

SEGGIOLINO ECOSEAT Seggiolino in faggio sagomato a vapore. Seduta e schienale regolabili in altezza. Spessore 2 cm.

LORAN

FUROCEM



Risparmia fino al **20%**

~~286,00 €~~
228,00 €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

WAXLECTRIC I 230V SPATOLA NEW

RE2156-0000

WAXLECTRIC II Apparecchio a regolazione elettrica per la modellazione della cera in protesi fissa e mobile. Struttura esterna compatta ed ergonomica, con plancia inclinata del 20%, per un controllo immediato tramite led luminosi della temperatura (da 50° a 200°C); nuova versione con comando più rapido e comodo che permette di programmare e memorizzare in modo duraturo 3 temperature per ogni canale. Manipoli con impugnatura in sughero naturale, isolata termicamente; punte per modellazione, facilmente sostituibili, dotate di resistenza interna, che mantengono una temperatura costante ed uniforme e garantiscono modellati in cera privi di tensioni interne.

RENFERT