

# l'equipment

> INFO&PROMO PER L'ODONTOIATRIA

# PRODONTO

TUTTA  
LA QUALITÀ  
CHE SERVE,  
A PREZZI  
MAI VISTI!

**new**

Scopri le nuove  
offerte **PRODONTO**  
e i **bundle** a te  
dedicati

ALL'INTERNO TROVERAI:

> **promo bundle**

RISPARMIA 2 VOLTE

e garantisci una vita  
più lunga  
alla tua autoclave



SCARICA CLAPP PER SCOPRIRE DI PIÙ IL DISPOSITIVO.  
Inquadra il QR Code - iOS e Android.  
CLAPP è disponibile per

Scarica CLAPP

CL



> **promo bundle**

Acquista 10 manipoli  
**PRODONTO**  
a tua scelta tra quelli  
a pag. 1-2 e...

**TC4-CARE**  
è tuo ad un prezzo  
**IMBATTIBILE**



> **PACK 1**  
Kit Prova

1 manipolo **PRODONTO**

A SCELTA  
tra quelli a pag.



Detergenti **igoSAFE**



- ① 2 IGO SAFE INSTRUMENTS LT.5
- ② 2 IGO SAFE ASPIRATION LT.5
- ③ 2 IGO SAFE MILD SOAP LT.1
- ④ 2 IGO SAFE SPRAY LT.5
- ⑤ 2 IGO SAFE WIPES PZ.100
- ⑥ 2 LH KIL - SEPT PERACETICO POLVERE 1 KG.

# B<sup>2</sup>

## PRODONTO equipment

SCONTO 30%

~~4.024 €~~  
**2.790 €**



**COD. PROAT0001**  
Garanzia 24 mesi

### ASP-X ASPIRATORE CHIRURGICO

Il primo aspiratore chirurgico ad anello umido con **tecnologia IOT** presente sul mercato. Consigliato per **2 poltrone in uso contemporaneo**

- Tecnologia I.O.T.
- Dimensioni 39x63x35 cm
- Peso: 37,5 kg
- Kit di manutenzione
- Portata massima 1400l/min
- Kit di manutenzione tripack

PROAT0003  
PASSWORD B  
PER ASPIRATORE ASP-X  
**532,00 €**

ASP-X in versione "B" è consigliato per 4 poltrone in uso contemporaneo

### ASP-X CON SEPARATORE AMALGAMA ASPIRATORE CHIRURGICO

Il primo aspiratore chirurgico ad anello umido con **tecnologia IOT** presente sul mercato. Consigliato per **2 poltrone in uso contemporaneo**

- Tecnologia I.O.T.
- Dimensioni 39x63x35 cm
- Peso: 39,5 kg
- Kit di manutenzione
- Portata massima 1400l/min
- Kit di manutenzione tripack

SCONTO 31%

~~4.689 €~~  
**3.230 €**

**COD. PROAT0002**  
Garanzia 24 mesi



Industria 4.0

  
**risparmio**

**Prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

# PRODONTO equipment

SCONTO 33%

~~4.250€~~  
**2.850€**



**COD. PROAZ0001**

## IMPLA-ONE

CON CONTRANGOLO 20:1

**Semplicità:** ecco la parola chiave del nuovo micromotore implantare a fibre ottiche IMPLA-ONE PRODONTO. Ideale per ogni tipologia di clinico, dal generalista allo specialista in implantologia, **IMPLA-ONE PRODONTO** è la soluzione **semplice, rapida ed efficace** per ogni tipologia di intervento chirurgico.

- Consolle Impl-One
- Contrangolo 20:1 led testina miniature
- Micromotore a led completo di cordone
- Pedaliera
- Supporto manipolo
- Kit 5 deflussori
- Kit di manutenzione Tripack composto da 1 Aquacare (per eliminare i residui salini), 1 Spraynet (per disinfettare e detergere) e 1 Lubrifluid (per lubrificare)

## TC4-CARE

CON ADATTATORE TURBINA KAVO

**TC4-CARE PRODONTO** è il nuovo sistema **3 in 1** di manutenzione per lo strumentario rotante: deterzione, disinfezione e lubrificazione in un unico dispositivo.

Grazie ai diversi programmi preimpostati TC4-CARE può mantenere fino a **4 manipoli contemporaneamente** con tempi variabili da 20" a 40" a seconda del programma selezionato. È inoltre disponibile un ulteriore **quinto attacco** dedicato alla manutenzione dei manipoli con testina smontabile.

**COMPLETO DI 4 ADATTATORI PER CONTRANGOLO E 1 ADATTATORE PER TURBINA KAVO**

SCONTO 27%

~~2.539€~~  
**1.850€**



**COD. PROFN0001 +  
COD. PROFN0006**

**risparmio**

scopri le promo in bundle  
nella pagina seguente



# promo bundle

## ✓ PROMO 1



**IMPLA-ONE**  
CON CONTRANGOLO 20:1  
Micromotore implantare

**COD. PROAZ0001**



**CONTRANGOLO X SERIES**  
XSG20L F.O 20:1  
Manipolo chirurgico per  
implantologia a fibre ottiche

**COD. NK00012X1**

SCONTO 40%

~~5.632 €~~  
**3.350 €**

## ✓ PROMO 2

**Acquista** 10 manipoli

**PRODONTO**

a tua scelta tra quelli  
presenti a pag. 1-2



**TC4-CARE**  
è tuo a soli

**1.000 €**



**risparmio**

**PRODONTO**  
equipment

SCONTO 31%

~~5.073 €~~  
**3.490 €**

**COD. PROBJ250C**  
Garanzia 36 mesi



**COMP-X 250 C**  
COMPRESSORE IOT

**COMP-X** è la prima gamma di compressori con **tecnologia IOT** presente sul mercato. Versione **con insonorizzazione** consigliata per **3 poltrone** in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 225 lt/min
- Pressione max: 7 bar
- Potenza: 3 HP
- Dimensioni: 72x89x49 cm
- Serbatoio: 40 lt
- Peso: 106 kg
- Livello sonoro: 53 dB
- Essiccatore: si

**COMP-X 250 N**  
COMPRESSORE IOT

**COMP-X** è la prima gamma di compressori con **tecnologia IOT** presente sul mercato. Versione **senza insonorizzazione** consigliata per **3 poltrone** in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 225 lt/min
- Pressione max: 7 bar
- Potenza: 3 HP
- Dimensioni: 71x81x41 cm
- Serbatoio: 40 lt
- Peso: 58 kg
- Livello sonoro: 66 dB
- Essiccatore: si

SCONTO 32%

~~3.983 €~~  
**2.690 €**

**COD. PROBJ250N**  
Garanzia 36 mesi



**risparmio**

**Prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

# B<sup>2</sup>

## PRODONTO equipment

SCONTO 32%

~~4.393 €~~  
**2.990 €**

**COD. PROBJ150C**  
Garanzia 36 mesi



### COMP-X 150 C COMPRESSORE IOT

COMP-X è la prima gamma di compressori con **tecnologia IOT** presente sul mercato. Versione **con insonorizzazione** consigliata per **2 poltrone** in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 152 lt/min
- Pressione max: 7 bar
- Potenza: 2 HP
- Dimensioni: 72x89x49 cm
- Serbatoio: 40 lt
- Peso: 98 kg
- Livello sonoro: 53 dB
- Essiccatore: si

### COMP-X 150 N COMPRESSORE IOT

COMP-X è la prima gamma di compressori con **tecnologia IOT** presente sul mercato. Versione **senza insonorizzazione** consigliata per **2 poltrone** in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 152 lt/min
- Pressione max: 7 bar
- Potenza: 2 HP
- Dimensioni: 71x77x41 cm
- Serbatoio: 40 lt
- Peso: 50 kg
- Livello sonoro: 66 dB
- Essiccatore: si

SCONTO 32%

~~3.243 €~~  
**2.190 €**

**COD. PROBJ150N**  
Garanzia 36 mesi



  
**risparmio**

**Prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

**PRODONTO**  
equipment

SCONTO 37%

~~4.722 €~~  
**2.990 €**



**S3X**

COD. PROA60001

**S3X**  
AUTOCLAVE I.O.T.

S3X è nata da una grande esperienza nel settore della sterilizzazione e la filosofia di **semplificazione e razionalizzazione** del lavoro tipica dei prodotti Prodonto. S3X implementa funzioni e accorgimenti pensati per far rendere al massimo il tempo degli operatori, garantendo al tempo stesso il massimo della sicurezza

- Dimensioni: 474x497x640 mm
- Potenza max: 2,2 kW
- Peso: 64 kg
- Diametro camera: 245 mm
- Tensione: 230 V -50/60 HZ
- Profondità camera: 430 mm



SCONTO 40%

~~811 €~~  
**490 €**

**OXMO SAFE**  
SISTEMA AD OSMOSI

Il sistema ad osmosi **OxmoSafe** è estremamente compatto, realizzato per essere **connesso direttamente all'autoclave SX3**, garantendo una alimentazione continua di acqua pura. Il sistema può essere installato in svariate posizioni, facilitando così il montaggio e la collocazione negli spazi a disposizione.

- Dimensioni: 360 x 460 x 190 mm
- Peso: 3,5 kg
- Tensione/assorbimento 230V-50Hz/ 10 W

COD. PRODK0002

Compatibile anche con autoclavi:

- ONYX 5
- ONYX 7
- ONYX 8

SCONTO 17%

~~239 €~~  
**198 €**



COD. PRODK0001

**B<sup>2</sup> TEST**  
INCUBATORE PER STERILIZZAZIONE

Incubatore per indicatori biologici che si connette direttamente alla rete elettrica: a 3 posizioni, permette il trattamento contemporaneo di 3 fiale spore. Utilizzabile con qualsiasi autoclave.

- Dimensioni: 120 x 140 x 86 mm
- Peso: 0,9 kg

**risparmio**

scopri le promo in bundle  
nella pagina seguente



promo bundle

# RISPARMIA 2 VOLTE

e garantisci una vita più lunga  
alla tua autoclave

Approfitta subito  
della promo



SCONTO 40%

~~5.533 €~~

**3.290 €**

AUTOCLAVE I.O.T.

**S3X**



SISTEMA AD OSMOSI

**OXMOSAFE**



  
**risparmio**

 **Offerte Bundle**

**> PACK 1**  
**Kit Prova**

~~1.397,00 €~~  
**619,50 €**

**Detergenti igoSAFE**



**1 manipolo PRODONTO**

**A SCELTA**  
tra quelli  
a pag. 1-2



- ① 2 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.5
- ② 2 IGOSAFE ASPIRATION LT.5
- ③ 6 IGOSAFE MILD SOAP LT.1
- ④ 2 IGOSAFE SPRAY LT.5
- ⑤ 6 IGOSAFE WIPES PZ.100
- ⑥ 2 LH KIL - SEPT PERACETICO POLVERE 1 KG

**> PACK 2**

**1 manipolo PRODONTO**

**A SCELTA**  
tra quelli a pag. 1-2



15 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.1  
PROCV001



15 IGOSAFE SPRAY LT.1  
PROCV003



2 IGOSAFE ASPIRATION LT.5  
PROCV005

~~1.405,00 €~~  
**627,06 €**

**> PACK 3**

**1 manipolo PRODONTO**

**A SCELTA**  
tra quelli a pag. 1-2



3 IGOSAFE SPRAY LT. 5  
PROCV004



3 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.5  
PROCV002



20 IGOSAFE WIPES PZ. 100  
PROCV007

~~1.396,00 €~~  
**618,37 €**

**> PACK 4**

**1 manipolo PRODONTO**

**A SCELTA**  
tra quelli a pag. 1-2



6 LH KIL - SEPT PERACETICO  
PROCV008



12 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.1  
PROCV001



12 IGOSAFE SPRAY LT.1  
PROCV003

~~1.411,00 €~~  
**633,72 €**

## Linea Detergenti **igoSAFE**

### **igoSAFE** SPRAY



Disinfezione rapida dei dispositivi medici non immergibili e non invasivi. Utilizzare Igo Safe Spray dopo ogni paziente per evitare qualsiasi rischio di infezione incrociata.

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Soluzione pronta all'uso
- A base di etanolo
- Si asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- Efficace in soli 30 secondi su tutti i virus con involucro
- Ampio spettro di attività
- Profumo di limone
- Dispositivo medico di classe IIa



**Tanica da 5 litri**  
Cod. PROCV0004



**Flacone da 1 litro**  
Cod. PROCV0003

Salviette pronte per l'uso imbevute di una soluzione detergente e disinfettante per il trattamento di dispositivi medici non immergibili e non invasivi

#### Principali caratteristiche del prodotto

Soluzione di impregnazione formulata senza alcol.  
Tempo di contatto: 2 - 5 minuti

Salviette in viscosa, biodegradabile al 100%.  
Senza profumi o altre sostanze allergeniche.  
Ideale per trattare la poltrona odontoiatrica.  
Dimensioni della salvietta: 180 x 200 mm.  
Confezione da dispenser da 100 salvietine

Conforme agli standard europei

La soluzione di impregnazione è:  
Battericida: EN 13727, EN 16615  
SARM: EN 13727  
Lieviticida: EN 13624, EN 16615  
Attivo sui virus secondo la norma EN 14476

### **igoSAFE** WIPES



**Confezione 100 pz**  
Cod. PROCV0007

# Linea Detergenti **igoSAFE**

## **igoSAFE** ASPIRATION



Pulizia e disinfezione dei circuiti di aspirazione in ambito dentistico. Compatibile con diversi sistemi d'aspirazione. Attivo sui virus secondo la norma EN 14476

### Principali caratteristiche del prodotto


- Tripla azione: detergente, disincrostante e disinfettante
- Non schiumogeno. Tempo di contatto: 15 minuti
- Può essere usato per le sputacchiere e separatori d'amalgama
- Diluizione economica al 2%: 5 litri di IgoSAFE Aspiration = 250 litri di soluzione pronta all'uso
- Privo di aldeide, fenolo o cloro
- Efficacia comprovata su biofilm secondo la norma ISO/TS 15883 – 5 : 2006
- Non classificato pericoloso per l'ambiente quando diluito al 2%



Tanica da 5 litri  
Cod. PROCV0005

#### EFFICACIA Tempi di contatto

Battericida  
Tuberculicida  
Candida albicans  
HIV-1  
Herpesvirus  
Vaccinia virus  
BVDV\*(HCV)



Disinfettante peracetico in polvere. Sterilizza a freddo: strumentazione chirurgica odontoiatrica, dispositivi medici anche invasivi, inclusi gli endoscopi termosensibili.

### Campi d'impiego

a. DECONTAMINAZIONE PRIMARIA E/O DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO (attività micobattericida, virucida, fungicida e battericida) di dispositivi medico-chirurgici, soprattutto di quelli utilizzati in ambito odontoiatrico e destinati al contatto con le mucose del cavo orale senza interromperne la continuità.

b. STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO (attività sporicida oltre che micobattericida, fungicida, virucida e battericida a temperatura ambiente) di dispositivi medico-chirurgici soprattutto di quelli utilizzati per scopi terapeutici a livello odontoiatrico (es.: pinze ossivore, pinze da estrazione, curette etc.)



## **igoSAFE** LH KIL - SEPT

Campo d'impiego	Attività biocida	Diluizione d'uso	Tempo
Decontaminazione primaria	Micobattericida, Virucida (HIV, HBV, HCV), Battericida e Fungicida	1% (10g pari a ½ misurino per litro d'acqua)	5 minuti
Disinfezione di alto livello	Micobattericida, Virucida (HIV, HBV, HCV, Adeno virus), Battericida e Fungicida	1% (10g pari a ½ misurino per litro d'acqua)	5 minuti
Sterilizzazione chimica a freddo	Sporicida, Micobattericida, Virucida, Battericida e Fungicida	2% (20g pari a 1 misurino per litro d'acqua)	10 minuti



Contenuto 1000 gr  
Cod. PROCV0008

## Linea Detergenti **igoSAFE**

### **igoSAFE** INSTRUMENTS



IgoSafe Instruments è una soluzione concentrata detergente disinfettante per il trattamento della strumentazione odontoiatrica, prima della sterilizzazione. Dispositivo medico di classe IIb

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Diluizione molto economica all'2% :  
1L di soluzione concentrata = 50L di soluzione pronta all'uso
- Efficace in soli 5 minuti, attivo su tutti virus con involucro
- pH 7 (diluito al 2%), non corrosivo e compatibile con ogni tipo di materiale
- Può essere utilizzato in vasca a ultrasuoni



**Tanica da 5 litri**  
Cod. PROCV0002



**Tanica da 1 litro**  
Cod. PROCV0001

Sapone delicato per il lavaggio frequente delle mani. Contiene agenti idratanti per proteggere la pelle dagli effetti essiccanti dell'acqua. Eccellente tolleranza cutanea. Adatto alle pelli sensibili.

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Arricchito con agenti idratanti
- Effetto protettivo nei confronti di possibili inquinanti microbici
- Dermatologicamente testato
- Adatto alle pelli sensibili e ad un uso frequente
- Adatto per la pulizia del bambino al di sotto dei 3 anni

Raccomandato per il lavaggio semplice delle mani e l'igiene personale nell'ambito ospedaliero, in caso di uso frequente.



### **igoSAFE** MILD SOAP



**Confezione 1 lt**  
Cod. PROCV0006

#### CARATTERISTICHE

- Soluzione ambra
- pH del prodotto : circa 6,5
- Densità: circa 1,027
- Viscosità idonea ad ogni tipo di erogatore

#### PROPRIETÀ

Test di recontaminazione settimanale condotto per 15 settimane.

- Resistenza alla biocontaminazione:
  - Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118
  - Staphylococcus aureus : CIP 4 83
  - Candida albicans : CIP 48 72
  - Aspergillus niger : ATCC 16404

# Linea Turbine ARXPEED



SCONTO 46%

~~690,00 €~~  
**369,04 €**

**TURBINA ARXPEED K F.O.**  
PROA576000716

- ▶ compatibile con attacco Kavo
- ▶ velocità massima 350.000/400.00 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



SCONTO 46%

~~690,00 €~~  
**369,04 €**

**TURBINA ARXPEED C F.O.**  
PROA576000712

- ▶ compatibile con attacco Castellini
- ▶ velocità massima 350.000/400.00 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



SCONTO 47%

~~778,00 €~~  
**410,04 €**

**TURBINA ARXPEED NEXT K F.O.**  
PROA50002

Turbina attacco Kavo con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26 W

- ▶ velocità massima: 325.000/430.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



🕒 Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scorretta manutenzione da parte del cliente, sarà a **CARICO NOSTRO**



SCONTO 47%

~~778,00 €~~  
**410,04 €**

**TURBINA ARXPEED NEXT N F.O.**  
PROA50003

Turbina attacco NSK con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26 W

- ▶ velocità massima: 325.000/430.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



🕒 Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scorretta manutenzione da parte del cliente, sarà a **CARICO NOSTRO**

# Linea Contrangoli ARXPEED



SCONTO 47%

~~778,00 €~~  
**410,04 €**

## CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:1 F.O. PROA50001

- ▶ velocità massima 40.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



④ Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scorretta manutenzione da parte del cliente, sarà a **CARICO NOSTRO**



SCONTO 53%

~~988,00 €~~  
**459,97 €**

## CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:5 F.O. PROA50005

- ▶ velocità massima 200.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



④ Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scorretta manutenzione da parte del cliente, sarà a **CARICO NOSTRO**



## LAMPADA LED PROHALO LIGHT CORDLESS

PROA00001  
PRODONTO

Risparmia fino al

**37%**

~~672,00 €~~

**420,00 €**

offerta 1 pz

SOLO DA BQUADRO

cad.

Caratteristiche tecniche:

- Nove modalità di polimerizzazione per una maggiore versatilità (da conservativa ad ortodonzia)
- Lunghezza d'onda 430 - 490nm
- Intensità di emissione 3000 mw/cm2
- Testina girevole a 180°
- Luce diagnostica 20.000 lux
- Corpo in metallo



Risparmia fino al

**34%**

~~812,00 €~~

**529,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### ARXSONIC VASCA ULTRASUONI LT.3 C/ACCESSORI

PROA90001  
PRODONTO

- Caratteristiche tecniche:  
 Dimensioni esterne LxHxP 305x248x178 mm.  
 Dimensioni interne LxHxP 235x100x135 mm.  
 Capacità vasca 2,8 lt.  
 Peso 4 kg.  
 Potenza ultrasuoni 150 W  
 Temperatura di lavoro +5°C - +30°C  
 Frequenza 50 Hz



Risparmia fino al

**54%**

~~697,00 €~~

**320,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### MICROMOTORE MF30 A PEDALE 30.000 RPM

PROAE0001  
PRODONTO

- Micromotore a spazzole con comando a pedale.  
 Completo di supporto manipolo e chiavi per manutenzione.  
 -Velocità massima: 30.000 rpm  
 -Potenza assorbita: 120W  
 -Coppia massima: 3,5 Ncm  
 -Dimensione manipolo: LxD 158 x 25 mm.  
 -Peso manipolo: 210 gr.

Pinza sostituibile: diametro 2,35 mm.



offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**35%**

~~1.304,00~~  
€

**845,00**  
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

## VETRINA VEGA DISPENSER MODULARE

PROBD0001

**PRODONTO**

Vetrina modulare per prodotti monouso. Uno strumento pratico, elegante e colorato, che ti permette di variare la composizione interna dei dispenser, indicati da una icona semplice ed intuitiva.

Dimensioni: 100x37,5x18 cm (LxHxP), Colore bianco.

OFFERTA RIFERITA ALLA SEGUENTE COMPOSIZIONE:

- 1 dispenser per bicchieri
- 1 dispenser per maschere
- 1 dispenser per salviette
- 2 dispenser guanti
- 1 dispenser a infrarossi per sapone



Risparmia  
fino al

**23%**

~~182,00~~  
€

**139,00**  
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz



Risparmia  
fino al

**18%**

~~289,00~~  
€

**235,00**  
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

### CARRELLINO 3 PIANI CABLATO PRODONTO

PROBD0002

**PRODONTO**

Carrello a tre ripiani, in acciaio verniciato con vernici epossidiche, cablato ed elettrificato.

Dimensioni: 465x785x395 mm (LxHxP).

Dimensioni piani d'appoggio: 375x275 mm (LxP).

### CARRELLINO 3 PIANI CABLATO C/CASSETTO

PROBD0003

**PRODONTO**

Carrello a tre ripiani in acciaio dotato di cassetto e tray estraibile Verniciato con vernici epossidiche, cablato ed elettrificato.

Dimensioni piani d'appoggio: 380x275 mm (LxP)

Dimensioni esterne cassetto: 380x140x280 mm (LxHxP)

Dimensioni interne cassetto: 318x60x220 mm (LxHxP)

Dimensioni: 440x785x400 mm (LxHxP)



~~1.327,00~~  
**839,00** €  
cad.

**PERIO-MATE SET**  
**NK0046P**

**NSK**

Per trattamenti di tasche parodontali e perimplantiti; il getto d'acqua unitamente alla polvere a base di glicina ed al puntale sottile con il beccuccio in plastica flessibile, eliminano delicatamente la placca dalle tasche parodontali.

DATI TECNICI: Pressione aria da 2.5 a 3.5 bar - Peso g 135 - Manipolo e corpo autoclavabili 134°C. Garanzia 12 mesi.  
Attacco KAVO/ BIEN AIR.

Sconto merce



**NSK**

**PERIO-MATE MANIPOLO RICAMBIO(C/**  
**NK0046PM5**



**NSK**

**PERIO-MATE POLVERE PZ. 2X 160 GR.**  
**NK0046PM1**

Polvere per profilassi, a base di glicina, per trattamento sottogengivale. Per strumenti di pulizia Air-polishing, in particolare per Perio-Mate. Confezione: 2 flaconi da 160 gr cad.



~~1.327,00~~  
**839,00** €  
cad.

**PROPHY MATE NEO KIT**  
**NK0046G**

**NSK**

Il kit contiene: 1 manipolo + 1 puntale da 60° + 1 puntale da 80° + 5 bustine di polvere Flashpearl da 15 g cad. + 1 coperchio per serbatoio polvere + Kit di manutenzione. Indicato per la rimozione della placca dentale e delle colorazioni, pulizia, preparazione dello smalto, della dentina e della ceramica prima del collaggio.

Caratteristiche: ugelli intercambiabili, sistema con doppio ingresso d'aria, autoclavabile a 135°C, garanzia 12 mesi.  
Attacco KAVO/BIEN AIR/NSK/SIRONA/W&H

Sconto merce



**NSK**

**PROPHY MATE NEO MANIPOLO C/**  
**BECCUC.60**  
**NK0046M60**



**NSK**

**BICARBONATO FLASH PEARL PZ.**  
**NK0046FLB**

Polvere di bicarbonato a particelle sferiche ideata per scorrere delicatamente sulla superficie dei denti e penetrare in ogni parte per una rapida pulizia. Indicato per essere utilizzato con l'ablatore Prophy-Mate NEO. Confezione: 4 flaconi da 300 gr cad.



Risparmia  
fino al

**43%**

~~1.075,00~~  
€

**769,00** €

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

### AIRNGO EASY KIT

NO18AGF10

ACTEON

Manipolo per pulizia e lucidatura sopragengivale.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Pressione aria max 4.0 bar - Consumo acqua 15 ml/min. - Peso g 114 - Manipolo e ugello autoclavabile 134°C - Corpo non autoclavabile. Garanzia 12 mesi. Confezione contenente: puntale Supra120°, serbatoio, 4 bustine di AIRnGo Classic e kit per la manutenzione



~~2.055,46~~  
€

**1.085,00** €

Risparmia  
fino al

**47%**

**INCLUSO NELL'OFFERTA**



### AIRNGO EASY KIT

NO18AGF10

ACTEON

Manipolo per pulizia e lucidatura sopra e sottogengivale.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Pressione aria max 4.0 bar - Consumo acqua 15 ml/min. - Peso g 114 - Manipolo e ugello autoclavabile 134°C - Corpo non autoclavabile. Garanzia 12 mesi. Confezione contenente: puntale Supra120°, serbatoio, 4 bustine di AIRnGo Classic e kit per la manutenzione

### AIRNGO EASY KIT PERIO

NO18AGF10120

ACTEON

Confezionamento:

Kit PERIO Air N Go easy: 1 ugello PERIO easy + 1 flacone di polvere da 100 g Air N Go PERIO (a base di glicina naturale). Kit di supporto utilizzabile con il dispositivo AIR N GO easy.

Caratteristiche:

- Ugello PERIO dal design innovativo a forma di calzascarpa, particolarmente adatto al trattamento non chirurgico sotto-gengivale del dente e della protesi (tasche parodontali da 3 a 8 mm). Sono sufficienti 5 secondi per lato.

- Polvere PERIO a base di glicina con una granulometria di 25 µm. Profumazione neutra. Garanzia: 1 anno.



Risparmia  
fino al

**15%**

~~490,00~~  
€

**423,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MANIPOLO PIEZON UNIVERSALE EMS**

EMSEN041  
EMS

MANIPOLO PIEZON Manipolo ad ultrasuoni, universale, realizzato in titanio e peek. Adatto all'impiego di liquidi aggressivi, è compatibile con miniPiezon e miniMaster. Sterilizzabile a 134° C.



Risparmia  
fino al

**15%**

~~490,00~~  
€

**423,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MANIPOLO PIEZON EMS NEW**

EMSEN061  
EMS

MANIPOLO ORIGINALE PIEZON Manipolo studiato per uso universale, leggero ed ergonomico, realizzato in materiale high-tech: controllo del flusso dell'irrigazione direttamente sul manipolo. Compatibile con Piezon 250 e Piezon 150. Sterilizzabile fino a 135°C.



Risparmia  
fino al

**53%**

~~682,00~~  
€

**315,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**HYGIENE KIT II (1 MANIP.NEWT+ 3PUNTE)**

NO18AAF00940  
ACTEON

KIT IGIENE II Box autoclavabile contenente un manipolo ablatore universale per tutti gli apparecchi Satelec, caratterizzato da un nuovo design e con sistema piezoelettrico migliorato. Il kit oltre al manipolo contiene 3 punte (n.1,1S,10Z) e 3 chiavette dinamometriche blu. Manipolo autoclavabile a 134°C, collegabile al riunito.



Risparmia  
fino al

**41%**

~~425,00~~  
€

**249,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MANIPOLO NEWTRON PIEZO AUTOCL. F12281**

NO18AAF120  
ACTEON

Manipolo Satelec generatore di ultrasuoni, per ablatori della linea Suprasson. Autoclavabile fino a 134°C. Collegabile a riunito.



Risparmia  
fino al

**49%**

~~1.896,00~~  
€

**949,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**VARIOS 570 ABLATORE C/FIBRE OTTICHE**

NK006A014L  
NSK

VARIOS 570 LED Ablatore ultrasonico multi-funzionale da banco, a tecnologia iPiezo, che assicura stabilità della potenza in uscita, adeguando automaticamente la frequenza di vibrazione ottimale alla situazione clinica, assicurando trattamenti più efficaci per tutte le applicazioni: tradizionali, come l'ablazione, o applicazioni più specifiche come l'endodonzia, la parodontologia, la conservativa e la chirurgia.



Risparmia  
fino al

**24%**

~~1.100,00~~  
€

**835,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**ABLATORE NEWTRON BOOSTER HP NEWT 1**

NO18AAF60203

**ACTEON**

Generatore ad ultrasuoni con tecnologia Newtron e manipolo NEWTRON più fino e ergonomico. Pannello frontale inclinato per una migliore visibilità, esclusivi supporti per manipolo e design elegante.

Telecomando di controllo regolabile da 0,5% per periodoncia delicata, fino alla massima potenza booster per chirurgia apicale, 4 scale e 14 livelli di potenza, si può utilizzare con tutti gli inserti della gamma Satelec.

**INCLUSO MANIPOLO + 1 INSERTO**



Risparmia  
fino al

**25%**

~~1.422,00~~  
€

**1.110,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**P5 NEWTRON XS PURE ABLATORE**

NO18F62111

P5 Newtron XS Pure generatore ad ultrasuoni.

- Regolazione automatica della frequenza- Ampiezza delle vibrazioni completamente controllata- Regolazione di potenza in tempo reale- Sistema CCS (Color Coding System): il potenziometro a LED colorati consente di identificare immediatamente la potenza ideale per ogni inserto utilizzato.

Dotato di manipolo Newtron senza luce.

**INCLUSO MANIPOLO + 1 INSERTO**



**255,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**PROPHY BOX S19 CONTRANG.PROPHY ANGLE**

KE7503BUN

**KERR**

Prophy Box S19 - Prophy Angles

Contenuto: 144x Prophy Angles coppetta standard



Risparmia  
fino al

**16%**

~~1.680,00~~  
€

**1.399,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**P5 NEWTRON XS B.LED PURE BLUETOOTH**

NO18AA62150

**ACTEON**

Generatore ad ultrasuoni Newtron Pure, con tecnologia B.LED caratterizzato da nuovo sistema di rilevazione della placca: quest'ultima infatti viene identificata (diventa fluorescente) tramite l'utilizzo combinato del liquido F.L.A.G. (applicabile direttamente sui denti o diluibile nel serbatoio) con la luce blu del manipolo Newtron Slim B.Led (brevetto Satelec).

**INCLUSO MANIPOLO + 1 INSERTO**



**298,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**PROPHY BOX S53 CONTRANG.1:1 LATCH-TYPE**

KE7502BUN

**KERR**

Prophy Box S53 - Con aggancio

Contenuto: 1 KaVo SMARTmatic S53 1 Cleanic in tubetto da 100 g con fluoruro, aroma menta Cleanic in tubetto da 100 g con fluoruro, aroma frutti di bosco 1 OptiView, kit standard (2 pezzi) 2 Prophy Clip sterilizzabili in autoclave, azzurre (6 pezzi) 1 Pro-Cup con aggancio, morbide (30 pezzi) 1 Modulo per un nuovo ordine 1 Materiale informativo

Risparmia  
fino al

**25%**

~~2.018,00~~  
€

**1.499,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**SONICFLEX QUICK 2008L C/3 INSERTI**

KV1007160L

**KAVO**

SONICFLEX QUICK 2008L - KaVo Manipolo ablatore sonico con fibre ottiche, per attacco rapido Multiflex, avente le stesse caratteristiche del SONICflex LUX 2003L ma con sostituzione della punta ancora più comoda e rapida ("con un solo giro"), per un iter di lavoro efficiente e senza intoppi. Adatto anche per attacco Sirona.

**OLTRE AI 3 INSERTI PREVISTI, L'OFFERTA NE INCLUDE ALTRI 5 A SCELTA**



Risparmia  
fino al

**29%**

~~461,00~~  
€

**325,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO PROXEO UNIVERS. WP-64 MU 4:1**

WH10216443

**W&H**

Proxeo W&H è la soluzione compatta e di facile impiego, per tutto quello che serve: pulizia, lucidatura e fluorurazione!  
La piccola testina del contrangolo consente una visione ottimale, anche in zona distale. La velocità di rotazione con rapporto di trasmissione 4:1 garantisce:  
> Maggiore efficacia di pulitura  
> Lucidatura delicata delle superfici dei denti  
> Nessuna formazione di schizzi di pasta

**INCLUSO  
NELL'OFFERTA  
UN 2° MANIPOLO**

NK00012X1



offerta 1 pz

**3.200,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

**SURGIC PRO LED SET COMPLETO**

NK004502P

**NSK**

Micromotore chirurgico versatile: console compatta, maneggevole e leggera, utile per avere il massimo controllo intra-operatorio anche nelle aree più delicate.  
Caratteristiche principali: sistema integrato di doppia calibrazione AHC che garantisce la costanza dei valori di velocità e torque della fresa durante le applicazioni, 64 possibilità di programmazione personalizzabile (8x8), ampio display LCD retroilluminato; l'inclinazione dello schermo ne permette una visione ottimale da tutte le angolazioni.



Risparmia  
fino al

**49%**

~~1.382,00~~  
€

**710,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO X SERIES XSG20L F.O 20:1**

NK00012X1

**NSK**

Manipolo chirurgico per implantologia a fibre ottiche con rapporto di riduzione 20:1. Corpo in titanio e rivestimento Duracoat anti-graffio. Sistema di raffreddamento sia interno che esterno. Bloccaggio della fresa a bottone. Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min.<sup>-1</sup>. Massimo Torque: 50 Ncm.



Risparmia  
fino al

**35%**

~~950,00~~  
€

**610,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO S MAX SG20 S/F.O. 20:1**

NK00012X2

**NSK**

MANIPOLO S-MAX SG20 Manipolo chirurgico per implantologia senza fibre ottiche, con rapporto di riduzione 20:1. Corpo in acciaio inossidabile, sistema di raffreddamento sia interno che esterno e bloccaggio della fresa a bottone. Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min.<sup>-1</sup>. Massimo Torque: 50 Ncm



Risparmia  
fino al

**25%**

~~6.035,00~~  
€

**4.490,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**PIEZOTOME CUBE ACTEON C/ KIT ESSENTIAL**

NO18F50100

**ACTEON**

Confezionamento:  
Kit: 1 manipolo Cube LED + 1 Kit Essential da 6 punte (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2) + 1 chiave dinamometrica + 1 pedale multifunzione + cordone e supporto per manipolo + accessori  
Dispositivo medicale di chirurgia dentale intraorale da utilizzare insieme ad un manipolo ad ultrasuoni per procedure quali l'osteotomia, l'osteoplastia, la sindesmotomia, il distacco di membrana e l'espansione ossea.



Risparmia  
fino al

**32%**

~~3.085,00~~  
€

**2.072,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**OSSTELL BEACON**

WH08022260

**W&H**

Strumento correlato a smartpeg per la misurazione della stabilità implantare, wireless e ricaricabile, sistema di archiviazione dati su dispositivo usb.  
La confezione comprende: Dongle USB per la comunicazione Bluetooth, 1 Osstell Test Peg, 1 supporto di avvitamento SmartPeg, Istruzioni per l'uso. Dimensioni: 210 x 35 x 25 mm. Peso: 0,7 kg.

\* Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

EQUIPAG: ORANGE WEB



per usufruire dei benefici fiscali della certificazione 4.0  
**IMPLANTMED SI-1023** deve essere dotato di **SOFTWARE IODENT** cod. **WH92002708**



**630,00 €**

**MANIPOLO INCLUSO NELL'OFFERTA**

WH30032000



offerta 1 pz

Risparmia fino al

**39%**

~~4.681,00 €~~

**2.850,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**MANIPOLO INCLUSO NELL'OFFERTA**

WH30033000



offerta 1 pz

**4.490,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**IMPLANTMED SI-923 UNITA' COMPLETA**

WH90000161

**W&H**

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia e piccola chirurgia delle ossa. Dotata di: grande display; potente motore; funzione di maschiatura integrata che agevola l'inserimento degli impianti in caso di osso particolarmente denso; controllo a piede S-N2. Da utilizzare con manipoli WI-75 E/ KM / S-9 LG / S-11 LG / WS-56 LG / WS-75 LG / WS-91 LG / WS-92 LG.

**IMPLANTMED SI-1023 LED C/PEDALE**

WH90000165

**W&H**

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia e piccola chirurgia delle ossa. Dotata di: grande display; potente motore; funzione di maschiatura integrata che agevola l'inserimento degli impianti in caso di osso particolarmente denso.

**MANIPOLO INCLUSO NELL'OFFERTA**

WH30033000



offerta 1 pz

Risparmia fino al

**18%**

~~5.919,00 €~~

**4.870,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.



Risparmia fino al

**32%**

~~955,00 €~~

**645,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**IMPLANTMED SI-1023 LED C/PEDALE**

WH90000166

**W&H**

Implantmed offre gli strumenti adatti agli interventi di chirurgia orale per garantire la massima precisione nell'ambito dell'implantologia e della chirurgia maxillo-facciale. Motore potente con coppia di 5,5 Ncm ; ampia gamma di velocità: 300 - 40.000 giri/min a motore; esatta limitazione di coppia: 5 - 70 Ncm; funzione integrata di maschiatura; motore con cavo, sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfestazione

**CONTRANGOLO WI-75 E/KM 20:1 IMPLANTMED**

WH10207550

Contrangolo per implantologia senza fibre ottiche, rapporto 20:1, per frese con gambo Ø 2,35 mm. Corpo completamente in acciaio inossidabile, dalla forma ergonomica e dalla detersione semplice; clip spray rimovibile e raffreddamento interno frese staccabile.

offerta 1 pz



Risparmia fino al

**33%**

~~1.421,00 €~~

**949,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO WS-75 LG 20:1 LED CHIRURGICO**

WH30032000

Contrangolo per chirurgia mini led+ e generatore, rapporto 20:1, per frese con gambo Ø2,35mm. Corpo in acciaio inossidabile con rivestimento anti graffio, dalla forma ergonomica, completamente smontabile per una pulizia profonda. Raffreddamento interno. Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato.



Risparmia fino al

**21%**

~~909,00 €~~

**715,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MANIPOLO DIRITTO S-11 CHIRURGIA 1:1**

WH30056000

MANIPOLO DIRITTO S-11 - W&H Manipolo diritto per chirurgia, senza fibre ottiche, rapporto 1:1, per strumenti e frese chirurgiche con Ø 2,35 mm (lunghezza 45 mm). Estremamente affidabile, robusto (in acciaio inossidabile di elevata qualità) e di lunga durata: forma sottile e visione ottimale. Dotato di blocco a leva e spray esterno. Termodisinfestabile e sterilizzabile in autoclave a 135°C. Rapporto 1:1 n° max di giri: 50000 min.<sup>-1</sup>



Risparmia  
fino al

**51%**

~~819,00€~~

**399,00€**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1  
WH30009000**

**W&H**

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro.  
Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.



Risparmia  
fino al

**33%**

~~594,00€~~

**398,00€**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**MANIPOLO DIRITTO HG-43 A SYNEA FUS 1:1  
WH30013000**

**W&H**

Manipolo 1:1, spray singolo, serraggio a rotazione per frese manipolo e contrangolo Ø 2,35 mm.

Destinazione d'uso:

- > Preparazione
- > Separazione
- > Fresatura
- > Resezione nella zona del dente anteriore
- > Lavori tecnici minori



Risparmia  
fino al

**64%**

~~1.181,00€~~

**423,03€**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5  
WH30007000**

**W&H**

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm, asta di vetro.

Destinazione d'uso:

- Preparazione di monconi e cavità
- Fresatura
- Resezione
- Rifinitura
- Rimozione di otturazioni e metalli



Risparmia  
fino al

**56%**

~~926,00€~~

**399,01€**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO  
WH30003000**

**W&H**

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø 1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.

Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.



Risparmia  
fino al

**56%**

~~926,00€~~

**399,01€**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH  
WH30001000**

**W&H**

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø 1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.  
Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.



Risparmia  
fino al

**41%**

~~1.602,00~~ €

**932,00** €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**ENDOMATE TC2 MP-F16R SET COMPL.**  
NK0030TC2

ENDOMATE TC2 Micromotore endodontico cordless programmabile, utilizzabile con qualsiasi tipo di strumento NiTi grazie alla disponibilità di 5 programmi totalmente personalizzabili. Provvisto di testina Ultra Push (riduzione 16:1) predisposta per il collegamento con ogni tipo di rilevatore apicale ed orientabile in 6 differenti posizioni per un miglior adattamento ad ogni quadrante della bocca. Semplice display per un rapido controllo di tutti i valori operativi: velocità selezionabili tra 100 e 500 giri al min., torque compreso tra 0,3 e 3 Ncm per un assoluto controllo di tutti i valori operativi.



Risparmia  
fino al

**50%**

~~1.735,00~~ €

**855,00** €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**ENDOMATE DT2 STANDARD SET C/TEST. 20:1**  
NKY1004230

ENDO-MATE DT2 con testina 20:1  
Caratteristiche:  
• Selezione di 9 programmi regolabili  
• Doppia alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz e batteria  
• Tempo di ricarica batteria /  
• Durata batteria con funzionamento: 5 h / 2 h  
• Torque Max: 7 Ncm (con testina 20:1)



Risparmia  
fino al

**31%**

~~1.158,00~~ €

**799,00** €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**DENTAPORT ROOT ZX MORITA**  
SBR0300

Rilevatore apicale leggero, resistente e compatto, per misurazioni accurate e precise, sia con canale bagnato che asciutto. Caratterizzato da ampio display a cristalli liquidi di facile lettura, su cui vengono visualizzati in tempo reale la posizione ed il movimento del file: la posizione del file inoltre, può essere indicata anche da un segnale acustico. Può memorizzare due diverse impostazioni (coppia e lunghezza di lavoro); la visualizzazione della misura dell'apice in verde, assicura una lettura immediata. Predisposto per essere integrato con modulo Dentaport Tri Auto ZX. Dimensione: 105x105x115 mm.



Risparmia  
fino al

**23%**

~~2.352,00~~ €

**1.799,00** €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**TRI AUTO ZX2 MICROMOTORE C/RILEV.APICALE**  
SBR6961

Il nuovo TriAuto ZX2 si presenta con un design innovativo, moderno e accattivante. Quale successore del motore Endo senza fili con localizzatore apicale integrato, TriAuto ZX è ancora l'unico sistema endodontico sul mercato che coniuga entrambe le funzionalità direttamente in un manipolo. Grazie alla semplicità ed intuitività di utilizzo e alle funzioni automatiche consente sempre di ottenere risultati assolutamente sicuri e affidabili. Costituiscono delle novità le funzioni di sicurezza Optimum Glide Path (OGP) e Optimum Torque Reverse (OTR). La funzione OGP semplifica la realizzazione di un glide path per l'utilizzatore mentre la funzione OTR previene la rottura della lima e le microlesioni mediante l'inversione della direzione di rotazione in caso di superamento del momento torcente.



Risparmia  
fino al

**44%**

~~1.126,00~~ €

**629,00** €

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**IPEX 2 RILEVATORE APICALE NSK**  
NK0031PX2

IPEX II Rilevatore apicale di ultima generazione progettato per misurare in modo preciso la lunghezza dei canali in ogni tipo di condizione, anche in caso di cavità asciutta o bagnata. La tecnologia SmartLogic di iPex II rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale e consente di localizzare in maniera precisa la posizione dell'apice.

\* Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

BQUADRO ORANGE WEEK



Risparmia  
fino al

**27%**

~~518,67~~ €

**375,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**DUAL PEX RIVELATORE APICALE**

**MM51300050**

**MICROMEGA**

Localizzatore apicale elettronico wireless, robusto e di facile utilizzo. Gli aspetti principali sono l'interfaccia semplice ed intuitiva, rilevazione apicale precisa in ogni condizione del canale (asciutto o bagnato) grazie alla tecnologia multi frequenza, il voltaggio rimane stabile indipendentemente dal livello di batteria.

Confezionamento

- 1 Dual Pex
- 2 ganci labbro
- 2 clip per strumenti manuali
- 1 tester di calibrazione
- 1 cavo di misurazione
- 1 carica batteria con adattatori



Risparmia  
fino al

**40%**

~~1.027,00~~ €

**610,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**DUAL MOVE MOTORE ENDODON.ROTAZ+RECIPROCA**

**MM52002004**

**MICROMEGA**

Manipolo per endodonzia con rotazione continua + reciprocazione.

La confezione contiene: ManipoloDual Move con testina + batteria; supporto per manipolo; cavo USB; caricabatteria con adattatore; beccuccio per lubrificazione; 1 Guaina in silicone.



~~1.545,67~~ €

**930,00** €

cad.

**OFFERTA BUNDLE  
DUAL PEX + DUAL MOVE**



**DUAL PEX RIVELATORE APICALE**

**MM51300050**

**MICROMEGA**

Localizzatore apicale elettronico wireless, robusto e di facile utilizzo. Gli aspetti principali sono l'interfaccia semplice ed intuitiva, rilevazione apicale precisa in ogni condizione del canale (asciutto o bagnato) grazie alla tecnologia multi frequenza, il voltaggio rimane stabile indipendentemente dal livello di batteria.

Confezionamento

- 1 Dual Pex
- 2 ganci labbro
- 2 clip per strumenti manuali
- 1 tester di calibrazione
- 1 cavo di misurazione
- 1 carica batteria con adattatori

**DUAL MOVE MOTORE ENDODON.ROTAZ+RECIPROCA**

**MM52002004**

**MICROMEGA**

Manipolo per endodonzia con rotazione continua + reciprocazione.

La confezione contiene: ManipoloDual Move con testina + batteria; supporto per manipolo; cavo USB; caricabatteria con adattatore; beccuccio per lubrificazione; 1 Guaina in silicone.



CONTATTA IL PROMOTER  
COLTENE E SCOPRI  
GLI OMAGGI  
A TE RISERVATI

Risparmia  
fino al

**14%**

~~3.327,75~~  
€

**2.850,00**

€ cad.

SOLO DA BQUADRO

## CANALPRO JENI ENDOMOTOR C/CONTRANGOLO CT60023659

**COLTENE**

Il motore Endodontico CanalPro™ Jeni con localizzatore integrato, ha un movimento unico, brevettato e totalmente automatico che permette la preparazione meccanica dei canali radicolari sempre con la massima efficienza e sicurezza. CanalPro™ Jeni auto regola il movimento degli strumenti meccanici endodontici in base allo stress che essi incontrano durante la preparazione canalare. Grazie al controllo computerizzato continuo di più parametri, che avviene in millisecondi, CanalPro™ Jeni guida automaticamente lo strumento meccanico endodontico verso la lunghezza di lavoro cambiando da una rotazione continua a diversi tipi di cinematiche con diversi angoli, velocità, senso e forza di rotazione secondo le diverse condizioni cliniche.

Inoltre CanalPro™ Jeni avvisa sonoramente l'operatore quando lo strumento non può più progredire, suggerendogli che è il momento di irrigare e pulire lo strumento. Così il clinico, grazie a CanalPro™ Jeni, può preparare i canali radicolari in modo anche automatico ed unico mediante una leggera e continua pressione in senso apicale, uscendo ed irrigando quando indicato dall'avviso sonoro, fino al raggiungimento della lunghezza di lavoro.



Risparmia  
fino al

**48%**

~~310,00~~  
€

**160,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**LAMPADA I-LED BIANCA**  
GC677/00

Lampada polimerizzatrice senza fili ad alta potenza con testina ruotabile a 360°. Grazie alla sorgente luminosa diretta inserita nel puntale evita la dispersione della fibra ottica. Due programmi di erogazione: TURBO e NORMAL.

Caratteristiche:

- design ergonomico
- polimerizza 2 mm di resina in 1 secondo
- batteria al Litio ricaricabile
- peso: 860 g.
- dimensioni: 240 mm x 25 mm



Risparmia  
fino al

**14%**

~~900,00~~  
€

**770,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**SISTEMA EZ CAM TELECAMERA INTRAORALE**  
TZTI001VAT

- Plug and Play
- Controllo di accensione / spegnimento intuitivo e automatico
- Riduzione al minimo gli artefatti da movimento(doppio bottone cattura)
- Immagini nitide e chiare
- EzCam è dotata di una lente asferica che causa una minore distorsione dell'immagine e fornisce un'eccellente qualità dell'immagine, adatta per la diagnosi.



Risparmia  
fino al

**21%**

~~3.300,00~~  
€

**2.590,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**TELECAMERA S950 LED SOPROCARE**  
SD/MASS9500001

SOPROCARE mette in evidenza le carie grazie alla modalità CARIO e la nuova e la vecchia placca dentale grazie alla modalità PERIO.

Inoltre, SOPROCARE è il primo prodotto sul mercato in grado di rivelare l'infiammazione gengivale.

Grazie alla modalità DAYLIGHT, SOPROCARE può anche essere usata come telecamera in quanto è in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per eseguire un esame orale completo ed efficiente in termini di tempo.



Risparmia  
fino al

**35%**

~~1.312,57~~  
€

**842,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**VALO LAMPADA CORDLESS KIT**  
KV10019000

**KAVO**

Strumento diagnostico che sfrutta la struttura del dente e utilizza quest'ultimo come fotoconduttore. Simultaneamente, una videocamera digitale cattura il segnale trasmesso. Composto da: manipo, cd con software per postazione singola, alloggiamento per manipo, prolunga USB (3M), 1 puntale grande, 1 punta le piccolo, manuale d'uso.



Risparmia  
fino al

**37%**

~~1.600,00~~  
€

**999,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**TELECAMERA 617 LED SOPRO**  
SD/MASS6170001

Telecamera intraorale con illuminazione LED. Permette un approccio interattivo ed immediato con il paziente. Pulsante a sfioramento "Touch" che salva sullo schermo da 1 a 4 immagini in maniera semplice e veloce. Dotata di fuoco fisso automatico che permette di avere immagini sempre nitide. Lente asferica che elimina distorsioni e garantisce un'ottima qualità delle immagini. Angolo di campo di 105° che permette una visuale perfetta anche nelle aree distali o di difficile accesso del cavo orale.



Risparmia  
fino al

**33%**

~~6.800,00~~  
€

**4.490,00**  
€

SOLO DA BQUADRO **cad.**

offerta 1 pz

**PSPIX 2 SCANNER AI FOSFORI**  
NOS702001

Il primo sviluppatore ai fosfori pensato per tutte le tue esigenze.

Vantaggi:

- Design compatto e funzionalità immediata: Lo sviluppatore ai fosfori più piccolo sul mercato pensato per le specifiche esigenze di ogni singolo operatore
- Immagini in pochi secondi : non devi più spostarti da una sala all'altra per ottenere le tue immagini.
- Grazie al nuovo ed esclusivo concetto "Click & Scan", il nuovo PSPIX è completamente intuitivo: selezioni la tua workstation sul largo display touchscreen, inserisci la tua piastrina imaging e lasci che PSPIX faccia il resto...



~~7.290,00~~ €

**6.890,00** €  
cad.

**SCONTO MERCE**

### LAMPADA IRISVIEW G.COMM SWITCH 3 GO86IR0000A

#### G.COMM

Lampada per l'illuminazione ottimale del campo operatorio con videocamera integrata: consente un ingrandimento 30x, grazie allo zoom ottico con autofocus, per distinguere i minimi dettagli senza affaticare la vista. Presenta 3 programmi pre-impostati (Funzione chirurgia - Funzione anti polimerizzazione - Funzione presa colore). La videocamera integrata permette di mostrare in diretta gli interventi, collegando anche luoghi diversi quali sale corsi o aule magne al proprio studio e di utilizzare i filmati salvati.



#### G.COMM

##### CONVERTITORE SDI-HDMI/NEW CAMERA 1080P60 GO87520020

Converter professionale SDI/HDMI

Input: 1x SDI

Output: 1xHDMI

Input / risoluzioni di uscita: MAX 1080p @60

Bit rate fino a 2,97 Gb/s

Il segnale viene trasmesso tramite un cavo coassiale convenzionale da 75 Ohm con connettore BNC.



#### G.COMM

##### DIGITAL VIDEO IV BOX

##### GO87520022

Sistema di registrazione video - IV Box

• USB 2.0 port: external storage + internal 2.5" SATA 250Gb

• Input: max: 1080p 60

• Recording: max: 1080p 30

• Recording format: MP4 (codec: H.264, AAC)

• Network: Ethernet LAN (10/100 Base-T4)



Risparmia  
fino al

**21%**

~~7.200,00~~ €

**5.690,00** €  
cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

### ORION 40 DS LAMPADA 30 LED A SOFFITTO TZLC002LRD

#### TECNO-GAZ

Lampada a soffitto composta da 30 riflettori ellittici suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno per una intensità luminosa di 130.000 Lux.

Un anello in alluminio avvolge la cupola per facilitare le operazioni di movimentazione.

La dimensione del campo illuminato si regola elettronicamente con sistema O-View in relazione alla tipologia di luce che la specialità chirurgica richiede.



Risparmia  
fino al

**30%**

~~3.287,17~~ €

**2.280,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**EZ RAY AIR'W' RX MURALE C/MENSOLA CM.90**

**TZVAX1200ESX**

**VATECH**

Radiografico endorale con pantografo, mensola da 90cm e supporto di fissaggio a parete.  
Nanotecnologia di ultima generazione che consente il funzionamento senza tubo radiogeno, sostituito da un tubo in ceramica realizzato internamente in carbonio a nanotubi.  
Pannello di comando posizionato direttamente sulla testata, con unico comando per tutte le impostazioni di lavoro.



**1.960,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**RADIOGRAFICO XMIND AC C/CENTR.MENS.CM.80**

**DO59023001**

**ACTEON**

XGENUS AC Radiografico a corrente alternata, in grado di offrire un ottimo rapporto tra la qualità dell'immagine ed i parametri tecnici. Dotato di temporizzatore digitale avente la possibilità di collegare un ulteriore monoblocco in corrente alternata o in corrente continua. Corrente: 8 mA. Macchia focale: 0,7 mm. Generatore: 70 KV. Massima estensione: 1840 mm.



**2.100,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**RADIOGRAFICO XMIND DC C/CENTR.MENS.CM.80**

**DO59223131**

**ACTEON**

Radiografico endorale con supporto murale, mensola e pantografo.  
Generatore DC a corrente continua con potenza selezionabile 60kV o 70kV e 4mA ed 8mA.  
Ideale per utilizzo con sistemi di acquisizione immagini digitale CCD, CMOS e fosfori, permettendo un'elevata riduzione della dose radiogena.



Risparmia  
fino al  
**22%**  
~~4.561,40~~  
**3.520,00** €  
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**EZ SENSOR HD SLIM VIDEORADIOGRAFIA**

TZRT017RAD

VATECH

Sensore intra-orale EZ SENSOR HD SLIM dalle forme arrotondate e 4.8 mm di spessore. Sfruttando l'elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità. Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono rendere necessaria la ripetizione dell'esposizione.



Risparmia  
fino al  
**22%**  
~~3.596,49~~  
**2.770,00** €  
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**EZ SENSOR CLASSIC SLIM VIDEORADIOGRAFIA**

TZRT019RAD

VATECH

Il Concetto vincente dei sensori SLIM 4.8 mm di spessore e forme arrotondate Sfruttando l'elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità. In questo modo i pazienti sono salvaguardati dall'eccesso di radiazioni. Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono rendere necessaria la ripetizione dell'esposizione. Totale protezione da polvere e acqua Ez Sensor Classic e HD sono classificati IP68 il più alto livello di protezione IP.



Risparmia  
fino al  
**13%**  
~~4.330,00~~  
**2.590,00** €  
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**VIDEORADIOGRAFIA U-SENSE HD MIS.1 ACTEON**

NO18W130003

U-SENSE è un nuovo sensore intraorale ad alta tecnologia che offre versatilità, affidabilità nella qualità dell'immagine e facilità d'uso nel flusso di lavoro quotidiano.

-Tecnologia multistrato che permette di ottenere immagini ad alto contrasto

-Utilizzo veloce e diretto. i suoi angoli arrotondati permettono un maggior confort per il paziente, rendendo così il processo diagnostico più accurato. la connessione diretta tramite cavo USB lungo 3 mt assicura una maggiore praticità d'uso, e lo rende adattabile ad ogni studio.

-Immagini di alta qualità per tutte le necessità cliniche. sono disponibili due taglie.

Il sensore U-SENSE può essere disinfettato per immersione e protetto con le sue guaine monouso dedicate, ciò permette di aumentare ulteriormente i livelli di igiene e sicurezza per i pazienti e gli operatori.



Risparmia  
fino al  
**17%**  
~~3.480,00~~  
**1.990,00** €  
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**VIDEORADIOGRAFIA U-SENSE MIS.1 ACTEON**

NO18W130001

U-SENSE è un nuovo sensore intraorale ad alta tecnologia che offre versatilità, affidabilità nella qualità dell'immagine e facilità d'uso nel flusso di lavoro quotidiano.

-Tecnologia multistrato che permette di ottenere immagini ad alto contrasto

-Utilizzo veloce e diretto. i suoi angoli arrotondati permettono un maggior confort per il paziente, rendendo così il processo diagnostico più accurato. la connessione diretta tramite cavo USB lungo 3 mt assicura una maggiore praticità d'uso, e lo rende adattabile ad ogni studio.

-Immagini di alta qualità per tutte le necessità cliniche. sono disponibili due taglie.

Il sensore U-SENSE può essere disinfettato per immersione e protetto con le sue guaine monouso dedicate, ciò permette di aumentare ulteriormente i livelli di igiene e sicurezza per i pazienti e gli operatori.



Risparmia  
fino al

**26%**

~~3.500,00~~  
€

**2.590,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**EUROPA B EVO AUTOCLAVE**

TZ2033/S

**TECNO-GAZ**

Autoclave di tipo B di ultima generazione per la sterilizzazione di tutti gli strumenti, inclusi quelli cavi e porosi. Provvista di stampante integrata, connessione a PC, attacco a memory card e predisposizione per connessione a rete idrica. Display grafico, 6 cicli di sterilizzazione, 3 cicli test; cicli automatici senza operatore con autospegnimento e dispositivo anticondensa. Asciugatura con sistema combinato calore vuoto; carico acqua con pompa e stop automatico a serbatoio pieno. Nuova sicurezza elettromagnetica sulla chiusura del portello; assemblaggio modulare per facilitare l'assistenza tecnica.



Risparmia  
fino al

**24%**

~~796,00~~  
€

**599,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**PURA SISTEMA OSMOSI X EUROPA B EVO**

TZ01001NPU

**TECNO-GAZ**

Il sistema ad osmosi mod. Pura è un apparecchio per osmosi estremamente compatto, realizzato per essere connesso direttamente all'autoclave, garantendo una alimentazione continua di acqua pura. Il sistema può essere installato in svariate posizioni, facilitando così il montaggio e la collocazione negli spazi a disposizione. Il mod. Pura è dotato di una serie di filtri e membrane osmotiche, la cui durata media è variabile fra i 600 e gli 800L, in base alla durezza originaria dell'acqua. La cartuccia deve essere così sostituita una volta all'anno oppure ogni 600/700 cicli.



Risparmia  
fino al

**24%**

~~3.978,00~~  
€

**2.990,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**ONYX B 5.0 AUTOCLAVE LT.17**

TZAB015ZY

**TECNO-GAZ**

Autoclave di tipo B caratterizzato dalla massima semplicità di utilizzo: funzioni evolute ed avanzate alla portata di tutti, facili da imparare e facili da eseguire. Capacità di carico aumentata (tray più lunghi per la gestione degli strumenti ingombranti), ottimizzazione e riduzione dei tempi. Caratteristiche principali: - 7 CICLI OPERATIVI, completamente automatici + 3 CICLI TEST. Ogni fase, vuoto, preriscaldamento, tempo d'esposizione, asciugatura, viene monitorata, supportata e gestita automaticamente.



Risparmia  
fino al

**29%**

~~3.400,00~~  
€

**2.390,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MULTISTERIL FAST VASCA MULTIFUNZIONE**

TZ2200S2

**TECNO-GAZ**

Dispositivo multifunzione per il protocollo di sterilizzazione. Estremamente veloce: ciclo completo in 18 minuti. Processo operativo completamente automatico: disinfezione, detersione, ultrasuoni, sciacquo ed asciugatura. Ampio display con immediata visualizzazione delle fasi di lavoro. Sistema di apertura graduale del coperchio che permette l'alloggiamento in zone di lavoro con presenza di pensili. Necessita soltanto di connessione elettrica ed idrica. 3 programmi: standard, intensivo, programmazione libera.



Risparmia  
fino al

**49%**

~~5.850,00~~  
€

**2.950,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TETHYS H10 PLUS TERMODISINFETTORE**

MOM7E200300

**MOCOM**

Tethys H10 Plus integra in un unico processo esclusivo la forza dell'acqua, l'energia del calore e la potenza degli ultrasuoni, per garantire massima sicurezza, elevata velocità di processo e facilità d'uso. Un ciclo completo in soli 35 minuti diminuisce drasticamente i tempi di lavaggio e disinfezione, rendendo il processo di ricondizionamento semplice e funzionale. Tethys H10 Plus è un dispositivo medico con lavaggio a spruzzo, integrato dall'azione degli ultrasuoni e da una fase di disinfezione termica a 90°C caratterizzata dall'elevatissimo valore di A0 = 3.000. Dimensioni esterne 470X430X500mm



Risparmia  
fino al

**10%**

~~302,00~~  
€

**269,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TRACCIA ETICHETTATRICE**

TZ225/S

**TECNO-GAZ**

Nuovo ed esclusivo sistema, studiato appositamente per semplificare la gestione complessiva della tracciabilità dello strumentario e dei materiali utilizzati. Il sistema Traccia permette di avere: rintracciabilità del carico sterilizzato, rintracciabilità del singolo strumento e identificazione del paziente su cui è stato utilizzato, gestione degli strumenti sterili e il loro periodo di mantenimento sterili.

\* Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

BQUADRO ORANGE WEB



per usufruire dei benefici fiscali della certificazione 4.0 le **AUTOCLAVI LISA 17/22** e **LARA 17/22** devono essere dotate di **SOFTWARE IODENT** cod. **WH92002706**



**630,00 €**  
+ iva



**Industria 4.0**

Risparmia fino al **34%**

~~7.860,00 €~~

**5.150,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**AUTOCLAVE LISA VA131 LT.17 NEW**

WH19931180

W&H

L'autoclave lisa è uno sterilizzatore a vapore di tipo B. I cicli di sterilizzazione sono più veloci per manipoli dentali, è facile da usare e fornisce elevate prestazioni e completa tracciabilità.

Con la tecnologia Eco Dry, l'autoclave Lisa permette di realizzare una più rapida con un carico medio di 2Kg in un tempo di 30 minuti.

Inoltre, è legata a un'applicazione mobile che consente di monitorare fino a 4 sterilizzatori da qualsiasi luogo della vostra clinica e nel momento in cui si desidera.



**Industria 4.0**

Risparmia fino al **37%**

~~8.435,00 €~~

**5.290,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**AUTOCLAVE LISA VA131 LT.22 NEW**

WH19932180

W&H

La nuova sterilizzatrice Lisa - il massimo della tecnologia: incredibilmente intuitive grazie al sistema informatico EliSense tramite Led e display. Incredibile tracciabilità sino al singolo strumento o kit grazie a EliTrace. Incredibilmente efficienti grazie alla tecnologia brevettata Eco Dry+.



**Industria 4.0**

Risparmia fino al **38%**

~~6.300,00 €~~

**3.890,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**AUTOCLAVE LARA RIL117 LT.17 NEW**

WH19941120

W&H

Autoclave di tipo B - Capacità 17 litri

Nuovo design ergonomico e funzionale, display touch a colori per una navigazione intuitiva e semplice. Tempo di ciclo per un carico medio di 38 minuti che rende Lara la sterilizzatrice più veloce della sua classe.

Performance eccezionali

Dimensioni ottimali

Facile utilizzo



**Industria 4.0**

Risparmia fino al **41%**

~~6.860,00 €~~

**3.990,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**AUTOCLAVE LARA RIL122 LT.22 NEW**

WH19942120

W&H

Sterilizzatrice composta di cestello reversibile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto per vassoio, drive USB da 8 GB, strumento di apertura porta, test di fabbrica. Camera da 22 litri.



Risparmia fino al **53%**

~~6.370,00 €~~

**2.990,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**AUTOCLAVE LINA RIK-122 LT.22**

WH19952131

W&H

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell'acqua), capacità della camera: 22 litri.

Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.

Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi.



Risparmia fino al **48%**

~~5.785,00 €~~

**2.990,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**AUTOCLAVE LINA RIK-117 LT.17**

WH19951131

W&H

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell'acqua), capacità della camera: 17 litri.

Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.

Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi.



Risparmia  
fino al

**30%**

~~479,00~~  
€

**335,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### MULTIDEM C27 DEPURATORE

WH19723112

W&H

Il sistema per la demineralizzazione dell'acqua Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta qualità per la generazione di vapore nelle autoclavi, garantendo prestazioni ottimali e costanti e allungando così la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di trattamento.



Risparmia  
fino al

**47%**

~~1.510,00~~  
€

**799,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### ASSISTINA 301 PLUS + KIT DETERG/LUBRIFIC

WH00030125

W&H

Sistema di manutenzione a ciclo automatico per la detersione e lubrificazione degli strumenti, garantisce una funzione ineccepibile un'lunga durata degli strumenti di trasmissione odontoiatrici. Consente: detersione e lubrificazione delle parti interne con Service Oil, de-tersione ottimale dei canali dello spray e dell'aria con liquido detergente, spurgo ed asciugatura con aria compressa.



Risparmia  
fino al

**26%**

~~500,00~~  
€

**369,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### SIGILLATRICE ONE

TZ21655

TECNO-GAZ

ONE SIGILLATRICE Sigillatrice altamente performante, studiata per essere alloggiata in tutti i mobili. Caratteristiche principali: doppio programma di saldatura (impostabile per carta standard o per carta corrugata), facile e rapido inserimento della carta, scheda elettronica con controllo attivo sulla coppia di resistenze e regolazione costante della temperatura sulla barra saldante, visibilità della zona di taglio, segnalazione possibile cattiva saldatura, nuovo sistema a leva adatto anche per i mancini, che elimina ogni ingombro laterale. Dimensioni: 440x170 (240 per rotolo grande) x400 mm. Peso: 8 Kg.



Risparmia  
fino al

**25%**

~~2.000,00~~  
€

**1.490,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### TECNO SEAL SIGILLATRICE AUTOMATICA

TZTA001TAU

TECNO-GAZ

Questa è la massima espressione in materia di tecnologia applicata alla sigillatura dentale/medicale, è utilizzata nei centri medici, studi dentistici, ospedali e cliniche, assicurando altissima produzione, massima rapidità operativa e nessuna manutenzione ordinaria, utilizza buste pretagliate e saldate su 3 lati.



Risparmia  
fino al

**44%**

~~660,00~~  
€

**365,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### MILLSEAL PLUS TERMOSIGILLATRICE MANUALE

MOM7B200000

MOCOM

MILLSEAL PLUS - Mocom

Termosigillatrice con controllo elettronico, caratterizzata da un nuovo design: struttura in plastica e alluminio con sistema di anti-schiacciamento delle dita. È dotata di sistema di bloccaggio dei rotoli, piano di appoggio con misurazione in centimetri, sistema di risparmio energetico (dopo 30 minuti di non utilizzo si spegne la resistenza) e segnalazione ottica e acustica di avvenuta saldatura. Larghezza massima di saldatura 300 mm. Dimensioni (senza rotolo): 474x200x374 mm (LxHxP). Peso: 7 Kg.

INCLUSO  
NELL'OFFERTA

MOM7B240003



Risparmia  
fino al

**45%**

~~2.530,00~~  
€

offerta 1 pz

**1.399,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

### MILLSEAL ROLLING TERMOSIGILLATRICE AU-

MOM7B240000

MOCOM

Veloce e impeccabile, Millseal Rolling è la termosigillatrice a rotoli con trascinamento automatico con fotocellula, che offre performance al di sopra delle aspettative. La tecnologia di cui è dotata assicura infatti una procedura automatica, rapida ed efficace, e garantisce una perfetta sigillatura anche per gli strumenti più ingombranti.



offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**32%**

~~5.400,00~~  
€

**3.650,00**  
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

## MASTERFLUX PLUS AUTOMATICO A MOBILE

TZ1600AS

**TECNO-GAZ**

Apparecchio per sedazione, con controllo flussi automatico, finalizzato alla somministrazione controllata di ossigeno (O<sup>2</sup>) e protossido d'azoto (N<sup>2</sup>O) per via inalatoria, che induce nel paziente un senso di rilassatezza ed una diminuzione dello stato ansioso, senza produrre effetti collaterali; questo garantisce un atteggiamento più collaborativo da parte del paziente ed una migliore trattabilità.



Risparmia  
fino al

**35%**

~~460,00~~  
€

**259,00**  
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

## PULSOSSIMETRO VITAL TEST

TZ11250

**TECNO-GAZ**

Prodotto di ultima generazione che si distingue per solidità, precisione, caratteristiche evolute. Vital Test ha una forma ergonomica, dimensioni ridotte ed è facilmente trasportabile: il display è ampio, i comandi semplici ed intuitivi, ed è munito di comando per azionare o togliere la retroilluminazione in modo da renderlo leggibile in tutte le condizioni di luce.



Risparmia  
fino al

**25%**

~~1.300,00~~  
€

**970,00**  
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

## DEFIBRILLATORE TECNO HEART PLUS

TZAE001Z12

**TECNO-GAZ**

Tecnoheart Plus gestisce le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. Anche l'azionamento delle scariche avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, senza intervento dell'operatore. L'apparecchio fa automaticamente controllo, diagnosi e guida l'operatore con comandi vocali, nelle fasi di emergenza.



**1.190,00 €**

cad.

**INCLUSO NELL'OFFERTA**



### STERILAIR PRO A PARETE

TZSA210ZSA

**TECNO-GAZ**

Apparecchiatura per la sterilizzazione dell'aria che assicura l'eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore; grazie ad un irradiazione controllata, riesce a trattare sino a 120 m<sup>3</sup>/h, eliminando tutte le forme patogene presenti nell'atmosfera. VERSIONE A PARETE: Dimensioni: 1800x125x80 mm (LxHxP). Peso: 7 Kg. Portata: 120 m<sup>3</sup>/h. Efficacia di abbattimento microbiologico (dopo 3 ore ca. dalla sua installazione): 90%. Lunghezza d'onda: 254 nm. Assorbimento: 110 W. Sostituzione tubi UVC: 8000 ore (1 anno).

### STERILAIR PRO BASE D'APPOGGIO

TZSA002ZSA

**TECNO-GAZ**

BASE D'APPOGGIO PER STERILAIR PRO (VERSIONE A STATIVO)



**649,00 €**

cad.

**INCLUSO NELL'OFFERTA**

### SAFETYSLOT SANIFICATORE AMBIENTALE

TZ3ELEN10001

**TECNO-GAZ**

Sistema di sanificazione e disinfezione ambientale. Ideale per qualsiasi ambiente, ha il fine di rendere ogni operatore autonomo sempre in massima sicurezza. Il sistema è dotato di un nebulizzatore aerosol che genera micro particelle molto sottili in grado di garantire una perfetta espansione in qualsiasi punto della stanza. Il dispositivo è composto da un gruppo tecnologico e da un serbatoio in materiale plastico con capienza sino a 5 lt. Dimensioni: 290x260x430 mm. Peso: 3,5 Kg. Diametro particelle: da 20 a 60 µm.



### AMINOSEPT DISINFETTANTE LT.10

TZ3LIQM0001

**TECNO-GAZ**

Detergente disinfectante basato su tecnologia triammina.

Non contiene alcol né quaternari d'ammonio.

Attività ad ampio spettro.

Consigliato per vari utilizzi, ideale per studi odontoiatrici,

ospedali, per trattamento di superfici, pavimenti ed

attrezzature.

Viene fornito in taniche da 10 litri con diluizione pari all'1%.

### KIT PROTEZIONE SAFETYSLOT

**SAFETY**

**TECNO-GAZ**

Kit di protezione composto da:

nr. 1 occhiale protettivo

nr. 1 mascherina ffp2

nr. 1 confezione copricapo pz. 10



Risparmia  
fino al

**31%**

~~3.949,00~~  
€

**2.828,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC200Q 2CIL ESSIC.INSON.230V**

CN013250

**CATTANI**

Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A.  
Serbatoio aria 30 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi  
160 N l/min.  
Livello di pressione sonora: 63 dB (A).  
L= 660 mm P= 600 mm H= 860 mm.  
Peso netto= 64 kg (Peso lordo= 79 kg)



Risparmia  
fino al

**31%**

~~4.678,00~~  
€

**3.349,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC300Q 3CIL.C/ESSIC.INS.230V**

CN013350

**CATTANI**

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A.  
Serbatoio aria 45 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi  
238 N l/min. Livello di pressione sonora: 68 dB (A).  
L= 720 mm P= 600 mm H= 970 mm.  
Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)  
Consigliato per 3 poltrone



Risparmia  
fino al

**31%**

~~3.180,00~~  
€

**2.190,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC200 2CIL ESSIC.230V LT.30**

CN013230

**CATTANI**

Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A.  
Serbatoio aria 30 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi.  
Livello di pressione sonora: 71 dB (A).  
L= 620 mm P= 460 mm H= 720 mm.  
Peso netto= 54 kg (Peso lordo= 68 kg)  
Consigliato per 2 poltrone



Risparmia  
fino al

**30%**

~~3.870,00~~  
€

**2.690,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.


offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC300 3CIL. C/ESSIC.LT.45**

CN013330

**CATTANI**

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A.  
Serbatoio aria 45 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi  
238 N l/min.  
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).  
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.  
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)



Risparmia  
fino al

**31%**

~~2.923,00~~  
€

**2.094,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MICRO SMART SCARENATO**

CN035050

**CATTANI**

Potenza assorbita 1,12 kW - corrente assorbita 8 A.  
Prevalenza massima per il servizio continuo 210 mbar.  
Portata massima 900 l/min.  
Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea.  
L= 370 mm P= 340 mm H= 590 mm  
Peso netto= 21,5 kg (Peso lordo= 32 kg)



offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**22%**

~~1.650,00~~  
€

**1.278,00** €

SOLO DA BQUADRO

cad.

**ASPIRATORE HYBRID 1S C/CABINA INSONORIZZATA**

**MGFAS075EXS**

**MGF**

Pompa di aspirazione semi-secco da 0,75 Hp, portata massima 1.100 l/min, prevalenza massima 120 mbar.



Risparmia  
fino al

**22%**

~~2.660,00~~  
€

**2.060,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**ASPIRATORE HYBRID 2**

**MGFAS100EX**

**MGF**

Pompa di aspirazione semi-secco per 2/3 postazioni di lavoro, da 1,5 HP, portata massima 1.500 l/min., prevalenza massima 180 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il corretto funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo.



Risparmia  
fino al

**23%**

~~3.510,00~~  
€

**2.699,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**ASPIRATORE HYBRID 5**

**MGFAS150EX**

**MGF**

Pompa di aspirazione semi-secco per 3/5 postazioni di lavoro, da 2 HP, portata massima 2.500 l/min, prevalenza massima 180 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il corretto funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo.



Risparmia  
fino al

**11%**

~~1.770,00~~  
€

**1.559,00** €

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**VAPORIERA VAPOR KLEIN VK300 EFFEGI BREGA**

703169

**EFFEGI BREGA**

VAPORIERA VAPOR KLEIN VK 300 Vaporiera dalle elevate prestazioni provvista di elettropompa incorporata, pistola regolabile e manometro. Dimensioni esterne: 370x280x290 mm (LxHxP). Peso: 17 Kg ca. Pressione massima d'esercizio: 4 bar. Temperatura d'esercizio: 135°C. Capacità caldaia: 3,6 Lt. Tempo di riscaldamento: 15 minuti. Potenza assorbita: 1950 W



Risparmia  
fino al

**32%**

~~1.875,00~~  
€

**1.259,00** €

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**VAPORIERA EGV 28 PN C/ADDOLCITORE**

EOEGV28PN

**EUROCEM**

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica o a serbatoio esterno. Impostazione della pressione di lavoro da 2 a 8 bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su display della pressione presente in caldaia. Funzione vapore da ugello fisso. Funzione acqua, vapore e miscela acqua/vapore da pistola con regolazione flusso. Comando a pedale in bassa tensione. Dispositivi di sicurezza: pressostato a riarmo manuale e valvola di sicurezza. Controllo livello minimo e massimo acqua in caldaia.



Risparmia  
fino al

**22%**

~~1.122,50~~  
€

**889,00** €

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**BASIC CLASSIC SABBIATRICE 25-70 /70-250**

RE29472025

**RENFERT**

Microsabbatrice compatta con 1-2 serbatoi.  
1 x 25-70 µm, 1 x 70-250 µm, incl. 2 ugelli di sabbatura 0,8 mm / 1,2 mm



Risparmia  
fino al

**20%**

~~1.376,50~~  
€

**1.100,00** €

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**BASIC MASTER SABBIATRICE 25-70/70-250**

RE2948-2025

**RENFERT**

Sabbatrice a 2 serbatoi per lavori di precisione e massima efficienza in termini di costi con la camera di miscela brevettata da Renfert. La spaziosa camera di sabbatura offre grande libertà di movimento: i comandi operativi situati all'interno riducono la durata dei processi operativi. Innovativo concetto di perfetta visibilità (PerfectView): Tecnologia LED unica nel suo genere, contrasto ottimale su ogni oggetto ed elevata luminosità all'interno della camera di sabbatura. Luce diurna con 4800 Lux per lavorare senza affaticare la vista; massimo campo visivo per un massimo controllo e lastra visiva ricoperta ai siliconi



Risparmia  
fino al

**27%**

~~443,75~~  
€

**320,00** €

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**SABBIATRICE MICRO PRESSURE BLASTER**

DTA10675

**DENTALFARM**

A10675 PRESSURE BLASTER  
MICROSABBIATRICE PRIVA DI CAMERA DI LAVORO  
Microsabbatrice priva di camera di sabbatura che può essere sfruttata come modulo supplementare in laboratorio o abbinata ad un box di protezione per le rifiniture in studio. Tecnologia a pressione di grande efficacia, può operare anche a basse pressioni con un'ottima resa. Deve essere utilizzato in abbinamento con camera di lavoro indipendente.



Risparmia  
fino al

**39%**

~~662,00~~  
€

**399,00** €

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**PULITRICE EPM1 2 VELOCITA C/PARASPRUZZI**

EOEPM1

**EUROCEM**

Pulitrice da banco, compatta e silenziosa a due velocità. Provvista di para spruzzi. Dimensioni esterne: 340x250x200 mm (LxHxP). Peso: 12 Kg. Numero di giri: 1400-2800 rpm. Potenza: 500 W. Mod. EPM1



Risparmia  
fino al  
**32%**

~~1.484,00~~  
€

**999,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MICROMOTORE PERFECTA 300 A PEDALE LA323F**

WH14933200

W&H

Unità di comando per laboratori odontotecnici Perfecta 300

- Manipolo-motore 5,5 Ncm
- 1.000 - 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Opzionale: - Variante »E-Type« con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile



Risparmia  
fino al  
**43%**

~~2.181,00~~  
€

**1.230,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**ULTIMATE XL TORQUE FT A REOSTATO**

NK00185UX

NSK

Micromotore ad induzione potente e di grande stabilità in tutto il rango di velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Micromotore leggero che riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi
- Controllo ottimale tramite microprocessore che garantisce una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento
- Meccanismo anti-polvere che previene la contaminazione e garantisce un'ottima durata
- Segnali acustici di controllo funzionamento



Risparmia  
fino al  
**45%**

~~1.061,00~~  
€

**575,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TURBINA PRESTO II KIT COMPLETO**

NK0018404

NSK

Turbina ad aria auto-lubrificante ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Il manipolo leggero e compatto, è caratterizzato da un anello ruotabile e da un semplice sgancio della fresa. La presenza del meccanismo anti-polvere permette di prevenire l'ingresso dei residui di lavorazione nei componenti interni. n° max di giri: 320000 rpm. Dotazione: unità Presto II + manipolo Presto + pedale (ACF-40) + supporto per manipolo + tubo per Presto + tubo secondario per Presto



Risparmia  
fino al  
**45%**

~~2.120,00~~  
€

**1.155,00**  
€

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TURBINA PRESTO AQUA II SET COMPLETO**

NK00184A4

NSK

Turbina ad aria auto-lubrificante con spray ad acqua. La nuova versione è caratterizzata da 2 tipi di spray ad acqua, a goccioline o nebulizzata, ed è ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Lo spray ad acqua refrigerante evita la generazione di calore durante le fasi di lavoro, prevenendo eventuali micro-fratture del manufatto. L'esclusivo meccanismo anti-polvere impedisce l'entrata di residui all'interno del manipolo allungando la vita della turbina.



INCLUSO  
NELL'OFFERTA

RE2155-0112

Risparmia  
fino al  
**20%**

~~299,50~~  
€

**244,00**  
€

offerta 1 pz

SOLO DA BQUADRO cad.

**WAXPROFI 230 240V SCALDACERA X PRO-**

RE1440-0000

RENFERT

WAXPROFI Apparecchio per il preriscaldamento delle cere di base per la protesi parziale e totale. Visualizzazione tramite LED della temperatura rispondente allo stato termico: temperatura regolabile a variazione continua da 40°C a 110°C (104°F-230°F) e autoregolazione permanente dei valori nominali/reali. Capiente vaschetta per la cera (120 ml) per fondere ca. 4 fogli di cera per basi di protesi; la profondità della stessa consente di mantenere la cera in una consistenza da liquida a cremosa. Dimensioni esterne: 178x54x120 (LxHxP). Peso: 608 gr ca. Potenza: 120 W



INCLUSO  
NELL'OFFERTA

RE495-0100

Risparmia  
fino al  
**19%**

~~286,00~~  
€

**235,00**  
€

offerta 1 pz

SOLO DA BQUADRO cad.

**WAXLECTRIC I 230V SPATOLA**

RE2156-0000

RENFERT

WAXLECTRIC II Apparecchio a regolazione elettrica per la modellazione della cera in protesi fissa e mobile. Struttura esterna compatta ed ergonomica, con plancia inclinata del 20%, per un controllo immediato tramite led luminosi della temperatura (da 50° a 200°C); nuova versione con comando più rapido e comodo che permette di programmare e memorizzare in modo duraturo 3 temperature per ogni canale. Manipoli con impugnatura in sughero naturale, isolata termicamente; punte per modellazione, facilmente sostituibili, dotate di resistenza interna, che mantengono una temperatura costante ed uniforme e garantiscono modellati in cera privi di tensioni interne.

**INCLUSO NELL'OFFERTA**



RE2924-5003 +

Risparmia fino al **20%**

~~751,50 €~~

**598,00 €**

offerta 1 pz

**SOLO DA BQUADRO** cad.

**VORTEX COMPACT 3L ASPIRATORE 230V**

RE2924-5000

**RENFERT**

Aspiratore di nuova generazione potente e compatto, dalle elevate prestazioni. Grazie al sistema a due filtri e all'efficace filtro fino omologato per polveri della classe "M" raggiunge un grado di depolverazione pari al 99,9%; inoltre la sua forma ottimizzata offre un ingombro ridotto. Dispone di una funzione per l'aspirazione dei liquidi che consente di aspirare le miscele di acqua e ceramica o zirconio generate con la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua; la regolazione della potenza a variazione continua e la possibilità di scelta tra modo operativo continuo oppure pratico avvio in automatico consentono un adattamento ad ogni metodo di lavoro individuale.

**INCLUSO NELL'OFFERTA**



RE90002-1635 +

Risparmia fino al **20%**

~~1.209,00 €~~

**970,00 €**

offerta 1 pz

**SOLO DA BQUADRO** cad.

**SILENT COMPACT ASPIRATORE 220-240V**

RE29340000

**RENFERT**

SILENT compact è un sistema di aspirazione professionale compatto per singola utenza.



Risparmia fino al **36%**

~~750,00 €~~

**479,00 €**

offerta 1 pz

**SOLO DA BQUADRO** cad.

**SQUADRAMODELLI AD ACQUA "NEW 2020"**

EOEMT1400

**EUROCEM**

SQUADRAMODELLI EMT 1400, modello ad acqua, con elettrovalvola per l'acqua, con mola ad impasto bakelítico. Dimensioni esterne: 300x300x400 mm (LxHxP), altezza piano di lavoro 15cm. Peso: 17 Kg. Numero di giri: 2800 rpm. tensione di alimentazione 230V ac 50Hz Potenza: 600 W



Risparmia fino al **16%**

~~825,50 €~~

**690,00 €**

offerta 1 pz

**SOLO DA BQUADRO** cad.

**SQUADRAMODELLI MT3 C/DISCO KLETTFIX**

RE1808-0000

**RENFERT**

Squadramodelli ad acqua, con motore da 1300 W e di potenza superiore alla media per la massima asportazione di materiale senza sforzo. Struttura esterna robusta e di lunga durata, al 100% resistente alla corrosione: forma compatta che consente l'integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. È possibile scegliere in modo molto semplice e razionale tra due inclinazioni (90°/98°): modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al meccanismo basculante. L'ampia superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità. Linee ortogonali incise e aperte sul fondo: buona maneggevolezza dei modelli in gesso senza che vi aderiscano.



**210,00 €**

offerta 1 pz

**SOLO DA BQUADRO** cad.

**LAVATRICE ULTRASUONI LT.1,3**

3DBW13

**3D BUSINESS**

La 3DB-W13 è una lavatrice ad ultrasuoni caratterizzata da una qualità costruttiva e prestazionale davvero notevole, l'ideale per pulire in modo professionale i vostri modelli stampati in 3D con risultati sempre soddisfacenti. Costruita in acciaio inossidabile, sarete certi anche della sua robustezza e grazie al cestello interno la sicurezza dei modelli in fase di lavaggio è garantita e di facile utilizzo, dedicata ai prodotti della stampa 3D soprattutto dentale.



**110,00 €**

offerta 1 pz

**SOLO DA BQUADRO** cad.

**LAVATRICE ULTRASUONI ML.800**

3DBW08

**3D BUSINESS**

Lavatrice ad ultrasuoni compatta ed economica per la pulizia dei manufatti stampati in 3D.

\* Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

BQUADRO ORANGE WEEK