

# B<sup>2</sup>=

Bquadro

● ● ● ●  
equipment

Piccole dimensioni,  
grandi **vantaggi**



**COLTENE**

**Statim 6000B**

La nuova autoclave compatta con un'anima digitale, ideale per semplificare e razionalizzare il ciclo di sterilizzazione

SCARICA LA GUIDA DI SCARICA CLAPP  
CLAPP è il nuovo modo per 100% di lavoro online.

Scarica CLAPP



+ **5x**

**Prodonto ARXspeed**

Scegli 5 turbine o contrangoli della gamma  
Prodonto in base alle tue esigenze.



Offerta valida fino al  
31 luglio 2022

001 04 23 77

Maggio 2022  
numero 04

B<sup>2</sup>

PRODONTO  
equipment

## Statim 600B



STATIM® B

con tecnologia G4+ migliorata.

Il miracolo dell'**ingombro ridotto**, in grado di tenere facilmente il passo con gli apparecchi di grandi dimensioni grazie al **caricamento flessibile, ai cicli brevi e alle funzioni digitali!**



- > Funzione avvio ritardato
- > Pre - Riscaldamento/Riscaldamento in standby
- > Portale **Online**
- > Tracciabilità del carico
- > Aggiornamenti **automatici**
- > Promemoria e tutorial di manutenzione
- > Supporto tecnico **da remoto**

  
**risparmio**

**prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

# promo bundle

## ✓ PROMO 1



**STATIM 6000B**  
AUTOCLAVE  
COD. CTG - 700001

Leasing

**48 mesi**

**85,26+iva / mese**

## ✓ PROMO 2



**STATIM 6000B**  
AUTOCLAVE

COD. CTG4-700001

Acquista 5 manipoli Prodonto ArXpeed A SCELTA  
tra quelli a pag X X e  
Statim6000B sarà tua con una rata di soli

**73.05€ al mese**

PRODONTO



**risparmio**

**PRODONTO**  
equipment**Arx Seal**  
Termosigillatrice

Termosigillatrice elettronica ideale per tutte le strutture che cercano affidabilità, robustezza e semplicità di utilizzo.

COD. PROFO0001



SCONTO 40%

~~615€~~  
**365€****TC4-CARE**  
CON ADATTATORE TURBINA KAVO

TC4-CARE PRODONTO è il nuovo sistema 3 in 1 di manutenzione per lo strumentario rotante: detersione, disinfezione e lubrificazione in un unico dispositivo.

Grazie ai diversi programmi preimpostati TC4-CARE può mantenere fino a 4 manipoli contemporaneamente con tempi variabili da 20" a 40" a seconda del programma selezionato.

È inoltre disponibile un ulteriore quinto attacco dedicato alla manutenzione dei manipoli con testina smontabile.

**COMPLETO DI 4 ADATTATORI PER CONTRANGOLO  
E 1 ADATTATORE PER TURBINA KAVO**

SCONTO 27%

~~2.539€~~  
**1.850€**COD. PROFN0001+  
COD. PROFN0006**risparmio****scopri le promo in bundle  
nella pagina seguente**

**B<sup>2</sup>=****PRODONTO**  
equipment

SCONTO 33%

~~4.250€~~  
**2.850€**

COD. PROAZ0001

**IMPLA-ONE**  
CON CONTRANGOLO 20:1

**Semplicità:** ecco la parola chiave del nuovo micromotore implantare a fibre ottiche IMPLA-ONE PRODONTO. Ideale per ogni tipologia di clinico, dal generalista allo specialista in implantologia, **IMPLA-ONE PRODONTO** è la soluzione **semplice, rapida ed efficace** per ogni tipologia di intervento chirurgico.

- Consolle Impla-One
- Contrangolo 20:1 led testina miniatura
- Micromotore a led completo di cordone
- Pedaliera
- Supporto manipolo
- Kit 5 deflassori
- Kit di manutenzione: Tripack composto da 1 Acquisare (per eliminare i residui salini), 1 Spraymist (per disinfettare e detergere) e 1 Lubrifluid (per lubrificare).

**risparmio****prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

**B<sup>2</sup>****PRODONTO**  
equipment

SCONTO 30%

~~4.266 €~~  
**2.958 €****COD. PROAT0001**  
Garanzia 24 mesi**ASP-X**  
ASPIRATORE CHIRURGICO

Il primo aspiratore chirurgico ad anello umido con tecnologia IOT presente sul mercato. Consigliato per 2 poltrone in uso contemporaneo

- Tecnologia I.O.T.
- Kit di manutenzione
- Dimensioni 39x63x35 cm
- Portata massima 1400l/min
- Peso: 37,5 kg
- Kit di manutenzione triopack



Acquistando 1 Aspiratore della linea ASP-X Riceverai inoltre 1 Igsoafe Aspiration LT 5 Cod. PROCV0005 (Valore 65,59€)

**ASP-X CON SEPARATORE AMALGAMA**  
ASPIRATORE CHIRURGICO

Il primo aspiratore chirurgico ad anello umido con tecnologia IOT presente sul mercato. Consigliato per 2 poltrone in uso contemporaneo

- Tecnologia I.O.T.
- Kit di manutenzione
- Dimensioni 39x63x35 cm
- Portata massima 1400l/min
- Peso: 39,5 kg

SCONTO 31%

~~4.970 €~~  
**3.420 €****COD. PROAT0002**  
Garanzia 24 mesi**PROAT0003**  
**PASSWORD B**  
**PER ASPIRATORE ASP-X**  
**564,00**

ASP-X in versione "B" è consigliato per 4 poltrone in uso contemporaneo

  
**risparmio****prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

**PRODONTO**  
equipment

SCONTO 29%

~~5.647 €~~  
**3.736 €**

COD. PROJ250C

**COMP-X 250 C**  
COMPRESSORE IOT

COMP-X è la prima gamma di compressori con tecnologia IOT presente sul mercato. Versione con **insonorizzazione** consigliata per **3 poltrone** in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 225 lt/min
- Potenza: 3 HP
- Serbatoio: 40 lt
- Livello sonoro: 53 dB
- Pressione max: 7 bar
- Dimensioni: 72x89x49 cm
- Peso: 106 kg
- Essiccatore: sì

**Garanzia 36 mesi****COMP-X 250 N**  
COMPRESSORE IOT

COMP-X è la prima gamma di compressori con tecnologia IOT presente sul mercato. Versione **senza insonorizzazione** consigliata per **3 poltrone** in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 225 lt/min
- Potenza: 3 HP
- Serbatoio: 40 lt
- Livello sonoro: 66 dB
- Pressione max: 7 bar
- Dimensioni: 71x81x41 cm
- Peso: 58 kg
- Essiccatore: sì

**Garanzia 36 mesi**

SCONTO 29%

~~4.433 €~~  
**2.933 €**

COD. PROJ250N

  
**risparmio****Prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

**B<sup>2</sup>****PRODONTO**  
equipment

SCONTO 33%

~~4890 €~~  
**4.236 €**

COD. PROB150C

**COMP-X 150 C**  
COMPRESSORE IOT

COMP-X è la prima gamma di compressori con tecnologia IOT presente sul mercato. Versione con insonorizzazione consigliata per 2 poltrone in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 152 lt/min
- Potenza: 2 HP
- Serbatoio: 40 lt
- Livello sonoro: 53 dB
- Pressione max: 7 bar
- Dimensioni: 72x89x49 cm
- Peso: 98 kg
- Essiccatore: sì

**Garanzia 36 mesi****COMP-X 150 N**  
COMPRESSORE IOT

COMP-X è la prima gamma di compressori con tecnologia IOT presente sul mercato. Versione senza insonorizzazione consigliata per 2 poltrone in uso contemporaneo

- Aria resa a 5 bar: 152 lt/min
- Potenza: 2 HP
- Serbatoio: 40 lt
- Livello sonoro: 66 dB
- Pressione max: 7 bar
- Dimensioni: 71x77x41 cm
- Peso: 50 kg
- Essiccatore: sì

**Garanzia 36 mesi**

SCONTO 33%

~~3.405 €~~  
**2.388 €**

COD. PROB150N



**risparmio**
**prodotto, tecnologia,  
supporto ed esperienza**

# PRODONTO equipment

SCONTO 37%

~~4.722 €~~  
**2.990 €**



**S3X**

COD. PROA60001

## S3X AUTOCLAVE I.O.T.

S3X è nata da una grande esperienza nel settore della sterilizzazione e la filosofia di **semplificazione** e **razionalizzazione** del lavoro tipica dei prodotti ProdonTO. S3X implementa funzioni e accorgimenti pensati per far rendere al massimo il tempo degli operatori, garantendo al tempo stesso il massimo della sicurezza

- Dimensioni: 474x497x640 mm
- Potenza max: 2,2 kW
- Peso: 64 kg
- Diametro camera: 245 mm
- Tensione: 230 V -50/60 HZ
- Profondità camera: 430 mm



SCONTO 40%

~~811 €~~  
**490 €**

COD. PRODK0002

## OXMOSAFE

SISTEMA AD OSMOSI

Il sistema ad osmosi OxmoSafe è estremamente compatto, realizzato per essere **connesso direttamente all'autoclave S3X**, garantendo una alimentazione continua di acqua pura. Il sistema può essere installato in svariate posizioni, facilitando così il montaggio e la collocazione negli spazi a disposizione.

- Dimensioni: 360 x 460 x 190 mm
- Peso: 3,5 kg
- Tensione/assorbimento 230V-50Hz/ 10W

Compatibile anche con autoclavi:

- ONYX 5
- ONYX 7
- ONYX 8

SCONTO 17%

~~239 €~~  
**198 €**

COD. PRODK0001



## B<sup>2</sup> TEST

INCUBATORE PER STERILIZZAZIONE

Incubatore per indicatori biologici che si connette direttamente alla rete elettrica; a 3 posizioni, permette il trattamento contemporaneo di 3 fiale spore.

Utilizzabile con qualsiasi autoclave.

- Dimensioni: 120 x 140 x 86 mm
- Peso: 0,9 kg

**risparmio**

scopri le promo in bundle  
nella pagina seguente



**B<sup>2</sup>**

**PRODONTO**  
equipment

o **promo bundle**

**RISPARMIA 2 VOLTE**

e garantisci una vita più lunga  
alla tua autoclave

Approfitta subito  
della promo



SCONTO 40%

~~5.533 €~~

**3.190 €**

AUTOCLAVE I.O.T.

**S3X**



SISTEMA AD OSMOSI

**OXMOSAFE**



  
**risparmio**



## > PACK 1 Kit Prova

~~1.397,00€~~  
**619,50€**

### Detergenti **igoSAFE**



### 1 manipolo **PRODONTO**

A SCELTA  
tra quelli  
a pag ArXpeed



- ① 2 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.5
- ② 2 IGOSAFE ASPIRATION LT.5
- ③ 6 IGOSAFE MILD SOAP LT.1
- ④ 2 IGOSAFE SPRAY LT.5
- ⑤ 6 IGOSAFE WIPES PZ. 100
- ⑥ 2 LH KIL - SEPT PERACETICO POLVERE 1 KG

## > PACK 2

### 1 manipolo **PRODONTO**

A SCELTA  
tra quelli a pag ArXpeed



15 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.1  
PROCV0001



15 IGOSAFE SPRAY LT.1  
PROCV0003



2 IGOSAFE ASPIRATION LT.5  
PROCV0005

~~1.405,00€~~  
**627,06€**

## > PACK 3

### 1 manipolo **PRODONTO**

A SCELTA  
tra quelli a pag ArXpeed



3 IGOSAFE SPRAY LT. 5  
PROCV0004



3 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.5  
PROCV0002



20 IGOSAFE WIPES PZ. 100  
PROCV0007

~~1.396,00€~~  
**618,37€**

## > PACK 4

### 1 manipolo **PRODONTO**

A SCELTA  
tra quelli a pag ArXpeed



6 LH KIL - SEPT PERACETICO  
PROCV0008



12 IGOSAFE INSTRUMENTS LT.1  
PROCV0001



12 IGOSAFE SPRAY LT.1  
PROCV0003

~~1.411,00€~~  
**633,72€**

## Linea Detergenti **igoSAFE**

**igoSAFE**

**SPRAY**



Disinfezione rapida dei dispositivi medici non immergibili e non invasivi. Utilizzare Igo Safe Spray dopo ogni paziente per evitare qualsiasi rischio di infezione incrociata.

### Principali caratteristiche del prodotto

- Soluzione pronta all'uso
- A base di etanolo
- Si asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- Efficace in soli 30 secondi su tutti i virus con involucro
- Ampio spettro di attività
- Profumo di limone
- Dispositivo medico di classe IIa



Tanica da 5 litri  
Cod. PROCV0004



Flacone da 1 litro  
Cod. PROCV0003

Salviette pronte per l'uso imbevute di una soluzione detergente e disinfettante per il trattamento di dispositivi medici non immergibili e non invasivi

### Principali caratteristiche del prodotto

Soluzione di impregnazione formulata senza alcol.  
Tempo di contatto: 2 - 5 minuti  
Salviette in viscosa, biodegradabile al 100%.  
Senza profumi o altre sostanze allergeniche.  
Ideale per trattare la poltrone odontoiatrica.  
Dimensioni della salvietta: 180 x 200 mm.  
Confezione da dispenser da 100 salvietine



**igoSAFE**

**WIPES**

### Conforme agli standard europei

La soluzione di impregnazione è:  
Battericida: EN 13727, EN 16615  
SARM: EN 13727  
Lieviticida: EN 13624, EN 16615  
Attivo sui virus secondo la norma EN 14475



Confezione 100 pz  
Cod. PROCV0007

## Linea Detergenti **igoSAFE**

**igoSAFE**

**SPRAY**



Disinfezione rapida dei dispositivi medici non immergibili e non invasivi. Utilizzare Igo Safe Spray dopo ogni paziente per evitare qualsiasi rischio di infezione incrociata.

### Principali caratteristiche del prodotto

- Soluzione pronta all'uso
- A base di etanolo
- Si asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- Efficace in soli 30 secondi su tutti i virus con involucro
- Ampio spettro di attività
- Profumo di limone
- Dispositivo medico di classe IIa



Tanica da 5 litri  
Cod. PROCV0004



Flacone da 1 litro  
Cod. PROCV0005

Salviette pronte per l'uso imbevute di una soluzione detergente e disinfettante per il trattamento di dispositivi medici non immergibili e non invasivi

### Principali caratteristiche del prodotto

Soluzione di impregnazione formulata senza alcol.

Tempo di contatto: 2 - 5 minuti

Salviette in viscosa, biodegradabile al 100%. Senza profumi o altre sostanze allergeniche.

Ideale per trattare la poltrona odontoiatrica.

Dimensioni della salvietta: 180 x 200 mm.

Confezione da dispenser da 100 salvietine



**igoSAFE**

**WIPES**

### Conforme agli standard europei

La soluzione di impregnazione è:

Battericida: EN 13727, EN 16615

SARM: EN 13727

Lievitica: EN 13624, EN 16615

Attivo sui virus secondo la norma

EN 14475



Confezione 100 pz  
Cod. PROCV0007

## Linea Detergenti **igoSAFE**

### **igoSAFE** INSTRUMENTS



Tanica da 5 litri  
Cod. PROCV0002



Tanica da 1 litro  
Cod. PROCV0001

IgoSafe Instruments è una soluzione concentrata detergente disinfettante per il trattamento della strumentazione odontoiatrica, prima della sterilizzazione. Dispositivo medico di classe IIb

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Diluizione molto economica all'2% : 1L di soluzione concentrata = 50L di soluzione pronta all'uso
- Efficace in soli 5 minuti, attivo su tutti virus con involucro
- pH 7 (diluito al 2%), non corrosivo e compatibile con ogni tipo di materiale
- Può essere utilizzato in vasca a ultrasuoni

Sapone delicato per il lavaggio frequente delle mani. Contiene agenti idratanti per proteggere la pelle dagli effetti essiccanti dell'acqua. Eccellente tolleranza cutanea. Adatto alle pelli sensibili.

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Arricchito con agenti idratanti
- Effetto protettivo nei confronti di possibili inquinanti microbici
- Dermatologicamente testato
- Adatto alle pelli sensibili e ad un uso frequente
- Adatto per la pulizia del bambino al di sotto dei 3 anni

Raccomandato per il lavaggio semplice delle mani e l'igiene personale nell'ambito ospedaliero, in caso di uso frequente.



### **igoSAFE** MILD SOAP



Confezione 1 lit  
Cod. PROCV0006

#### CARATTERISTICHE

- Soluzione ambra
- pH del prodotto : circa 6,5
- Densità: circa 1,027
- Viscosità idonea ad ogni tipo di erogatore

#### PROPRIETÀ

Test di recontaminazione settimanale condotto per 15 settimane.

#### - Resistenza alla biocontaminazione:

- Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118
- Staphylococcus aureus : CIP 4 83
- Candida albicans : CIP 48 72
- Aspergillus niger : ATCC 16404

## Linea Turbine ARXPEED



SCONTO 46%

~~690,00 €~~  
**369,04 €**

**TURBINA ARXPEED K F.O.**  
PROA576000716

- ▶ compatibile con attacco Kavo
- ▶ velocità massima 350.000/400.00 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



SCONTO 46%

~~690,00 €~~  
**369,04 €**

**TURBINA ARXPEED C F.O.**  
PROA576000712

- ▶ compatibile con attacco Castellini
- ▶ velocità massima 350.000/400.00 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



SCONTO 47%

~~778,00 €~~  
**410,04 €**

**TURBINA ARXPEED NEXT K F.O.**  
PROA50002

Turbina attacco Kavo con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26 W

- ▶ velocità massima: 325.000/430.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



① Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scemetta manutenzione da parte del cliente, sarà a CARICO NOSTRO



SCONTO 47%

~~778,00 €~~  
**410,04 €**

**TURBINA ARXPEED NEXT N F.O.**  
PROA50003

Turbina attacco NSK con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26 W

- ▶ velocità massima: 325.000/430.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



① Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scemetta manutenzione da parte del cliente, sarà a CARICO NOSTRO

## Linea Contrangoli ARXPEED



SCONTO 47%

~~778,00 €~~  
**410,00 €**

### CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:1 F.O. PROA50001

- ▶ velocità massima 40.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



① Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scorretta manutenzione da parte del cliente, sarà a CARICO NOSTRO



SCONTO 53%

~~988,00 €~~  
**459,00 €**

### CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:5 F.O. PROA50005

- ▶ velocità massima 200.000 RPM
- ▶ corpo in acciaio
- ▶ cuscinetti in ceramica



① Nel corso del periodo di garanzia (24 MESI), la 1ª riparazione, anche se dovuta a scorretta manutenzione da parte del cliente, sarà a CARICO NOSTRO



## LAMPADA LED PROHALO LIGHT CORDLESS

PROA00001  
PRONTO

Risparmia  
fino al

**37%**

~~672,00 €~~

**420,00 €**

offerta 1 pz

SOLO DA BQUADRO

cad.

Caratteristiche tecniche:

- Nove modalità di polimerizzazione per una maggiore versatilità (da conservativa ad ortodonzia)
- Lunghezza d'onda 430 - 490nm
- Intensità di emissione 3000 mw/cm2
- Testina girevole a 180°
- Luce diagnostica 20.000 lux
- Corpo in metallo



Risparmia  
fino al

**34%**

~~812,00 €~~

**529,00 €**

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

ARXSONIC VASCA ULTRASUONI LT.3 C/ACCESSORI

PROA90001

PRONTO

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne LxHxP 305x248x178 mm.
- Dimensioni interne LxHxP 235x100x135 mm.
- Capacità vasca 2,8 lt.
- Peso 4 kg.
- Potenza ultrasuoni 150 W
- Temperatura di lavoro +5°C - +30°C
- Frequenza 50 Hz



Risparmia  
fino al

**54%**

~~697,00 €~~

**320,00 €**

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

MICROMOTORE MF30 A PEDALE 30.000 RPM

PROAE0001

PRONTO

Micromotore a spazzole con comando a pedale.

- Completo di supporto manipo e chiavi per manutenzione.
- Velocità massima: 30.000 rpm
- Potenza assorbita: 120W
- Coppia massima: 3,5 Ncm
- Dimensione manipo: LxD 158 x 25 mm.
- Peso manipo: 210 gr.

Pinza sostituibile: diametro 2,35 mm.



offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**35%**

~~1.301,00~~  
€

**845,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

## VETRINA VEGA DISPENSER MODULARE

PROBD0001

**PRODONTO**

Vetrina modulare per prodotti monouso. Uno strumento pratico, elegante e colorato, che ti permette di variare la composizione interna dei dispenser, indicati da una icona semplice ed intuitiva.

Dimensioni: 100x37,5x18 cm (LxHxP). Colore bianco.

OFFERTA RIFERITA ALLA SEGUENTE COMPOSIZIONE:

- 1 dispenser per bicchieri
- 1 dispenser per macchere
- 1 dispenser per salviette
- 2 dispenser guanti
- 1 dispenser a infrarossi per sapone



Risparmia

**24%**

~~193,00~~  
€

**147,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### CARRELLINO 3 PIANI CABLATO PRODONTO

PROBD0002

**PRODONTO**

Carrello a tre ripiani, in acciaio verniciato con vernici epossidiche, cablato ed elettrificato.

Dimensioni: 465x785x395 mm (LxHxP).

Dimensioni piani d'appoggio: 375x275 mm (LxP).



Risparmia

**23%**

~~306,00~~  
€

**235,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### CARRELLINO 3 PIANI CABLATO C/CASSETTO

PROBD0003

**PRODONTO**

Carrello a tre ripiani in acciaio dotato di cassetto e tray estraibile.

Verniciato con vernici epossidiche, cablato ed elettrificato.

Dimensioni piani d'appoggio: 380x275 mm (LxP)

Dimensioni esterne cassetto: 380x140x280 mm (LxHxP)

Dimensioni interne cassetto: 318x60x220 mm (LxHxP)

Dimensioni: 440x785x400 mm (LxHxP)



offerta 1 pz

## AIR FLOW HANDY 3.0

EMSFT220

EMS

AIR-FLOW HANDY 3.0 Sbiancatore a bicarbonato ideale per tutte le applicazioni sopragengivali, per risultati ottimali sull'intera superficie visibile del dente. Progettato per assicurare una semplice visibilità dell'area trattata, è caratterizzato da un manopolo di design, estremamente ergonomico, dalla forma affusolata facile da impugnare e da ruotare (rotazione 360°), che riduce l'affaticamento del polso: la nuova posizione del serbatoio per la polvere inoltre garantisce una visione diretta del cavo orale del paziente. Flusso della polvere ottimizzato, per trattamenti controllati: installazione semplice, facile inserimento della polvere (Air-Flow Easy-Fill), facili pulizia e manutenzione. Compatibile con la maggior parte degli attacchi (KaVo, Bien Air, Castellini, Nsk, Sirona W&H).

**1075,00** €

SOLO DA BQUADRO

cad.



offerta 1 pz

## AIR FLOW HANDY 3.0 PERIO PREMIUM

EMSFT225

EMS

AIR-FLOW handy 3.0 PERIO è la prima unità portatile per pulitura ad aria che consente ai medici di effettuare sia trattamenti sottogengivali che sopragengivali, in modo efficace, sicuro e onfortevole. Questo vantaggio unico deriva dalla combinazione dell'handy 3.0 PERIO con due appositi manipoli (PERIO e PLUS) e con una nuova polvere di EMS: la polvere PLUS.

Caratteristiche:- Manipolo AIR-FLOW PLUS: offre una flessibilità ottimale. Può essere utilizzato sia nelle tasche parodontali profonde fino a 4 mm, che sull'intera superficie visibile del dente.- Manipolo AIR-FLOW PERIO: garantisce una rimozione semplice e completa del biofilm dalle tasche parodontali profonde fino a 10 mm.- Nuovo ed elegante design dalla forma affusolata. Il manopolo è più facile da impugnare e da ruotare, riducendo l'affaticamento del polso.

**1399,00** €

SOLO DA BQUADRO

cad.



Risparmia  
fino al

**23%**

~~1.102,00 €~~

**840,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### AIRNGO EASY KIT

NO18AGF10

ACTEON

Manipolo per pulizia e lucidatura con duplice funzione: SUPRA per trattamenti sopragegivali e PERO per trattamenti sottogegivali, periodontali e perimplantari semplicemente sostituendo il puntale SUPRA con puntali della serie PERO (opzionali). Massima libertà di movimento grazie alla rotazione di 360°.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Pressione aria max 4.0 bar - Consumo acqua 15 ml/min - Peso g 114 - Manipolo e ugello autoclavabile 134°C - Corpo non autoclavabile. Garanzia 12 mesi. Confezione contenente: puntale Supra120°, serbatoio, 4 bustine di AIRNGO



Risparmia  
fino al

**13%**

~~529,00 €~~

**459,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### MANIPOLO PIEZON UNIVERSALE EMS

EMSEN041

EMS

MANIPOLO PIEZON Manipolo ad ultrasuoni, universale, realizzato in titanio e peek. Adatto all'impiego di liquidi aggressivi, è compatibile con miniPiezon e miniMaster. Sterilizzabile a 134°C.



Risparmia  
fino al

**20%**

~~529,00 €~~

**423,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### MANIPOLO PIEZON EMS NEW

EMSEN061

EMS

MANIPOLO ORIGINALE PIEZON Manipolo studiato per uso universale, leggero ed ergonomico, realizzato in materiale high-tech: controllo del flusso dell'irraggiamento direttamente sul manipolo. Compatibile con Piezon 250 e Piezon 150. Sterilizzabile fino a 135°C.



Risparmia  
fino al

**53%**

~~682,00 €~~

**318,02 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### HYGIENE KIT II (1 MANIP.NEWT+ 3PUNTE)

NO18AAF00940

ACTEON

KIT IGIENE Il Box autoclavabile contenente un manipolo ablatore universale per tutti gli apparecchi Satelec, caratterizzato da un nuovo design e con sistema piezoelettrico migliorato. Il kit oltre al manipolo contiene 3 punte (n.1,15,10Z) e 3 chiavette dinamometriche blu. Manipolo autoclavabile a 134°C, collegabile al riunito.



Risparmia  
fino al

**41%**

~~436,00 €~~

**255,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### MANIPOLO NEWTRON PIEZO AUTOCL. F12281

NO18AAF120

ACTEON

Manipolo Satelec: generatore di ultrasuoni, per ablatori della linea Suprason. Autoclavabile fino a 134°C. Collegabile a riunito.



offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**47%**

~~2.815<sup>,00</sup> €~~

**1.500<sup>,00</sup>**

**PROXEO ULTRA PB-520 ULTRA SET**

WH90000255 SET EMS

WH90000296 SET SATALEC

SOLO DA BQUADRO

cad.

**W&H**

Il nuovo ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra è stato sviluppato in collaborazione con i professionisti della profilassi. I vantaggi di utilizzo esclusivi consentono un trattamento ultra-efficiente: esclusivo sistema di bloccaggio rapido »Q-Link«, compatibilità con pacemaker testata dall'università di Graz, manipolo dotato di anello a LED con 5 led luminosi, tubo più sottile per un semplice impiego, regolazione della potenza graduale con il pratico regolatore di velocità, assortimento di inserti perfettamente adattabili, serbatoio grande per un riempimento semplice ed una facile pulizia.



offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**39%**

~~1.925<sup>,00</sup> €~~

**1.180<sup>,00</sup> €**

**PROXEO ULTRA PB-510 ULTRA SET**

WH90000253 SET EMS

WH90000295 SET SATALEC

SOLO DA BQUADRO

cad.

**W&H**

Il nuovo ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra è stato sviluppato in collaborazione con i professionisti della profilassi. I vantaggi di utilizzo esclusivi consentono un trattamento ultra-efficiente: esclusivo sistema di bloccaggio rapido »Q-Link«, compatibilità con pacemaker testata dall'università di Graz, manipolo dotato di anello a LED con 5 led luminosi, tubo più sottile per un semplice impiego, regolazione della potenza graduale con il pratico regolatore di velocità, assortimento di inserti perfettamente adattabili.



Risparmia  
fino al

**22%**

~~1.128,00 €~~

**879,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**ABLATORE NEWTRON BOOSTER HP NEWT 1**

NO18AAF60203

ACTEON

Generatore ad ultrasuoni con tecnologia Newtron e manipo NEWTRON più fino e ergonomico. Pannello frontale inclinato per una migliore visibilità, esclusivi supporti per manipo e design elegante.

Caratteristiche:

- Generatore piezoelettrico ad ultrasuoni con selettore di potenza  
- Telecomando di controllo regolabile da 0,5% per periodicità delicata, fino alla massima potenza booster per chirurgia apicale



Risparmia  
fino al

**15%**

~~1.722,00 €~~

**1.460,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**P5 NEWTRON XS B.LED PURE BLUETOOTH**

NO18AA62150

ACTEON

Generatore ad ultrasuoni Newtron Pure, con tecnologia B.Led caratterizzato da nuovo sistema di rilevazione della placca: quest'ultima infatti viene identificata (diventa fluorescente) tramite l'utilizzo combinato del liquido F.L.A.G. (applicabile direttamente sui denti o diluibile nei serbatoi) con la luce blu del manipo Newtron Slim B.Led (brevetto Satelec).



Risparmia  
fino al

**21%**

~~1.517,00 €~~

**1.195,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**P5 NEWTRON XS PURE ABLATORE**

NO18F62111

ACTEON

P5 Newtron XS Pure generatore ad ultrasuoni.

- Regolazione automatica della frequenza- Ampiezza delle vibrazioni completamente controllata- Regolazione di potenza in tempo reale- Sistema CCS (Color Coding System): il potenziometro a LED colorati consente di identificare immediatamente la potenza ideale per ogni inserto utilizzato.  
Dotato di manipo Newtron senza luce.



Risparmia  
fino al

**20%**

~~2.079,00 €~~

**1.650,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**SONICFLEX QUICK 2008L C/3 INSERTI**

KV1007160L

KAVO

SONICFLEX QUICK 2008L - KaVo Manipolo ablatore sonico con fibre ottiche, per attacco rapido Multiflex, avverte le stesse caratteristiche del SONICFLEX LLX 2003L ma con sostituzione della punta ancora più comoda e rapida ("con un solo giro"), per un iter di lavoro efficiente e senza intoppi. Adatto anche per attacco Sirona.



Risparmia  
fino al

**32%**

~~1.761,00 €~~

**1.190,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**PROXEO ZA-55 LM F.O. ABLAT. ATT.KAVO**

WH10035502

W&H

Manipolo ablatore ad aria con spray integrato e luce data da due grandi conduttori luminosi.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI:

Frequenza ultrasuoni 6 kHz - Manipolo con luce - Pressione aria 3 bar - Quantità acqua 30-60 ml/min. - Regolazione continua della potenza. Garanzia 24 mesi.



Risparmia

fino al

**32%**

~~502,00 €~~

**340,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO PROXEO UNIVERS. WP-64 MU 4:1**

WH10216443

W&H

Proxeo W&H è la soluzione compatta e di facile impiego, per tutto quello che serve: pulizia, lucidatura e fluorurazione!  
La piccola testina del contrangolo consente una visione ottimale, anche in zona distale.  
La velocità di rotazione con rapporto di trasmissione 4:1 garantisce:  
> Maggiore efficacia di pulitura  
> Lucidatura delicata delle superfici dei denti  
> Nessuna formazione di schizzi di pasta



Risparmia

fino al

**37%**

~~988,00 €~~

**616,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**CONTRANGOLO S MAX SG20 S/F.O. 20:1**

NK00012X2

NSK

MANIPOLO S-MAX SG20 Manipolo chirurgico per implantologia senza fibre ottiche, con rapporto di riduzione 20:1. Corpo in acciaio inossidabile, sistema di raffreddamento sia interno che esterno e bloccaggio della fresa a bottone. Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min<sup>-1</sup>. Massimo Torque: 50 Ncm



Risparmia

fino al

**26%**

~~6.186,00 €~~

**4.575,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**PIEZOTOME CUBE ACTEON C/ KIT ESSENTIAL**

NO18F50100

ACTEON

Corfezionamento:

Kit: 1 manipolo Cube LED + 1 Kit Essential da 6 punte (BS15, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2) + 1 chiave dinamometrica + 1 pedale multifunzione + cordone e supporto per manipolo + accessori

Dispositivo medicale di chirurgia dentale intraorale da utilizzare insieme ad un manipolo ad ultrasuoni per procedure quali l'osteotomia, l'osteoplastia, la sirdesmotomia, il distac-



Risparmia

fino al

**47%**

~~3.925,00 €~~

**2.090,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**OSTELL BEACON**

WH08022260

W&H

Strumento correlato a smartpeg per la misurazione della stabilità implantare, wireless e ricaricabile, sistema di archiviazione dati su dispositivo usb.  
La confezione comprende: Dongle USB per la comunicazione Bluetooth, 1 Oststell Test Peg, 1 supporto di avviamento SmartPeg, istruzioni per l'uso. Dimensioni: 210 x 35 x 25 mm. Peso: 0,7 kg.



Acquistando Implantmed Plus  
e/o Piezomed, **accedi gratuitamente**  
**al Programma "Chirurgia Plus"**  
e a tutti i suoi vantaggi



Valigia trasporto  
**omaggio**



Accesso gratuito ai corsi web del  
**Programma Academy W&H 2022\***



24 mesi aggiuntivi di  
**servizio muletto gratuito**



**Safety Check gratuito** i primi 3 anni  
Verifica delle funzionalità elettriche della macchina



**Scolarizzazione in studio**  
sull'utilizzo del prodotto acquistato



**Voucher sconto del 10%** sull'acquisto di  
un secondo prodotto W&H gamma chirurgia



**Clinical & Application Booklet**  
piezochirurgia omaggio

Registra il tuo nuovo dispositivo W&H  
per ricevere le credenziali di iscrizione al  
programma Chirurgia Plus



\*Consenta lo specialist W&H di zona per maggiori dettagli.

**Modulo Piezomed**  
Con e senza luce

**Documentazione**

**Motori EM-19 EM-19 LC**  
Con e senza connessione elettrica

**Programma Chirurgia Plus**

**Credito d'imposta del 40%**  
Industria 4.0

**Comando a pedale**  
Con e senza filo

**Strumenti Chirurgici**

**Ostell Beacon**  
Misura la stabilità dell'impianto

**Nuovi**

40 000



## Motori implantari Implantmed Plus SI-1023



Per usufruire dei benefici fiscali Industria 4.0 **Implantmed SI-1023** dev'essere dotato della **Piattaforma ioDent**. Cod. W&H92002708  
**€630,00**

Credito  
d'Imposta del  
**40%**  
Industria 4.0



**Kit 05  
Pedale Cavo  
WS-75 L**  
WH9000165 + WH90033000  
• Implantmed PLUS SI-1023  
• Pedale con cavo S-N2  
• Motore con luce EM-19 LC  
• Contrangolo WS-75 L



**Kit 06  
Pedale Wireless  
WS-75 L**  
WH9000166 + WH90033000  
• Implantmed PLUS SI-1023  
• Pedale wireless S-NW  
• Motore con luce EM-19 LC  
• Contrangolo WS-75 L

**€4.820** **€5.240**



Programma  
Chirurgia Plus

Acquistando Implantmed Plus  
accedi gratuitamente al  
**Programma "Chirurgia Plus"**  
e a tutti i suoi vantaggi

## Moduli Piezomed Plug & Play per Implantmed Plus

L'unico sistema che offre  
**chirurgia orale, implantologia  
e piezochirurgia in un unico  
dispositivo.**

Novità!



Maggiori Informazioni  
Moduli Piezomed



**Modulo Piezomed  
Classic SA-430 M**

WH9000049

- Potenza 18 W
- Manipolo senza luce con cordone da 1,8m
- 6 diffusori sterili
- Accessori

**€4.090**

**OMAGGIO**

• Scegli 850€ di inserti\*

\*A valore di listino



**Modulo Piezomed Plus  
SA-435 M**

WH9000050

- Potenza 24 W
- Manipolo LED con cordone da 1,8 o da 3,5 m
- Pulsore "to the doctor" e "instrument library"
- Accessori

**€5.140**

**OMAGGIO**

• Scegli 950€ di inserti\*

\*A valore di listino

Acquista Implantmed Plus  
e uno dei moduli Piezomed  
insieme per ottenere uno  
**sconto extra di €500 sul totale**

INCLUSO  
NELL'OFFERTA

WH90032000



**3.350,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### IMPLANTMED SI-923 UNITA' COMPLETA

WH90000161

W&H

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia e piccola chirurgia delle ossa.

Dotata di: grande display; potente motore; funzione di mascheratura integrata che agevola l'inserimento degli impianti. In caso di osso particolarmente denso; controllo a piede S-N2. Da utilizzare con manipoli WI-75 E/ KM / S-9 LG / S-11 LG / WS-56 LG / WS-75 LG / WS-91 LG / WS-92 LG.



Risparmia

**42%**

~~1.203,00~~ €

**690,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### CONTRANGOLO WH-75 E/KM 20:1 IMPLANTMED

WH10207550

W&H

Contrangolo per implantologia senza fibre ottiche, rapporto 20:1, per frese con gambo Ø 2,35 mm. Corpo completamente in acciaio inossidabile, dalla forma ergonomica e dalla detersione semplice; clip spray rimovibile e raffreddamento interno frese staccabile.



Risparmia

**42%**

~~1.789,00~~ €

**1040,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### CONTRANGOLO WS-75 LG 20:1 LED CHIRURGICO

WH30032000

W&H

Contrangolo per chirurgia mini led+ e generatore, rapporto 20:1, per frese con gambo ø2,35mm. Corpo in acciaio inossidabile con rivestimento anti graffio, dalla forma ergonomica, completamente smontabile per una pulizia profonda. Raffreddamento interno.

Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato.



Risparmia

**33%**

~~1.156,00~~ €

**775,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### MANIPOLO DIRITTO S-11 CHIRURGIA 1:1

WH30056000

W&H

MANIPOLO DIRITTO S-11 - W&H Manipolo diritto per chirurgia, senza fibre ottiche, rapporto 1:1, per strumenti e frese chirurgiche con Ø 2,35 mm (lunghezza 45 mm). Estremamente affidabile, robusto (in acciaio inossidabile di elevata qualità) e di lunga durata: forma sottile e visione ottimale. Dotato di blocco aggancio a leva e spray esterno. Termidiffusibile e sterilizzabile in autoclave a 135°C. Rapporto 1:1 n° max di giri: 50000 min.<sup>-1</sup>



Risparmia  
fino al  
**49%**

~~894,00 €~~

**450,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30009000

W&H

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d'uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.



Risparmia  
fino al  
**33%**

~~649,00 €~~

**431,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### MANIPOLO DIRITTO HG-43A SYNEA FUS 1:1

WH30013000

W&H

Manipolo 1:1, spray singolo, serraggio a rotazione per frese manipolo e contrangolo Ø 2,35 mm.

Destinazione d'uso:

- > Preparazione
- > Separazione
- > Fresatura
- > Resezione nella zona del dente anteriore



Risparmia  
fino al  
**60%**

~~1.289,00 €~~

**515,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

WH30007000

W&H

WG-99 LT Contrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm, asta di vetro.

Destinazione d'uso:

- Preparazione di monconi e cavità
- Fresatura
- Resezione
- Rifinitura



Risparmia  
fino al  
**55%**

~~1.012,00 €~~

**450,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT. KAVO

WH30003000

W&H

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø 1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.

Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.



Risparmia  
fino al  
**56%**

~~1.012,00 €~~

**450,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

### TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

WH30001000

W&H

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfere in ceramica, quattro spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5 mm, per frese FG Ø 1,6 mm. Velocità: 360.000 giri/min.

Per raccordo W&H Roto Quik.

Autoclavabile fino a 135°C.



Risparmia  
fino al

**42%**

~~1.666,00 €~~

**965,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**ENDOMATE TC2 MP-F16R SET COMPL.**

NK0030TC2

NSK

ENDOMATE TC2 Micromotore endodontico cordless programmabile, utilizzabile con qualsiasi tipo di strumento Niti grazie alla disponibilità di 5 programmi totalmente personalizzabili. Provvisto di testina Ultra Push (riduzione 16:1) predisposta per il collegamento con ogni tipo di rilevatore apicale ed orientabile in 6 differenti posizioni per un miglior adattamento ad ogni quadrante della bocca. Semplice display per un rapido controllo di tutti i valori operativi: velocità selezionabili tra 100 e 500 giri al min, torque compreso tra 0,3 e 3 Ncm per un assoluto controllo di tutti i valori operativi.



Risparmia  
fino al

**49%**

~~1.804,00 €~~

**905,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**ENDOMATE DT2 STANDARD SET C/TEST. 20:1**

NKY1004230

NSK

ENDO-MATE DT2 con testina 20:1

Caratteristiche:

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Doppia alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz e batteria
- Tempo di ricarica batteria /
- Durata batteria con funzionamento: 5 h / 2 h
- Torque Max: 7 Ncm (con testina 20:1)



Risparmia  
fino al

**33%**

~~1.257,00 €~~

**839,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**DENTAPORT ROOT ZX MORITA**

SBR0300

MORITA

Rilevatore apicale leggero, resistente e compatto, per misurazioni accurate e precise, sia con canale bagnato che asciutto. Caratterizzato da ampio display a cristalli liquidi di facile lettura, su cui vengono visualizzati in tempo reale la posizione ed il movimento del file: la posizione del file inoltre, può essere indicata anche da un segnale acustico. Può memorizzare due diverse impostazioni (coppia e lunghezza di lavoro); la visualizzazione della misura dell'apice in verde, assicura una lettura immediata. Predisposto per essere integrato con modulo Dentaport TriAuto ZX. Dimensione: 105x105x115 mm.



Risparmia  
fino al

**25%**

~~2.553,00 €~~

**1.899,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**TRI AUTO ZX2 MICROMOTORE C/RILEV.APICALE**

SBR6961

MORITA

Il nuovo TriAuto ZX2 si presenta con un design innovativo, moderno e accattivante. Quale successore del motore Endo senza fili il localizzatore apicale integrato, TriAuto ZX è ancora l'unico sistema endodontico sul mercato che coniuga entrambe le funzionalità direttamente in un manipolo. Grazie alla semplicità ed intuitività di utilizzo e alle funzioni automatiche consente sempre di ottenere risultati assolutamente sicuri e affidabili. Costituiscono delle novità le funzioni di sicurezza Optimum Glide Path (OGP) e Optimum Torque Reverse (OTR). La funzione OGP semplifica la realizzazione di un glide path per



Risparmia  
fino al

**43%**

~~1.171,00 €~~

**665,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**IPEX 2 RILEVATORE APICALE NSK**

NK0031PX2

NSK

IPEX 2 Rilevatore apicale di ultima generazione progettato per misurare in modo preciso la lunghezza dei canali in ogni tipo di condizione, anche in caso di cavità asciutta o bagnata. La tecnologia SmartLogic di IpeX 2 rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale e consente di localizzare in maniera precisa la posizione dell'apice.



**LAMPADA I-LED BIANCA**

GC677/00

CARLO DE GIORGI

Lampada polimerizzatrice senza fili ad alta potenza con testina ruotabile a 360°. Grazie alla sorgente luminosa diretta inserita nel puntale evita la dispersione della fibra ottica.

Due programmi di erogazione: TURBO e NORMAL.

Caratteristiche:  
- design ergonomico

Risparmia  
fino al

**48%**

~~310,00 €~~

**160,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



**VALO LAMPADA CORDLESS KIT**

UL5941

ULTRADENT

Lampada a tecnologia LED per fotopolimerizzare, in versione cordless. È in grado di polimerizzare tutti i materiali dentali fotoattivi: dispone di 4 LED a garanzia di un ampio spettro d'assorbimento (395-480 nm). Grazie al profilo basso e alla lente incorporata Inverso speciale (Ø 9,6 mm), in grado di realizzare un fascio di luce collimato, raggiunge facilmente tutte le aree del cavo orale, senza tensioni dell'articolazione ATM e dei tessuti molli, e garantisce polimerizzazioni omogenee e senza dispersioni di potenza. Tre programmi di polimerizzazione: Standard Power (Potenza 1000 mW/cm²) - intervalli 5/10/15/20 secondi

Risparmia  
fino al

**32%**

~~1.312,00 €~~

**890,05 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



**SISTEMA EZ CAM TELECAMERA**

TZT1001VAT

TECNO-GAZ

- Plug and Play
- Controllo di accensione / spegnimento intuitivo e automatico
- Riduzione al minimo gli artefatti da movimento doppio bottone catturata
- Immagini nitide e chiare
- EzCam è dotata di una lente asferica che causa una minore distorsione dell'immagine e fornisce un'eccellente qualità dell'immagine, adatta per la diagnosi.

**859,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



**TELECAMERA 617 LED SOPRO +USB2 MINI DOCK**

SD/MASS6170001

ACTEON

Telecamera intraorale con illuminazione LED. Permette un approccio interattivo ed immediato con il paziente. Pulsante a sfioramento "Touch" che salva sullo schermo da 1 a 4 immagini in marcia semplice e veloce. Dotata di fuoco fisso automatico che permette di avere immagini sempre nitide. Lente asferica che elimina distorsioni e garantisce un'ottima qualità delle immagini. Angolo di campo di 105° che permette una visuale perfetta anche nelle aree distali o di

Risparmia  
fino al

**18%**

~~1.230,00 €~~

**999,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



**TELECAMERA S950 LED SOPRO CARE +USB2**

SD/MASS9500001

ACTEON

SOPRO CARE è stata sviluppata per aiutare il medico durante la profilassi e il trattamento parodontale nello studio dentistico.

SOPRO CARE mette in evidenza le carie grazie alla modalità CARIO e la nuova e la vecchia placca dentale grazie alla modalità PERIO.

Inoltre, SOPRO CARE è il primo prodotto sul mercato in grado di rivelare l'infiammazione gengivale.

Grazie alla modalità DAYLIGHT, SOPRO CARE può anche essere usata come telecamera

Risparmia  
fino al

**11%**

~~2.768,00 €~~

**2.460,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz



**PSPIX 2 SCANNER AI FOSFORI**

N05702001

ACTEON

Il primo sviluppatore ai fosfori pensato per tutte le tue esigenze.

Vantaggi:

-Design: compatto e funzionalità immediata: Lo sviluppatore ai fosfori più piccolo sul mercato pensato per le specifiche esigenze di ogni singolo operatore

-Immagine in pochi secondi: non devi più spostarti da una sala all'altra per ottenere le tue immagini

-Grazie al nuovo ed esclusivo concetto "Click & Scan", il nuovo PSPIX è completamente in-

Risparmia  
fino al

**24%**

~~5.945,00 €~~

**4.490,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

## BUNDLE



cad.

**6.990,00**

INCLUSO NELL'OFFERTA

### LAMPADA IRISVIEW G.COMM SWITCH 3 MOV

GO86IR0000A

G.COMM

Lampada per l'illuminazione ottimale del campo operatorio con videocamera integrata: consente un ingrandimento 30x, grazie allo zoom ottico con autofocus, per distinguere i minimi dettagli senza affaticare la vista. Presenta 3 programmi pre-impostati (funzione chirurgica-funzione anti polimerizzazione, funzione presa colore). La videocamera integrata permette di mostrare in diretta gli interventi, collegando anche luoghi diversi quali sale corsi o aule magne al proprio studio e di utilizzare i filmati salvati.



### G.COMM DIGITAL VIDEO IV BOX GO87520022

SISTEMI DI REGISTRAZIONE VIDEO - IV Box  
Gestisci le sessioni di registrazione e archiviale all'interno del device  
in modo semplice e rapido senza bisogno di altri dispositivi.

- USB 2.0 port: external storage + internal 2.5" SATA

### G.COMM CONVERTITORE SDI-HDMI/NEW CA- GO87520020

CONVERTER PROFESSIONALE SDI/HDMI  
Input: 1x SDI  
Output: 1x HDMI  
Input / risoluzioni di uscita: MAX 1080p @60  
Bit rate fino a 2,97 Gb/s  
Il segnale viene trasmesso tramite un cavo coassiale



### G.COMM GOC-1401/KITEASY

Kit completo per la manutenzione della tua polaris  
>4 Flaconcini di sterilizzante per soluzione 400ml cad  
>1 Erogatore da 400ml  
>1 panno antigraffio



## LAMPADA IRIS NO VIEW

G086IL0000

G.COMM

Lampada per l'illuminazione ottimale del campo operatorio con videocamera integrata: consente un ingrandimento 30x, grazie allo zoom ottico con autofocus, per distinguere i minimi dettagli senza affaticare la vista. Presenta 3 programmi pre-impostati (funzione chirurgica-funzione anti polimerizzante-funzione presa colore). La videocamera integrata permette di mostrare in diretta gli interventi, collegando anche luoghi diversi quali sale corsi o aule magne al proprio studio e di utilizzare i filmati salvati.

**1750,00**

SOLO DA

cad.



G.COMM

GOC-1401/KITEASY

Kit completo per la manutenzione della tua polaris  
>4 Flaconcini di sterilizzante per soluzione  
400ml cad  
>1 Erogatore da 400ml  
>1 panno antigraffio



offerta 1 pz

## ORION 40 LIGHT LAMPADA CHIR. A

TZLC001LOO

TECNO-GAZ

La lampada IRIS presenta tra le sue migliori caratteristiche: la regolazione della temperatura colore che consente di avere una luce adatta ad ogni singola procedura, la regolazione dell'intensità luminosa che fornisce la definizione nei dettagli (fino a 50.000 LUX per procedure particolari), è dotata di tecnologia LED e effetto scialitico al fine di evitare la proiezione di ombre sul campo operatorio.

**4.500,00** €

SOLO DA BQUADRO

cad.



Risparmia  
**31%**

~~3.500,00~~ €

**2.390,15** €

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

**EZ RAY AIR<sup>W</sup> RX MURALE C/MENSOLA CM.90**

**TZVAX1200ESX**

**VATECH**

Radiografico endorale con pantografo, mensola da 90cm e supporto di fissaggio a parete.

Nanotecnologia di ultima generazione che consente il funzionamento senza tubo radiogeno, sostituito da un tubo in ceramica realizzato internamente in carbonio a nanotubioli.

Pannello di comando posizionato direttamente sulla testata, con unico comando per tutte le impostazioni di lavoro.



**1.990,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**RADIOGRAFICO XMIND AC C/CENTR. MENS. CM.80**

**DO59023001**

**ACTEON**

XGENUS AC Radiografico a corrente alternata, in grado di offrire un ottimo rapporto tra la qualità dell'immagine ed i parametri tecnici. Dotato di temporizzatore digitale avente la possibilità di collegare un ulteriore monoblocco in corrente alternata o in corrente continua. Corrente: 8 mA. Macchia focale: 0,7 mm. Generatore: 70 KV. Massima estensione: 1840 mm.



**2.100,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**RADIOGRAFICO XMIND DC C/CENTR. MENS. CM.80**

**DO59223131**

**ACTEON**

Radiografico endorale con supporto murale, mensola e pantografo.

Generatore DC a corrente continua con potenza selezionabile 60kV o 70kV e 4mA ed 8mA.

Ideale per utilizzo con sistemi di acquisizione immagini digitale CCD, CMOS e fosfori, permettendo un'elevata riduzione della dose radiogena.



Risparmia

**28%**

~~4.801,00~~ €

**3.415,91** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**EZ SENSOR HD SLIM VIDEORADIOGRAFIA**

**TZRT017RAD**

**VATECH**

Sensore intra-orale EZ SENSOR HD SLIM dalle forme arrotondate e 4,8 mm di spessore.

Sfruttando l'elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità.

Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono rendere necessaria la ripetizione dell'esposizione.



Risparmia

**26%**

~~3.786,00~~ €

**2.770,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**EZ SENSOR CLASSIC SLIM VIDEORADIOGRAFIA**

**TZRT019RAD**

**VATECH**

EZ SENSOR CLASSIC Slim Tecno Gaz by VATECH Il Concetto vincente dei sensori SLIM 4,8 mm di spessore e forme arrotondate

Sfruttando l'elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità.

In questo modo i pazienti sono salvaguardati dall'eccesso di radiazioni. Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono rendere necessaria la ripetizione dell'esposizione. I sensori EzSensor Slim sono l'ideale per dimostrare ai pazienti la massima attenzione nei loro confronti.



Risparmia

**19%**

~~2.460,00~~ €

**1.990,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**VIDEORADIOGRAFIA U-SENSE MIS.1 ACTEON**

**NO18W1300001**

**ACTEON**

U-SENSE è un nuovo sensore intraorale ad alta tecnologia che offre versatilità, affidabilità nella qualità dell'immagine e facilità d'uso nel flusso di lavoro quotidiano.

**BENEFICI:**

-Tecnologia multistrato che permette di ottenere immagini ad alto contrasto

-Utilizzo veloce e diretto. I suoi angoli arrotondati permettono un maggior confort per il paziente, rendendo così il processo diagnostico più accurato. La connessione diretta tramite cavo USB lungo 3 mt assicura una maggiore praticità d'uso, e lo rende adattabile ad ogni studio. L'area di assorbimento dei colpi inte-



Risparmia

**19%**

~~3.075,00~~ €

**2.490,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**VIDEORADIOGRAFIA U-SENSE HD MIS.1 ACTEON**

**NO18W1300003**

**ACTEON**

U-SENSE è un nuovo sensore intraorale ad alta tecnologia che offre versatilità, affidabilità nella qualità dell'immagine e facilità d'uso nel flusso di lavoro quotidiano.

**BENEFICI:**

-Tecnologia multistrato che permette di ottenere immagini ad alto contrasto

-Utilizzo veloce e diretto. I suoi angoli arrotondati permettono un maggior confort per il paziente, rendendo così il processo diagnostico più accurato. La connessione diretta tramite cavo USB lungo 3 mt assicura una maggiore praticità d'uso, e lo rende adattabile ad ogni studio. L'area di assorbimento dei colpi inte-



Risparmia  
**32%**  
~~3.800,00~~  
**2.550,00** €

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

**MULTISTERIL FAST VASCA MULTIFUNZIONE**

**TZ220052**

**TECNO-GAZ**

**MULTISTERIL FAST**

Dispositivo multifunzione per il protocollo di sterilizzazione.

Estremamente veloce: ciclo completo in 18 minuti.

Processo operativo completamente automatico: disinfezione, detersione, ultrasuoni, sciacquo ed asciugatura.

Ampio display con immediata visualizzazione delle fasi di lavoro.

Sistema di apertura graduale del coperchio che permette l'alloggiamento in zone di lavoro con presenza di densili.

Necessita soltanto di connessione elettrica ed idrica.

3 programmi: standard, intensivo, programmazione libera.

Dimensioni esterne: (L x A x P) 415 x 410 x 455mm

Dimensioni interne: (L x P) 288 x 188mm



Risparmia  
**52%**  
~~6.140,00~~  
**2.920,18** €

SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz



**279,00** €  
SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TETHYS H10 PLUS TERMODISINFETTORE**

**MOM7E200300**

**MOCOM**

Tethys H10 Plus integra in un unico processo esclusivo la forza dell'acqua, l'energia del calore e la potenza degli ultrasuoni, per garantire massima sicurezza, elevata velocità di processo e facilità d'uso. Un ciclo completo in soli 35 minuti diminuisce drasticamente i tempi di lavaggio e disinfezione, rendendo il processo di ricondizionamento semplice e funzionale. Tethys H10 Plus è un dispositivo medico con lavaggio a spruzzo, integrato dall'azione degli ultrasuoni e da una fase di disinfezione termica a 90°C caratterizzata dall'elevatissimo valore di A0 = 3.000. Il procedimento è completato da un flusso d'aria calda che asciuga perfettamente gli strumenti. Tethys H10 Plus

**TRACCIA ETICHETTATRICE**

**TZ225/S**

**TECNO-GAZ**

Nuovo ed esclusivo sistema, studiato appositamente per semplificare la gestione complessiva della tracciabilità dello strumentario e dei materiali utilizzati. Il sistema Traccia permette di avere: rintracciabilità del carico sterilizzato, rintracciabilità del singolo strumento e identificazione del paziente su cui è stato utilizzato, gestione degli strumenti sterili e il loro periodo di mantenimento sterile.



Risparmia  
fino al

**46%**

~~10.000,00 €~~

**5.390,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### AUTOCLAVE LISA VA131 LT.17 NEW

WH19931180

W&H

L'autoclave Lisa è uno sterilizzatore a vapore di tipo B. I cicli di sterilizzazione sono più veloci per manipoli dentali, è facile da usare e fornisce elevate prestazioni e completa tracciabilità.

Con la tecnologia Eco Dry, l'autoclave Lisa permette di realizzare una più rapida con un carico medio di 2 kg in un tempo di 30 minuti. Inoltre, è legata a un'applicazione mobile che consente di monitorare fino a 4 sterilizzatori da qualsiasi luogo della vostra clinica e nel momento in cui si desidera.



Risparmia  
fino al

**47%**

~~10.725,00 €~~

**5.590,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### AUTOCLAVE LISA VA131 LT.22 NEW

WH19932180

W&H

La nuova sterilizzatrice Lisa - il massimo della tecnologia: incredibilmente intuitive grazie al sistema informatico ElSense tramite Led e display. Incredibile tracciabilità sino al singolo strumento o kit grazie a ElTrace. Incredibilmente efficienti grazie alla tecnologia brevettata Eco Dry+.



Risparmia  
fino al

**49%**

~~8.010,00 €~~

**4.050,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### AUTOCLAVE LARA RIL117 LT.17 NEW

WH19941120

W&H

Autoclave di tipo B - Capacità 17 litri

Nuovo design ergonomico e funzionale, display touch a colori per una navigazione intuitiva e semplice. Tempo di ciclo per un carico medio di 38 minuti che rende Lara la sterilizzatrice più veloce della sua classe.

Performance eccezionali

Dimensioni ottimali

Facile utilizzo



Risparmia  
fino al

**52%**

~~8.725,00 €~~

**4.200,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### AUTOCLAVE LARA RIL122 LT.22 NEW

WH19942120

W&H

Sterilizzatrice composta di cestello reversibile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto per vassoio, drive USB da 8 GB, strumento di apertura porta, test di fabbrica. Camera da 22 litri.



Risparmia  
fino al

**59%**

~~8.025,00 €~~

**3.255,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### AUTOCLAVE LINA RIK-122 LT.22

WH19952131

W&H

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell'acqua), capacità della camera: 22 litri.

Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.

Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi.



Risparmia  
fino al

**55%**

~~7.355,00 €~~

**3.255,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

### AUTOCLAVE LINA RIK-117 LT.17

WH19951131

W&H

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell'acqua), capacità della camera: 17 litri.

Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.

Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi.



Risparmia  
fino al

**37%**

~~602,00 €~~

**380,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

## MULTIDEM C27 DEPURATORE

WH19723112

W&H

Il sistema per la demineralizzazione dell'acqua Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta qualità per la generazione di vapore nelle autoclavi, garantendo prestazioni ottimali e costanti e allungando così la vita delle sterilizzatrici e altri dispositivi di trattamento.



Risparmia  
fino al

**53%**

~~1.921,00 €~~

**900,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

## ASSISTINA 301 PLUS + KIT DETERG/LUBRIFIC

WH00030125

W&H

Sistema di manutenzione a ciclo automatico per la detersione e lubrificazione degli strumenti, garantisce una funzione ineccepibile unalunga durata degli strumenti di trasmissione odontoiatrici. Consente detersione e lubrificazione delle parti interne con Service Oil, de-tensione ottimale dei canali dello spray e dell'aria con liquido detergente, spurgo ed asciugatura con aria compressa.



Risparmia  
fino al

**33%**

~~2.400,00 €~~

**1.590,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

## TECNO SEAL SIGILLATRICE AUTOMATICA

TZTA001TAU

TECNO-GAZ

Questa è la massima espressione in materia di tecnologia applicata alla sigillatura dentale/medicale, è utilizzata nei centri medici, studi dentistici, ospedali e cliniche, assicurando altissima produzione, massima rapidità operativa e nessuna manutenzione ordinaria, utilizza buste pretagliate e saldate su 3 lati.



Risparmia  
fino al

**46%**

~~690,00 €~~

**369,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

## MILLSEAL PLUS TERMOSIGILLATRICE MANUALE

MOM7B200000

MOCOM

MILLSEAL PLUS - Mocom

Termosigillatrice con controllo elettronico, caratterizzata da un nuovo design struttura in plastica e alluminio con sistema di anti-schiacciamento delle dita. È dotata di sistema di bloccaggio dei rotoli, piano di appoggio con misurazione in centimetri, sistema di risparmio energetico (dopo 30 minuti di non utilizzo si spegne la resistenza) e segnalazione ottica e acustica di avvenuta saldatura. Larghezza massima di saldatura 300 mm. Dimensioni (senza rotolo): 47x200x374 mm (LxHxP). Peso: 7 Kg. Spessore di saldatura:

offerta 1 pz

**INCLUSO  
NELL'OFFERTA**

MOM7B240003



**1.399,00 €**

MILLSEAL ROLLING TERMOSIGIL  SOLO DA BQUADRO cad.

MOM7B240000

MOCOM

Veloce e impeccabile, Millseal Rolling è la termosigillatrice a rulli con trascinamento automatico con fotocellula, che offre performance al di sopra delle aspettative. La tecnologia di cui è dotata assicura infatti una procedura automatica, rapida ed efficace, e garantisce una perfetta sigillatura anche per gli strumenti più ingombranti.



**6.800,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

Per usufruire dei benefici fiscali Industria 4.0 Masterflux Smart dev'essere dotato del servizio IOT DI 3 ANNI, COD TZSS403000 €900,00

**MASTERFLUX PLUS SMART UNI**  
TZMF001IMF  
TECNO-GAZ

Masterflux Plus è dotata del sistema Intelliflux il quale permette di posizionare i tubi del circuito accoppiati sopra alla testa del paziente, sull'estremità destra o sinistra, consentendo all'odontoiatra di lavorare con la massima comodità sulla zona da trattare senza avere tubazioni d'intralcio.



Risparmia

**38%**

~~470,00 €~~

**290,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**PULSOSSIMETRO VITAL TEST**

TZ11250

TECNO-GAZ

Prodotto di ultima generazione che si distingue per solidità, precisione, caratteristiche evolute. Vital Test ha una forma ergonomica, dimensioni ridotte ed è facilmente trasportabile: il display è ampio, i comandi semplici ed intuitivi, ed è munito di comando per azionare o togliere la retroilluminazione in modo da renderlo leggibile in tutte le condizioni di luce.



Risparmia

**25%**

~~1.450,00 €~~

**1.075,03 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**DEFIBRILLATORE TECNO HEART PLUS**

TZAE001Z12

TECNO-GAZ

Tecnoheart Plus gestisce le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. Anche l'azionamento delle scariche avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, senza intervento dell'operatore. L'apparecchio fa automaticamente controllo, diagnosi e guida l'operatore con comandi vocali, nelle fasi di emergenza.



Risparmia  
fino al

**32%**

~~4.395,00 €~~

**2.995,99 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC200Q 2CIL ESSIC. INSON. 230V**

CN013250

CATTANI

Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A.  
Serbatoio aria 30 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi  
160 N l/min.  
Livello di pressione sonora: 63 dB (A).  
L= 660 mm P= 600 mm H= 860 mm.  
Peso netto= 64 kg (Peso lordo= 79 kg)



Risparmia  
fino al

**32%**

~~5.210,00 €~~

**3.550,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC300Q 3CIL. C/ESSIC. INS. 230V**

CN013350

CATTANI

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A.  
Serbatoio aria 45 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi  
238 N l/min. Livello di pressione sonora: 68 dB (A).  
L= 720 mm P= 620 mm H= 970 mm.  
Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)  
Consigliato per 3 poltrone



Risparmia  
fino al

**31%**

~~3.371,00 €~~

**2.321,07 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC200 2CIL ESSIC. 230V LT.30**

CN013230

CATTANI

Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A.  
Serbatoio aria 30 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi.  
Livello di pressione sonora: 71 dB (A).  
L= 620 mm P= 450 mm H= 720 mm.  
Peso netto= 54 kg (Peso lordo= 68 kg)  
Consigliato per 2 poltrone



Risparmia  
fino al

**30%**

~~4.102,00 €~~

**2.852,04 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**COMPRESSORE AC300 3CIL. C/ESSIC. LT.45**

CN013330

CATTANI

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A.  
Serbatoio aria 45 litri.  
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi  
238 N l/min.  
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).  
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.  
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)



Risparmia  
fino al

**31%**

~~3.253,00 €~~

**2.218,98 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**MICRO SMART SCARENATO**

CN035050

CATTANI

Potenza assorbita 1,12 kW - corrente assorbita 8 A.  
Prevalenza massima per il servizio continuo 210 mbar.  
Portata massima 900 l/min.  
Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea.  
L= 370 mm P= 340 mm H= 590 mm  
Peso netto= 21,5 kg (Peso lordo= 32 kg)



Risparmia  
fino al

**39%**

~~4.950,00 €~~

**2.990,25 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**ASPIRATORE HYBRID A5 C/ SEPARAT. AMALGAM**

MGFA5150EXAS

MGF

Pompa di aspirazione semi-secco da 2 Hp, portata massima 2.500 l/min, prevalenza massima 180 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifuga garantisce corretto il funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento.  
Le giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo. Versione con separatore di rifiuti



**1.590,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

**VAPORIERA VAPOR KLEIN VK300 EFFEGI BREGA**

703169  
EFFEGI BREGA

VAPORIERA VAPOR KLEIN VK 300 Vaporiera dalle elevate prestazioni provvista di elettropompa incorporata, pistola regolabile e manometro. Dimensioni esterne: 370x280x290 mm (LxHxP). Peso: 17 Kg ca. Pressione massima d'esercizio: 4 bar. Temperatura d'esercizio: 135°C. Capacità caldaia: 3,6 Lt. Tempo di riscaldamento: 15 minuti. Potenza assorbita: 1950 W



Risparmio  
fino al  
**32%**

~~1.875,00 €~~

**1.259,06 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**VAPORIERA EGV 28 PN C/ADDOLCITORE**

EOEGV28PN  
EUROCEM

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica o a serbatoio esterno. Impostazione della pressione di lavoro da 2 a 8 bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su display della pressione presente in caldaia. Funzione vapore da uggello fisso. Funzione acqua, vapore e miscela acqua/vapore da pistola con regolazione flusso. Comando a pedale in bassa tensione. Dispositivi di sicurezza: pressostato a riarmo manuale e valvola di sicurezza. Controllo livello minimo e massimo acqua in caldaia.



Risparmio  
fino al  
**23%**

~~1.241,50 €~~

**950,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**BASIC CLASSIC SABBIATRICE 25-70 /70-250**

RE29472025  
RENPERT

Microsabbiatriche compatta con 1-2 serbatoi.  
1 x 25-70 µm, 1 x 70-250 µm, Incl. 2 ugelli di sabbatura 0,8 mm / 1,2 mm



Risparmio  
fino al  
**26%**

~~1.148,50 €~~

**1.100,96 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**BASIC MASTER SABBIATRICE 25-70/70-250**

RE2948-2025  
RENPERT

BASIC MASTER - Renfert Sabbiatriche a 2 serbatoi per lavori di precisione e massima efficienza in termini di costi con la camera di miscela brevettata da Renfert. La spaziosa camera di sabbatura offre grande libertà di movimento: i comandi operativi situati all'interno riducono la durata dei processi operativi. Innovativo concetto di perfetta visibilità (PerfectView): Tecnologia LED unica nel suo genere, contrasto ottimale su ogni oggetto ed elevata luminosità all'interno della camera di sabbatura. Luce diurna con 4800 Lux per lavorare senza affaticare la vista; massimo campo visivo per un massimo controllo



~~443,75 €~~

**399,00 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**SABBIATRICE MICRO PRESSURE BLASTER**

DTA10675  
DENTALFARM

A10675 PRESSURE BLASTER  
MICROSABBIATRICE PRIVA DI CAMERA DI LAVORO  
Microsabbiatriche priva di camera di sabbatura che può essere sfruttata come modulo supplementare in laboratorio o abbinata ad un box di protezione per le rifiniture in studio. Tecnologia a pressione di grande efficacia, può operare anche a basse pressioni con ultroritmo resina. Deve essere utilizzato in abbinamento con camera di lavoro indipendente.



Risparmio  
fino al  
**33%**

~~662,00 €~~

**440,03 €**

SOLO DA BQUADRO  cad.

offerta 1 pz

**PULITRICE EPM1 2 VELOCITA C/PARASPRUZZI**

EOEPM1  
EUROCEM

Pulitrice da banco, compatta e silenziosa a due velocità. Provvista di para spruzzi. Dimensioni esterne: 340x250x200 mm (LxHxP). Peso: 12 Kg. Numero di giri: 1400-2800 rpm. Potenza: 500 W.Mod.EPM1



Risparmia

**40%**

~~1.888,00~~ €

**1.120,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**MICROMOTORE PERFECTA 300 A PEDALE LA323F**

WH14933200

W&H

Unità di comando per laboratori odontotecnici Perfecta 300

- Manipolo-motore 5,5 Ncm
- 1.000 - 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Opzionale: - Variante »E-Type« con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa



Risparmia

**41%**

~~2.268,00~~ €

**1.330,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**ULTIMATE XL TORQUE FT A REOSTATO**

NK00185UX

NSK

Micromotore ad induzione potente e di grande stabilità in tutto il rango di velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Micromotore leggero che riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi
- Controllo ottimale tramite microprocessore che garantisce una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento
- Meccanismo anti-polvere che previene la contaminazione e garantisce un'ottima durata
- Segnali acustici di controllo funzionamento



Risparmia

**38%**

~~1.103,00~~ €

**675,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TURBINA PRESTO II KIT COMPLETO**

NK0018404

NSK

Turbina ad aria auto-lubrificante ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Il manipolo leggero e compatto, è caratterizzato da un anello ruotabile e da un semplice sgancio della fresa. La presenza del meccanismo anti-polvere permette di prevenire l'ingresso dei residui di lavorazione nei componenti interni. n° max di giri: 320000 rpm. Dotazione: unità Presto II + manipolo Presto + pedale (ACF-40) + supporto per manipolo + tubo per Presto + tubo secondario per Presto



Risparmia

**43%**

~~2.205,00~~ €

**1.252,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**TURBINA PRESTO AQUA II SET COMPLETO**

NK00184A4

NSK

Turbina ad aria auto-lubrificante con spray ad acqua. La nuova versione è caratterizzata da 2 tipi di spray ad acqua, a goccioline o nebulizzata, ed è ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Lo spray ad acqua refrigerante evita la generazione di calore durante le fasi di lavoro, prevenendo eventuali micro-fratture del manufatto. L'esclusivo meccanismo anti-polvere impedisce l'entrata di residui all'interno del manipolo allungando la vita della turbina.



RE2924-5003

offerta 1 pz

Risparmia  
fino al

**34%**

~~838,00 €~~

**555,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**VORTEX COMPACT 3L ASPIRATOR**

RE2924-5000

RENFERT

Aspiratore di nuova generazione potente e compatto, dalle elevate prestazioni. Grazie al sistema a due filtri e all'efficace filtro fino omologato per polveri della classe "M" raggiunge un grado di depurazione pari al 99,9%; inoltre la sua forma ottimizzata offre un ingombro ridotto. Dispone di una funzione per l'aspirazione dei liquidi che consente di aspirare le miscele di acqua e ceramica o zirconio generate con la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua; la regolazione della potenza a variazione continua e la possibilità di scelta tra modo operativo continuo oppure pratico avvio in automatico consentono un adattamento ad ogni metodo di lavoro individuale.



Risparmia  
fino al

**32%**

~~750,00 €~~

**505,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**SQUADRAMODELLI AD ACQUA "NEW 2020"**

EOEMT1400

EUROCEM

SQUADRAMODELLI EMT 1400, modello ad acqua, con elettrovalvola per l'acqua, con mola ad impatto bakelittico. Dimensioni esterne: 300x300x400 mm (LxHxP), altezza piano di lavoro 15cm., Peso: 17 Kg. Numero di giri: 2800 rpm. tensione di alimentazione 230V ac 50Hz Potenza: 600 W

offerta 1 pz



Risparmia  
fino al

**26%**

~~917,50 €~~

**675,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**SQUADRAMODELLI MT3 C/DISCO KLETTFIX**

RE1808-0000

RENFERT

SQUADRAMODELLI MT3 Squadramodelli ad acqua, con motore da 1300 W e di potenza superiore alla media per la massima asportazione di materiale senza sforzo. Struttura esterna robusta e di lunga durata, al 100% resistente alla corrosione: forma compatta che consente l'integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. È possibile scegliere in modo molto semplice e razionale tra due inclinazioni (90°/98°): modifica veloce dell'angolo di inclinazione dei portamodelli grazie al meccanismo basculante. L'ampia superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità. Linee



**199,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**LAVATRICE ULTRASUONI LT.1,3**

3DBW13

3D BUSINESS

La 3DB-W13 è una lavatrice ad ultrasuoni caratterizzata da una qualità costruttiva e prestazionale davvero notevole. l'ideale per pulire in modo professionale i vostri modelli stampati in 3D con risultati sempre soddisfacenti. Grazie ad una vasca capiente per la maggior parte degli utilizzi ( differenziata nel suo modello più grande, la W13 da ben 1,3l di capienza), essa resta compatta e discreta in ogni ambiente di lavoro con la sua struttura verticale e



**99,00 €**

SOLO DA BQUADRO cad.

**LAVATRICE ULTRASUONI ML.800**

3DBW08

3D BUSINESS

Lavatrice ad ultrasuoni compatta ed economica per la pulizia dei manufatti stampati in 3D.



Risparmia

**21%**

~~2.775,50~~ €

**2.190,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**SILENT POWER CAM EC ASPIRATORE**

RE29390000

**RENFERT**

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC, per unità CAM altamente sollecitate.

Alcuni dei suoi vantaggi:

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB (A).
- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole (5000 ore d'esercizio garantite).



Risparmia

**20%**

~~2.137,75~~ €

**1.690,59** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**ERKOFORM 3D MOTION TERMOFORMATRICE**

EK188400

**ERKODENT**

ERKOFORM-3D MOTION Termofornatrice con processo di termofornatura automatizzato. Il procedimento automatico è limitato alla fase veramente conveniente, in termini di risparmio di tempo e lavoro, ovvero il processo di termofornatura; l'automatismo consente di evitare di tornare o attendere vicino alla termofornatrice per ruotare il portadisco dalla posizione di riscaldamento a quella di termofornatura. È sufficiente: programmare il disco, inserire il disco sul portadisco, attendere il riscaldamento del disco, quindi posizionare il modello in gesso. A questo punto tutto il resto viene eseguito dalla Erkoform-3D Motion. Il processo di termofornatura e il tempo di raffredda-



Risparmia

**28%**

~~2.175,00~~ €

**1.566,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**FORNO PHOTOPOL PRO (LUCE LED)**

DTA5407

**DENTALFARM**

- **TECNOLOGIA LED**  
3 circuiti da 8 LED (Hi-Power SMD) per un totale di 24 LED, ognuno dotato di una speciale lente a collimazione, progettata per concentrare la potenza emessa in un ristretto angolo di incidenza.
- **LUNGHEZZA D'ONDA**  
L'ampio spettro operativo, 320-550nm (da Real-UV Violetto a Near-UV Blu) copre ampiamente la gamma di attivazione di tutte le resine fotosensibili attualmente presenti sul mercato dentale.
- **TOUCH-SCREEN FULL-COLOR DISPLAY**



Risparmia

**52%**

~~249,00~~ €

**123,00** €

SOLO DA BQUADRO cad.

offerta 1 pz

**SEGGIOLINO ECOSEAT LAB. FAGGIO**

SA4900

**LORAN**

SEGGIOLINO ECOSEAT Seggiolino in faggio sagomato a vapore. Seduta e schienale regolabili in altezza. Spessore 2 cm.

\*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi